

A LISTA LIJEKOVA													
R.br.	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Indikacija	Smjernice za propisivanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>													
<b>A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA</b>													
1	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK FARM	Replek Farm	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78	Rp/ spec	1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom.	Za indicaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela.
2	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78			
3	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78			
4	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID	Nobel	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78	Rp/ spec	2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnog GERB-a.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou ili specijaliste GEH odjela, odnosno reumatologa, fizijatra ili ortopeda.
5	A02BC01	omeprazol	ULTOP	Krka d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78			
6	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	Bosnalijek d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78			
7	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL	Deva A.S.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,78	Rp/ spec	3. Za gastroprotekciju kod tretmana kortikosteroidima ili hroničnog tretmana sa NSAIL.	Pod navedenim indicacijama i napomenama lijek se uvodi do 28 dana za liječenje simptoma bolesti, a dalje ponovo po preporuci specijaliste sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije, reumatologa, fizijatra ili ortopeda.
8	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
9	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
10	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10	Rp/ spec	4. Za sve indicacije na preporuku pedijatra gastroenterologa (s obzirom na potrebu redukcije doze u pedijatrijskih pacijenata).	
11	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
12	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
13	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20	Rp/ spec		
14	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
15	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
16	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20	Rp/ spec		
17	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
18	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PharmaS d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
19	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20	Rp/ spec		
20	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
21	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
22	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 kapsula	80	mg	4,20	Rp/ spec		
23	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80	mg	4,50			
24	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PharmaS	PharmaS d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
25	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64	Rp/ spec	1. Za eradikaciju H. Pylori infekcije.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 28 dana.
26	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
27	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
28	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64	Rp/ spec	2. Nakon dijagnoze peptičkog ulkusa.	Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 2 mjeseca.
29	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
30	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
31	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64	Rp/ spec	3. Za tretman GERB-a.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci porodičnog liekara sncijaliste u
32	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			

33	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64		4. Za tretman refluksnog ezofagitisa potvrđenog sa EGDS.	trajanju do 14 dana, a dalje po preporuci subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi po preporuci subspcijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 3 mjeseca.
34	A02BC02	pantoprazol	PANOCER	ILKO ILAC	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64			
35	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
36	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
37	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
38	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
39	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
40	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	30 tableta	80 mg	7,80			
41	A02BC03	lansoprazol	LANZUL S	Krka d.d.	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30			
42	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30	Rp/ spec	Isto kao kod pantoprazola 40 mg	Isto kao kod pantoprazola 40 mg
43	A02BC03	lansoprazol	LANZUL	Krka d.d.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
44	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
45	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	Bilim	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
46	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	Deva A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
47	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	28 kapsula	30 mg	8,40			

### A03 - LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE

48	A03AA04	mebeverin	COLOSPA retard	Mylan	kapsule	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97	Rp	Iritabilni kolon.	Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV kriterija, uspostavljena od strane porodičnog ljekara specijaliste, uz isključene druge dijagnoze.
49	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanje	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97			
50	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Belupo	dražeje	135 mg	50 dražeja	450 mg	15,00			
51	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	1,70			
52	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
53	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
54	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	30 mg	2,13			

### A06 - LAKSATIVI

55	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	Farmavita d.o.o.	sirup	667 mg/ml	500 ml	500 ml	8,57		1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima. 3. Nuspojave hemo i radioterapije	Za indikaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite.  Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili porodičnog ljekara.
----	---------	-----------	----------	------------------	-------	-----------	--------	--------	------	--	--	--

### A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM

56	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60	Rp	Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana	Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
57	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	oralna suspenzija	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60			
58	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
59	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
60	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	800 mg	4,27			
61	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	200 mg	20 kapsula	800 mg	5,35			
62	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	EWOPHARM AG	kapsule	3 mg	100 cps	9 mg	152,00	Rp/spec	<p>1 Za ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.</p> <p>2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.</p> <p>3. Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.</p> <p>4. Cholangitis sclersans primaria po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela.</p>	
63	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN EN	Krka d.d.	tablete	500 mg	50 tableta	8.000 mg	8,43	Rp/spec	<p>1. Kronova bolest.</p> <p>2. Ulcerozni kolitis.</p> <p>3. Reumatoidni artritis.</p>	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju.
64	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90	Rp/spec	<p>1. Chronova bolest.</p> <p>2. Ulcerozni kolitis.</p>	<p>Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zastite.</p> <p>Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje, osim kod trudnica kada se može propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.</p>
65	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Losan Pharma	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
66	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Losan Pharma	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
67	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatid	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
68	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi		62,35			
69	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatid	rektalna suspenzija	1 g/ 100 mL	7 bočica		33,55			
70	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	čepići	500 mg	10 čepića	3.000 mg	12,69			
71	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Vifor AG	supozitorije	500 mg	30 supozitorije	3.000 mg	38,08			
72	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internatid	čepići	1000 mg	28 čepića	3.000 mg	57,04			

73	A09AA02	pankreatin	<b>KREON 25000</b>	Mylan	kapsule	300 mg	50 kapsula	1.500 mg	25,46	Rp/ spec	<p>1. Akutni pankreatitis.</p> <p>2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa.</p> <p>3. Stanje nakon Whipple-ove operacije.</p> <p>4. Cistična fibroza kod djece</p> <p>5. Karcinom pankreasa.</p>	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma, a za indikaciju pod rednim brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indikaciju pod brojem 4. i 5. lijek se koristi neprekidno.
----	---------	------------	--------------------	-------	---------	--------	------------	----------	-------	-------------	--	---

**A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI**

**A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA**

74	A10AB01	inzulin humani	<b>HUMULIN R</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa	<p>Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.</p> <p>Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.</p>
75	A10AB01	inzulin humani	<b>INSUMAN Rapid</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		38,45			
76	A10AB01	inzulin humani	<b>GENSULIN R</b>	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25			
77	A10AB04	inzulin lispro	<b>HUMALOG</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		52,44			
78	A10AB05	inzulin aspart	<b>NOVORAPID FLEXPEN</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine		61,10			

79	A10AB05	inzulin aspart	<b>FIASP</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml				61,10				2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	mjeseci sa HbA1c < 7% ili uostalo hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
80	A10AB06	inzulin glulisine	<b>APIDRA</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml				57,80					
<b>A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA</b>																
81	A10AC01	inzulin humani	<b>HUMULIN N</b>	Lilly France	Suspencija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml				40,60					
82	A10AC01	inzulin humani	<b>GENSULIN N</b>	BIOTON	Suspencija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml				40,60					
83	A10AC01	inzulin humani	<b>INSUMAN Basal</b>	Sanofi-Aventis	Suspencija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml				40,60					
<b>A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA</b>																
84	A10AD01	inzulin humani	<b>INSUMAN Comb 25</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml				38,05					
85	A10AD01	inzulin humani	<b>GENSULIN M30</b>	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml				43,25					
86	A10AD01	inzulin humani	<b>HUMULIN M3</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml				43,25					
87	A10AD04	inzulin lispro	<b>HUMALOG Mix 25 KwikPen</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml				62,82					
88	A10AD04	inzulin lispro	<b>HUMALOG Mix 50 KwikPen</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml				62,82					

89	A10AB04	inzulin lispro	<b>HUMALOG KwikPen</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			60,13	Rp/ spec A	1. Diabetes Melitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indicaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
90	A10AB04	inzulin lispro	<b>HUMALOG JUNIOR KwikPen</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			60,13			
91	A10AD05	inzulin aspart	<b>NOVOMIX 30 FLEXPEN</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml			61,75			
92	A10AD06	inzulin aspart, degludek	<b>RYZODEG</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	101 i.j./ml	5 x 3 ml			87,35			
<b>A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM</b>													
93	A10AE04	inzulin glargin	<b>LANTUS</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 patrona po 3 ml			83,63	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indicaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.  Za indicaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 meseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
94	A10AE04	inzulin glargin	<b>ABASAGLAR</b>	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml			68,75			
95	A10AE04	inzulin glargin	<b>SEMGLEE</b>	Mylan	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml			68,75			
96	A10AE04	inzulin glargin	<b>TOUJEO</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./ml	3 pena po 1,5 ml otopine			71,19			
97	A10AE05	inzulin detemir	<b>LEVEMIR</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			93,40			
98	A10AE06	inzulin degludek	<b>TRESIBA</b>	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			98,00			
99	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	<b>SULIQUA</b>	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 33 mcg/mL	3 pena po 3 ml otopine			150,99			Za indicaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. uvodi se u terapiju na osnovu otpusnog pisma endokrinologa ili interniste za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom

100	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 50 mcg/mL	3 pena po 3 ml otopine			166,89	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	diabetesa, na terapiji humanim ili analognim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu imaju:  1. BMI>40 i HbA1c>7% 2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%. 3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).
101	A10AE56	inzulin degludek, liraglutid	XULTOPHY	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 3,6 mg/mL	3 brizgalice sa po 3 ml otopine			174,55			

Rp Spec A Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.

**A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI**

102	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67	Rp	1. Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom prema ESHRE kriterijima.	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci ginekologa.
103	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
104	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
105	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
106	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
107	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	Berlin-Chemie	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
108	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
109	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	750 mg	30 tableta	2.550	mg	6,28			
110	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
111	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
112	A10BA02	metformin	METFORMIN	Replek Farm	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
113	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
114	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	Berlin-Chemie	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
115	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
116	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
117	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
118	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	850 mg	100 tableta	2.550	mg	7,99			
119	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550	mg	2,69			

120	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550	mg	2,69		
121	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13		
122	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000	Berlin-Chemie	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13		
123	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550	mg	5,13		
124	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	1000 mg	100 tableta	2.550	mg	8,55		
125	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	15	mg	1,75	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.
126	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	15	mg	1,75		
127	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	15	mg	7,00		
128	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	1 mg	30 tableta	6	mg	2,10	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.
129	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	6	mg	2,10		
130	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	6	mg	2,10		
131	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	1 mg	30 tableta	6	mg	2,10		
132	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6	mg	2,10		
133	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	6	mg	4,19		
134	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	6	mg	4,19		
135	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	6	mg	4,19		
136	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	6	mg	4,19		
137	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	2 mg	30 tableta	6	mg	4,19		
138	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	3 mg	30 tableta	6	mg	5,98		
139	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	6	mg	5,98		
140	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	6	mg	5,98		
141	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	3 mg	30 tableta	6	mg	5,98		
142	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	6	mg	5,98		
143	A10BB12	glimepirid	GLIMEPIRID Stada	Hemofarm d.o.o	tablete	4 mg	30 tableta	6	mg	5,70		
144	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 850 mg	30 tableta	2,5	tbl	14,10		
145	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 1000 mg	30 tableta	2	tbl	15,29		
146	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MSD	film tablete	100 mg	28 tableta	100	mg	44,80		
147	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	100	mg	30,80		

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima:



148	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	33,00	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2	<p>1. BMI &gt; 40 i HbA1c &gt; 6 %</p> <p>2. BMI &gt; 35 i HbA1c &gt; 6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti.</p> <p>3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:</p> <p>a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i</p> <p>b) smanjenje HbA1c za 0,5%.</p> <p>4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</p> <p>5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).</p>
149	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	16,79			
150	A10BH02	vildagliptin	VILDABET	ILKO ILAC	tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	15,40			
151	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
152	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
153	A10BH02	vildagliptin	VILDABET	ILKO ILAC	tablete	50 mg	56 tableta	100 mg	30,80			
154	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00			
155	A10BH04	alogliptin	VIPIA	Takeda	film tablete	12,5 mg	28 tableta	25 mg	55,20			
156	A10BH04	alogliptin	VIPIA	Takeda	film tablete	25 mg	28 tableta	25 mg	55,20			

**A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE**

157	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	6 mg/ml	2 pena po 3 ml otopine	2 mg	161,76	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2	<p><b>Obavezujući kriterij kod liraglutida:</b> Obzirom na famakoekonomsku opravdanost i pogodnost za pacijenta semaglutidu se daje prednost kod prvog uključivanja u odnosu na liraglutid. Liraglutid se uključuje samo u slučajevima neželjenih reakcija na semaglutid. Dakle, pri prvom uključivanju, semaglutid ima prednost u</p>
158	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	10 + 20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mcg	135,00			
159	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	10 mcg	1 pen sa 3 ml otopine	20 mcg	67,48			
160	A10BJ03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mcg	135,00			

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidiijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecialiste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima:

1. BMI > 40 i HbA1c > 6 %

2. BMI > 35 i HbA1c > 7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti (\*)

3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:

a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i

b) smanjenje HbA1c za 1%.

161	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 ml	4 brizgalice	1 mg	138,04
162	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 ml	4 brizgalice	2 mg	138,04
163	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	10 mg	30 film tableta	25 mg	68,95

<p>odnosu na liraglutid. Ukoliko je pacijentu već uključen liraglutid, može se nastaviti sa terapijom, ili uključiti semaglutid na osnovu mišljenja navedenih specijalista.</p>	<p>4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).</p>
<p>1. Diabetes Mellitus tip 2 2. Hronično zatajenje srca 3. a) ultrazvukom</p>	<p>Za indikaciju pod 1. Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima: 1. BMI &gt; 40 i HbA1c &gt; 6 % a) BMI &gt; 35 i HbA1c &gt; 6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. b) Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%. c) Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</p>

164	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	25 mg	30 film tableta	25 mg	68,95			sa uzlaznom potvrđenom eklekcionom frakcijom ≤ 40	d). Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).  Za indicaciju pod 2. Lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
-----	---------	---------------	-----------	----------------	--------------	-------	-----------------	-------	-------	--	--	---	--

(\*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijasolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni indeks <0.9.

#### A12 - MINERALI

165	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIUM KARBONAT	Alkaloid AD	tablete	1000 mg	50 tableta	5.000 mg	2,64	Rp		
166	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ Klorid	JGL	tablete	500 mg	20 tableta		3,33			
167	A12BA01	kalijum hlorid	KALJEV Klorid NATURA PHARM	NATURA PHARM	tablete	500 mg	30 tableta		5,00	Rp		

#### B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE

##### B01 - ANTITROMBOTICI

168	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16	Rp/ spec		
169	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	Merus Labs	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16			
170	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	Hemofarm d.o.o	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24	Rp/ spec B		
171	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	Sanofi-Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24			
172	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	Galenika	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	16,24			
173	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	Amsal	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40			
174	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	Bosnalijek d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40			

175	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	Alkaloid AD	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
176	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	Krka d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
177	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NaturaPharm	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,40		
	Rp Spec B	<p><b>1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.</b></p> <p><b>2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.</b></p>									
<b>B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE</b>											
178	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	Alkaloid AD	kapsule	350 mg	30 kapsula	700 mg	3,75	Rp	
179	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	100 mg	5,98		
180	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 50	Lek	sirup	50 mg/5 ml	100 ml	100 mg	4,10		
181	B03AE10	željezo glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	Innotech Int.	oralna otopina	50+1,33+0,70 mg/10 ml	20 ampula	6 pak	5,56		
182	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	Rp	<p>1. Anemija u opštoj populaciji.</p> <p>2. U trudnoći za prevenciju defekata neuralne cijevi do 10. nedjelje gestacije.</p>
183	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
184	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
185	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01		
<b>C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM</b>											
<b>C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE</b>											
186	C01AA05	digoksin	LANIBOS	Bosnalijek d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	2 mg	0,98	Rp	
187	C01BC03	propafenon	PROPAFENON FV	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	40 tableta	900 mg	5,60	Rp/ spec	<p>Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije</p>
188	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97		
189	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	Mylan	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97		
190	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	300 mg	50 tableta	900 mg	14,00		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
191	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	Sanofi-aventis	tablete	200 mg	30 tableta	600 mg	6,50	Rp/ spec	
192	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	Krka d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99		
193	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99		
194	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL sprej	G.Pohl Boskamp	sprej	0,4 mg	200 doza	1 mg	8,72		
195	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48		
196	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48		

197	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	20 mg	30 tableta	120	mg	2,48	Rp		
198	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	30 tableta	120	mg	3,80			
199	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	40 mg	30 tableta	120	mg	3,80			
200	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	120	mg	4,57			
201	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	50 tableta	120	mg	7,64			
202	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120	mg	7,64			
203	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL retard	Hemofarm d.o.o	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120	mg	7,64			
204	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	120	mg	14,10			
205	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	Alvogen	retard tablete	35 mg	60 tableta	80	mg	10,17	Rp/ spec	1.Dodatna terapija kod stabilne angine pektoris, u bolesnika koji su nedostavno kontrolirani antianginalnim lijekovima prvog izbora ili koji ne podnose takvu terapiju. 2.Ishemijska bolest srca.	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
206	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR	Les lab.Servier	retard tablete	35 mg	60 tableta	80	mg	10,17			
<b>C02 - ANTIHIPERTENZIVI</b>													
207	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16	mg	1,95	Rp/ spec	1. Hipertenzija 2. Benigna hiperplazija prostate.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora. Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg, propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2 mg doksazosina prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK.
208	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16	mg	1,95			
209	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16	mg	1,95			
210	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	2 mg	20 tableta	16	mg	1,95			
211	C02CA04	doksazosin	DYNOP	NaturaPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16	mg	1,95			
212	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16	mg	6,00			
213	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	4 mg	20 tableta	16	mg	6,00			
214	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16	mg	6,00			
215	C02CA04	doksazosin	DYNOP	NaturaPharm	tablete	4 mg	20 tableta	16	mg	6,00			
216	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16	mg	6,00			
<b>C03 - DIURETICI</b>													
217	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID	Alkaloid AD	tablete	25 mg	20 tableta	100	mg	1,65	Rp		
218	C03CA01	furosemid	LODIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	120	mg	0,98	Rp		
219	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek	tablete	40 mg	12 tableta	120	mg	1,20			
220	C03CA01	furosemid	FURSEMID	Farmavita d.o.o.	tablete	40 mg	20 tableta	120	mg	2,00			
221	C03CA01	furosemid	FURSEMID forte	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000	mg	12,09			

222	C03CA01	furosemid	<b>LODIX forte</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09	Rp/ spec	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
223	C03CA01	furosemid	<b>EDEMID FORTE</b>	Lek	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09		
224	C03CA04	torasemid	<b>TOREM</b>	Mylan	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35	Rp	
225	C03CA04	torasemid	<b>MEROT</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35		
226	C03CA04	torasemid	<b>TOMID</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	4,05		
227	C03CA04	torasemid	<b>TOREM</b>	Mylan	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88		
228	C03CA04	torasemid	<b>MEROT</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88		
229	C03CA04	torasemid	<b>TOMID</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	5,67		
230	C03DA01	spironolakton	<b>SPILAK</b>	Zada Pharm.	tablete, dražeje	25 mg	30 dražeja	400 mg	2,60		
231	C03DA01	spironolakton	<b>SPIRONOLAKTON</b>	Galenika	tablete	25 mg	40 tableta	400 mg	3,45		
232	C03DA01	spironolakton	<b>SPILAK</b>	Zada Pharm.	tablete, dražeje	50 mg	30 dražeja	400 mg	5,98		
233	C03DA01	spironolakton	<b>SPIRONOLAKTON</b>	Galenika	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	8,85		
234	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	<b>HEMOPRES</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg + 5 mg	40 tableta	4 tbl	4,18		

#### C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA

235	C07AB03	atenolol	<b>AMINOL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	100 mg	1,32	Rp/ spec	
236	C07AB03	atenolol	<b>ATENOLOL Pliva</b>	Pliva d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00		
237	C07AB03	atenolol	<b>ORMIDOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00		
238	C07AB03	atenolol	<b>PRINORM</b>	Galenika	tablete	100 mg	14 tableta	100 mg	1,32	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, ili porodičnog ljekara specijaliste.
239	C07AB07	bisoprolol	<b>BISOCOR</b>	Kwizda	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
240	C07AB07	bisoprolol	<b>BLOCOR</b>	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
241	C07AB07	bisoprolol	<b>CARDIOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
242	C07AB07	bisoprolol	<b>BYOL</b>	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
243	C07AB07	bisoprolol	<b>BIPRESSO</b>	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
244	C07AB07	bisoprolol	<b>TENSEC</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
245	C07AB07	bisoprolol	<b>SOBYCOR</b>	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
246	C07AB07	bisoprolol	<b>BISOPROLOL PharmaS</b>	PharmaS d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
247	C07AB07	bisoprolol	<b>CONCOR</b>	Merck Export	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
248	C07AB07	bisoprolol	<b>PROBILOL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
249	C07AB07	bisoprolol	<b>PRESONAT</b>	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
250	C07AB07	bisoprolol	<b>BISOPROLOL GALENIKA</b>	Galenika	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60		
251	C07AB07	bisoprolol	<b>BLOCOR</b>	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
252	C07AB07	bisoprolol	<b>CARDIOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
253	C07AB07	bisoprolol	<b>SOBYCOR</b>	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
254	C07AB07	bisoprolol	<b>TENSEC</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
255	C07AB07	bisoprolol	<b>BYOL</b>	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
256	C07AB07	bisoprolol	<b>BIPRESSO</b>	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
257	C07AB07	bisoprolol	<b>PRESONAT</b>	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		
258	C07AB07	bisoprolol	<b>PROBILOL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38		

259	C07AB07	bisoprolol	<b>BISOPROLOL GALENIKA</b>	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste i porodičnog ljekara specijaliste.
260	C07AB12	nebivolol	<b>NEBILET</b>	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85		
261	C07AB12	nebivolol	<b>BARIOS</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85		
262	C07AB12	nebivolol	<b>MASSIDO</b>	Alkaloid AD	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85		
263	C07AB12	nebivolol	<b>NIBEL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85		
264	C07AB12	nebivolol	<b>NEBICOR</b>	Amsal	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85		
265	C07AB12	nebivolol	<b>CORRIGO</b>	ZADA Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	6,27		
266	C07AG02	karvedilol	<b>CARVETREND</b>	Pliva d.o.o	tablete	3,125 mg	28 tableta	50 mg	2,22	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, ili porodičnog ljekara specijaliste.
267	C07AG02	karvedilol	<b>CARVELOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	3,125 mg	30 tableta	50 mg	2,39		
268	C07AG02	karvedilol	<b>CARVETREND</b>	Pliva d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44		
269	C07AG02	karvedilol	<b>DILATREND</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44		
270	C07AG02	karvedilol	<b>CORONIS</b>	Bilim	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44		
271	C07AG02	karvedilol	<b>MILENOL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44		
272	C07AG02	karvedilol	<b>VEDICOR</b>	Zada Pharm.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
273	C07AG02	karvedilol	<b>CARVELOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
274	C07AG02	karvedilol	<b>KARVEDILOL REPLEK FARM</b>	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
275	C07AG02	karvedilol	<b>CORYOL</b>	Krka d.d.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
276	C07AG02	karvedilol	<b>KARVEDILOL LABORMED</b>	Alvogen	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
277	C07AG02	karvedilol	<b>MILENOL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
278	C07AG02	karvedilol	<b>CORONIS</b>	Bilim	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
279	C07AG02	karvedilol	<b>DILATREND</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
280	C07AG02	karvedilol	<b>CARVETREND</b>	Pliva d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
281	C07AG02	karvedilol	<b>KARVEDILOL REPLEK FARM</b>	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
282	C07AG02	karvedilol	<b>VEDICOR</b>	Zada Pharm.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
283	C07AG02	karvedilol	<b>CARVELOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
284	C07AG02	karvedilol	<b>CORYOL</b>	Krka d.d.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
285	C07AG02	karvedilol	<b>KARVEDILOL LABORMED</b>	Alvogen	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
286	C07AG02	karvedilol	<b>MILENOL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
287	C07AG02	karvedilol	<b>DILATREND</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
288	C07AG02	karvedilol	<b>CARVETREND</b>	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
289	C07AG02	karvedilol	<b>CARVELOL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
290	C07AG02	karvedilol	<b>VEDICOR</b>	Zada Pharm.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
291	C07AG02	karvedilol	<b>CORYOL</b>	Krka d.d.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
<b>C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA</b>											
292	C08CA01	amlodipin	<b>VAZOTAL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
293	C08CA01	amlodipin	<b>NORVASC</b>	PFIZER	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
294	C08CA01	amlodipin	<b>TENOX</b>	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
295	C08CA01	amlodipin	<b>LOPRESS</b>	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		

296	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAV	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
297	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
298	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
299	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
300	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
301	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
302	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	kapsule	5 mg	20 kapsula	10 mg	2,18		
303	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
304	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
305	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
306	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
307	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAV	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
308	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
309	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
310	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
311	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
312	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
313	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tablete	4 mg	28 film tablete	6 mg	7,01		
314	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	Pliva d.o.o	film tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	7,48		
315	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
316	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
317	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
318	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 film tablete	20 mg	5,70	Rp	
319	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
320	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
321	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	20 mg	6,41		
322	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 film tablete	20 mg	6,88		
323	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	60 tableta	20 mg	13,76		
324	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	30 tableta	480 mg	1,57		
325	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	Hemofarm d.o.o	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61	Rp	
326	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replek	Replek Farm	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61		
<b>C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM</b>											
327	C09AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	1,55		
328	C09AA02	enalapril	KONVERIL	Nobel	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	1,55		
329	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 mg	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
330	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
331	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
332	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95		



333	C09AA02	enalapril	<b>KADRIL</b>	Zada Pharm.	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95
334	C09AA02	enalapril	<b>KONVERIL</b>	Nobel	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95
335	C09AA02	enalapril	<b>ENALAPRIL REMEDICA</b>	Remedica	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95
336	C09AA02	enalapril	<b>BERLIPRIL 10</b>	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95
337	C09AA02	enalapril	<b>ENAP</b>	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95
338	C09AA02	enalapril	<b>ENAZIL 10 mg</b>	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95
339	C09AA02	enalapril	<b>ENALAPRIL ZDRAVLJE</b>	ZDRAVLJE	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95
340	C09AA02	enalapril	<b>PRILENAP</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95
341	C09AA02	enalapril	<b>ENALAPRIL LEK</b>	Lek	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42
342	C09AA02	enalapril	<b>KADRIL</b>	Zada Pharm.	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42
343	C09AA02	enalapril	<b>ENALAPRIL REMEDICA</b>	Remedica	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42
344	C09AA02	enalapril	<b>BERLIPRIL 20</b>	Berlin-Chemie	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13
345	C09AA02	enalapril	<b>ENAP</b>	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13
346	C09AA02	enalapril	<b>PRILENAP</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13
347	C09AA02	enalapril	<b>ENAZIL 20 mg</b>	Pliva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13
348	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	5 mg	20 tableta	80 mg	1,79
349	C09AA03	lizinopril	<b>IRUMED</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
350	C09AA03	lizinopril	<b>LOPRIL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
351	C09AA03	lizinopril	<b>HYPERIL</b>	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
352	C09AA03	lizinopril	<b>VITOPRIL</b>	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
353	C09AA03	lizinopril	<b>OPTIMON</b>	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
354	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69
355	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	10 mg	20 tableta	80 mg	1,97
356	C09AA03	lizinopril	<b>IRUMED</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
357	C09AA03	lizinopril	<b>VITOPRIL</b>	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
358	C09AA03	lizinopril	<b>HYPERIL</b>	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
359	C09AA03	lizinopril	<b>LOPRIL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
360	C09AA03	lizinopril	<b>OPTIMON</b>	Pliva d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
361	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99
362	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	20 mg	20 tableta	80 mg	3,36
363	C09AA03	lizinopril	<b>IRUMED</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
364	C09AA03	lizinopril	<b>VITOPRIL</b>	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
365	C09AA03	lizinopril	<b>LOPRIL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
366	C09AA03	lizinopril	<b>HYPERIL</b>	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
367	C09AA03	lizinopril	<b>OPTIMON</b>	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
368	C09AA03	lizinopril	<b>SKOPRYL</b>	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10
369	C09AA04	perindopril	<b>PRENESSA</b>	Krka d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50
370	C09AA04	perindopril	<b>HYPRESSIN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50

371	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79		
372	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79		
373	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79		
374	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	5 mg	30 tableta	8 mg	8,65		
375	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
376	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
377	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
378	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	10 mg	30 tableta	8 mg	8,96		
379	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	1,25 mg	28 tableta	10 mg	2,22		
380	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	1,25 mg	30 tableta	10 mg	2,39		
381	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08		
382	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08		
383	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
384	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
385	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
386	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
387	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,45		
388	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,45		
389	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80		
390	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80		
391	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80		
392	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,80		
393	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59		
394	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59		
395	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
396	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
397	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
398	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
399	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	6,16		
400	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	6,58	Rp/ spec	
401	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	7,82		
402	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	8,38		
403	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	3,59		
404	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	4 mg	5,98		
405	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	2 mg	28 kapsula	4 mg	6,71	Rp	
406	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	2 mg	30 kapsula	4 mg	7,18		
407	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	4 mg	28 kapsula	4 mg	8,68		

408	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	60 mg	6,58	Rp/ spec			
409	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	60 mg	12,86				
410	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL	Krka d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17	Rp			
411	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP HL	Hemofarm d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17				
412	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	10 + 25 mg	20 tableta	4 tbl	3,16				
413	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-H	Krka d.d.	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79				
414	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL HCT Lek	Lek	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79				
415	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79				
416	C09BA02	enalapril, HCT	BERLIPRIL PLUS	Berlin-Chemie	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79				
417	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,80				
418	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,80				
419	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL 20	Krka d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20				
420	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL HCT Lek	Lek	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20				
421	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20				
422	C09BA02	enalapril, HCT	ENAZIL plus	Pliva d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20				
423	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 10	Farmavita d.o.o.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		Rp		
424	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38				
425	C09BA03	lizinopril,HCT	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38				
426	C09BA03	lizinopril,HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38				
427	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,57				
428	C09BA03	lizinopril,HCT	OPTIMON HCT	Pliva d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
429	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
430	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 20	Farmavita d.o.o.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
431	C09BA03	lizinopril,HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
432	C09BA03	lizinopril,HCT	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
433	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88				
434	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	20 tableta	2 tbl	4,56				
435	C09BA03	lizinopril,HCT	LOPRIL H plus	Bosnalijek d.d.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84				
436	C09BA03	lizinopril,HCT	IRUZID 20/25	Farmavita d.o.o.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84				
437	C09BA03	lizinopril,HCT	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84				
438	C09BA05	ramipril,HCT	AMPRIHL	Krka d.d.	tablete	2,5+12,5m g	30 tableta	2 tbl	4,20				
439	C09BA05	ramipril,HCT	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5+12,5m g	30 tableta	2 tbl	4,20				
440	C09BA05	ramipril,HCT	TRITAZIDE	SANOFI-AVEN	tablete	2,5+12,5m g	28 tableta	2 tbl	3,92				
441	C09BA05	ramipril,HCT	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5+12,5m g	30 tableta	2 tbl	4,20				

442	C09BA05	ramipril,HCT	TRITAZIDE	SANOFI-AVEN	tablete	5 +25 mg	28 tableta	1	tbl	6,16		
443	C09BA05	ramipril,HCT	AMPRIL HD	Krka d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1	tbl	6,60		
444	C09BA05	ramipril,HCT	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1	tbl	6,60		
445	C09BA05	ramipril,HCT	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1	tbl	6,60		
446	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	2,5 + 5 mg	28 kapsula	2	tbl	6,72	Rp	
447	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	2,5 + 5 mg	30 kapsula	2	tbl	7,20		
448	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 +5 mg	28 kapsula	2	tbl	8,40		
449	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2	tbl	9,00		
450	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2	tbl	9,00		
451	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 5 mg	28 kapsula	1	tbl	9,52		
452	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1	tbl	10,20		
453	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1	tbl	10,20		
454	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 + 10 mg	28 kapsula	1	tbl	8,96		
455	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1	tbl	9,60		
456	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1	tbl	9,60		
457	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 10 mg	28 kapsula	1	tbl	10,08		
458	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1	tbl	10,80		
459	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1	tbl	10,80		
460	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	320	mg	5,60		
461	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	80 mg	28 tableta	320	mg	5,60		
462	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	tablete	80 mg	28 tableta	320	mg	5,60		
463	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	320	mg	5,60		
464	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	80 mg	30 tableta	320	mg	6,00		
465	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	80 mg	30 tableta	320	mg	6,00		
466	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	320	mg	8,12		
467	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	160 mg	28 tableta	320	mg	8,12		
468	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	film tablete	160 mg	28 tableta	320	mg	8,12		
469	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	160 mg	28 tableta	320	mg	8,12		
470	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	160 mg	30 tableta	320	mg	8,68		
471	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	160 mg	30 tableta	320	mg	8,68		
472	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4	tbl	7,51		
473	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA H	Hemofarm d.o.o	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4	tbl	7,51		
474	C09DA03	valsartan,HCT	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4	tbl	7,51		
475	C09DA03	valsartan,HCT	ARTENEX	Ilko Ilac	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4	tbl	7,51		
476	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4	tbl	8,05		

477	C09DA03	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4	tbl	8,05			
478	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
479	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
480	C09DA03	valsartan,HCT	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	160+12,5mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
481	C09DA03	valsartan,HCT	ARTENEX	Ilko Ilac	film tablete	160+12,5mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
482	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2	tbl	9,30			
483	C09DA03	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2	tbl	9,30			
484	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	26 + 24 mg	28 tableta	6	tbl	59,15	Rp/ spec	Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejeccionom frakcijom <40	Lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa, ili interniste doma zdravlja koji je uradio UZ srca i potvrdio ejeccionu frakciju. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
485	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	49 + 51 mg	56 tableta	4	tbl	118,32			
486	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	97 + 103 mg	56 tableta	2	tbl	118,32			
<b>C10 - HIPOLIPEMICI</b>													
487	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	10 mg	28 tableta	80	mg	4,44	Rp/ spec	Porodična forma hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja porodičnog ljekara specijaliste ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju.
488	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	80	mg	4,44			
489	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80	mg	4,79			
490	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80	mg	4,79			
491	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,76			
492	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MSD	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,76			
493	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,76			
494	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80	mg	5,10			
495	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80	mg	5,10			
<b>D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU</b>													
<b>D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU</b>													
496	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek	mast	500 i.j.+ 3.500 i.j./g	30 g			3,46	Rp		
497	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	Belupo	krema	50 mg/g	5 g			3,97			
498	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	krema	50 mg/g	10 g			7,39			
<b>D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU</b>													
499	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Belupo	mast	0,5 mg/g	20 g			4,90			

500	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Belupo	krema	0,5 mg/g	20 g			4,90	Rp		
501	D07AC01	betametazon	BETHANAT	Bosnalijek d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g			2,52	Rp		
502	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	15 g			2,52			
503	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	30 g			4,70			
504	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	15 g			2,21			
505	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	30 g			4,50			
506	D07AC01	betametazon	BETAZON	JGL	krema	0,5 mg/g	25 g			3,71			
507	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	otopina	0,5 mg/g	50 ml			3,97			
508	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52	Rp		
509	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast	MSD	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
510	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
511	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
512	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	Bosnalijek d.d.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
513	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
514	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	Bosnalijek d.d.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62			
515	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62			
516	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	100 ml			15,98			
517	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	50 ml			8,46			
<b>G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI</b>													
<b>G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFJEKTIVI I ANTISEPTICI</b>													
518	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59	Rp/ spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
519	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500 mg		3,59			
<b>G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI</b>													
520	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRIN Lek	Lek	tablete	0,2 mg	20 tableta			3,23	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
<b>G03 - SPOLNI HORMONI</b>													
521	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besnis Manuf.	kapsula	100 mg	30 kapsula	900 mg		10,47			

522	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	Mylan	film tablete	10 mg	30 tableta	40	mg	13,59	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.	
523	G03GB02	klomifen	CLOMIFENE REMEDICA	Remedica	tablete	50 mg	10 tableta			3,29			
<b>G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM</b>													
524	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 kapsula	4	mg	27,72	Rp/ spec	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bežike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, ili urologije, ili specijaliste fizijatrije.
525	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	Berlin-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa i porodičnog ljekara specijaliste.
526	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	Pliva d.o.o.	tab.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4	mg	6,60			
527	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	Farmavita d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
528	G04CA02	tamsulozin	OMNIC 0,4 mg	Astellas	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
529	G04CA02	tamsulozin	OMNIC OCAS 0,4 mg	Astellas	tab.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4	mg	6,60			
530	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	Krka d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
531	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	Krka d.d.	tbl. sa prod. djel	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
532	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	Nobel	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
533	G04CA02	tamsulozin	APERTO	Hemofarm d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
534	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	Alkaloid AD	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,60			
535	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL	Amsal	cps.sa prod.osl	0,4 mg	30 tab.sa.pro	0,4	mcg	6,60			
536	G04CB01	finasterid	EPROSTA	Amsal	film tablete	5 mg	28 tableta	5	mg	8,38			
537	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	Pliva d.o.o.	film tablete	5 mg	28 tableta	5	mg	8,38			
538	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	Hemofarm d.o.o.	film tablete	5 mg	30 tableta	5	mg	8,97			
539	G04CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mg	14,10	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm <sup>3</sup> ).
540	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	Alvogen	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mg	14,10			
541	G04CB02	dutasterid	DUSTER	Pliva d.o.o.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mg	14,10			
542	G04CB02	dutasterid	VERION	Bosnalijek d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mg	14,10			
543	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	Alkaloid AD	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mcg	14,10			
544	G04CB02	dutasterid	DATUST	Hemofarm d.o.o.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1	mg	14,10			
<b>H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE</b>													
<b>H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>													
545	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	0,5 mg	10 tableta	10	mg	0,92			

546	H02AB02	deksametazon	DEXASON	Galenika	tablete	0,5 mg	50 tableta	10	mg	4,60	Rp			
547	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	100	mg	22,80				
548	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	100	mg	86,40				
549	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	100	mg	0,94				
<b>H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAJČE</b>														
550	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	50 mcg	100 tableta	300	mcg	3,93	Rp			
551	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	300	mcg	3,93				
552	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	100 mcg	100 tableta	300	mcg	4,26				
553	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	300	mcg	4,26				
554	H03BA02	propiltiouracil	PTU	Alkaloid AD	tablete	50 mg	20 tableta	900	mg	2,69				
555	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	40	mg	2,60				
<b>J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>														
<b>J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU □</b>														
556	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	100 mg	5 kapsula	200	mg	0,80	Rp			
557	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	Galenika	kapsula	100 mg	5 kapsula	200	mg	0,80				
558	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE	Remedica	film tablete	100 mg	10 tableta	200	mg	1,58				
559	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20	ml	2,33	Rp	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.		
560	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20	ml	2,33				
561	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000	mg	1,88				
562	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000	mg	1,88				
563	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000	mg	1,88				
564	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000	mg	1,88				
565	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	125 + 31,25 mg/5 ml	100 ml	30	ml	5,68				
566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV forte	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 + 62,5 mg/5 ml	100 ml	30	ml	10,21				
567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	Deva A.S.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30	ml	5,77				
568	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30	ml	5,77				
												Samo za djecu i odrasle osobe sa		



569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>XICLAV 2X</b>	Lek	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77	Rp	poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
570	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KLAVOCIN BID</b>	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77		
571	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>DUOCLAV</b>	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77		
572	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KLAVAMOX</b>	Amsal	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77		
573	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>PANKLAV</b>	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	00+375 mg	11,40	Rp	
574	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>XICLAV</b>	Lek	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	00+375 mg	11,40		
575	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>DUOCLAV</b>	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	00+375 mg	11,40		
576	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KLAVAMOX</b>	Amsal	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	00+375 mg	11,40		
577	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>PANKLAV</b>	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	20 tableta	00+375 mg	15,21		
578	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>AMOKLAVIN-BID</b>	Deva A.S.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	50+250 mg	8,46	Rp	
579	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>XICLAV 2X</b>	Lek	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	50+250 mg	8,46		
580	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>DUOCLAV</b>	Bosnalijek d.d.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	50+250 mg	8,46		
581	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>PANKLAV 2X</b>	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	50+250 mg	8,46		
582	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KLAVOCIN BID</b>	Pliva d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	50+250 mg	10,90		
583	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KlavoPhar</b>	PharmaS d.o.o.	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	50+250 mg	10,90		
584	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>AUGMENTIN</b>	GSK	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	50+250 mg	10,90		
585	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>PANKLAV 2X</b>	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	50+250 mg	10,90		
586	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kis	<b>KLAVAMOX</b>	Amsal	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	50+250 mg	10,90		

587	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	15	ml	3,23			
588	J01DB01	cefaleksin	CEPHABOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000	mg	3,23			
589	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000	mg	3,23			
590	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000	mg	3,23			
591	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000	mg	3,23			
592	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	60 ml	10	ml	10,95	Rp/ spec	Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i bilijarnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus), ili u slučajevima nastavka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste uz antibiogram.	Sirupi za djecu se uvode na osnovu preporuke pedijatra.
593	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	60 ml	10	ml	10,95			
594	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	100 ml	10	ml	19,79			
595	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	100 ml	10	ml	19,79			
596	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	120 ml	10	ml	23,68			
597	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	5 tableta	400	mg	10,38			
598	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	tablete	400 mg	8 tableta	400	mg	16,58			
599	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	10 tableta	400	mg	20,77			
600	J01DD08	cefiksim	CEFEDIA	Ilko Ilac	film tablete	400 mg	10 tableta	400	mg	20,77			
601	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DEPRIM	Remedica	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920	mg	2,21			
602	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920	mg	2,21			
603	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(200 + 40) mg/5 ml	100 ml	480	mg	4,10			
604	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	kapsule	250 mg	16 kapsula	4.000	mg	3,50	Rp		
605	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	20 tableta	4.000	mg	6,40			
606	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	Mylan	film tablete	500 mg	7 tableta	1.000	mg	6,32	Rp	1. RTG potvrđena pneumonija 2. Eradikacija Helicobacter pylori infekcije	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indicaciju pod 2. infekcija dokazana valindim testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolice, antigen test
607	J01FA09	klaritromicin	KLACID	Mylan	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000	mg	11,58			
608	J01FA09	klaritromicin	FROMLID	Krka d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000	mg	11,58			
609	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000	mg	11,58			
610	J01FA09	klaritromicin	ZYBAKTAR	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000	mg	11,58			

611	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			test, stolica-anugen test.
612	J01FA09	klaritromicin	FROMLID UNO	Krka d.d.	retard tablete	500 mg	7 tableta	1.000 mg	6,32			
613	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	pršak za oralnu	100 mg/5 ml	20 ml	400 mg	3,76	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
614	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	Pliva d.o.o.	pršak za oralnu	200 mg/5 ml	15 ml	400 mg	5,17			
615	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	pršak za oralnu	200 mg/5 ml	15 ml	400 mg	5,17			
616	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	pršak za oralnu	200 mg/5 ml	20 ml	400 mg	6,03			
617	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	Pliva d.o.o.	pršak za oralnu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10			
618	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	pršak za oralnu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10			
619	J01FA10	azitromicin	AZID	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
620	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	PharmaS d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
621	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
622	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
623	J01FA10	azitromicin	AZAX	Nobel	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
624	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	Krka d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
625	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	Pliva d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
626	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
627	J01FA10	azitromicin	AZITRO	Deva A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
628	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	250 mg	10 tableta	1.500 mg	3,88			
629	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
630	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
631	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
632	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROMED	Pliva d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
633	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
634	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	Krka d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
635	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
636	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
637	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
638	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	Nobel	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
639	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
640	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma	Biofarma	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
641	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			
642	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	Krka d.d.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			
643	J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek	Replek Farm	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			

**J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU**

644	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCONAL</b>	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	7 kapsula	800	mg	7,99	Rp	Liječenje kandidoza i dermatomikoza.	Uz predočeni mikrobiološki nalaz.
645	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER	kapsule	50 mg	7 kapsula	800	mg	7,99			
646	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	800	mg	7,99			
647	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	800	mg	20,97			
648	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER	kapsule	100 mg	7 kapsula	800	mg	20,97			
649	J02AC01	flukonazol	<b>FUNZOL</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	800	mg	4,96			
650	J02AC01	flukonazol	<b>DIFLUCAN</b>	PFIZER	kapsule	150 mg	1 kapsula	800	mg	4,96			
651	J02AC01	flukonazol	<b>FLUCONAL</b>	Hemofarm d.o.o	kapsule	150 mg	1 kapsula	800	mg	4,96			
<b>J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>													
652	J05AB01	aciklovir	<b>HERNOVIR</b>	Nobel	tablete	200 mg	25 tableta	2.000	mg	12,35	Rp	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hematoloških pacijenata u toku iil nakon hemoterapije.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana.  Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
653	J05AB01	aciklovir	<b>HERNOVIR</b>	Nobel	tablete	400 mg	25 tableta	2.000	mg	18,97			
654	J05AB01	aciklovir	<b>HERPLEX</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	35 tableta	2.000	mg	26,58			
<b>L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI</b>													
<b>L04 - IMUNOSUPRESIVI</b>													
655	L04AA13	leflunomid	<b>ARAVA</b>	Sanofi-aventis	film tablete	20 mg	30 tableta	100	mg	57,90	Rp/ spec	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis kod bolesnika koji ne reaguju na monoterapiju metotreksatom i sulfasalazinom.	Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
656	L04AA13	leflunomid	<b>LARTEXA</b>	Amsal	film tablete	20 mg	30 tableta	100	mg	57,90	Rp/ spec		
657	L04AD01	ciklosporin	<b>SANDIMMUN NEORAL</b>	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula			52,99		1. Za pacijente nakon transplantacije organa.	

658	L04AX01	azatioprin	IMURAN	Excella	film tablete	50 mg	100 tableta			29,53	Rp/ spec	2. Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Chronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu. 3. Trombocitopenija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.
659	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	Remedica	film tablete	50 mg	100 tableta			29,53			

**M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM**

**M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI**

660	M01AB05	diklofenak	RAPTEN - K	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg	10 tableta	200 mg	0,60	Rp		
661	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
662	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
663	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
664	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	Deva A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
665	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete R	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
666	M01AB05	diklofenak	RAPTEN forte	Hemofarm d.o.o	film tablete R	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
667	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
668	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	150 mg	5,30	Rp		
669	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL forte	Mylan	kapsule	60 mg	20 kapsula	180 mg	5,98			
670	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31	Rp		
671	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31			
672	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	30 tableta	15 mg	6,96			
673	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			
674	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			
675	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
676	M01AC06	meloksikam	MELCAM	Zada Pharm.	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78			
677	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX 2%	Hemofarm d.o.o	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74			
678	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX	Alkaloid AD	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74	Rp		
679	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	400 mg	20 tableta	2.400 mg	1,24			
680	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	30 tableta	2.400 mg	1,88			
681	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica	film tablete	600 mg	20 tableta	2.400 mg	2,56			
682	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	Farmavita d.o.o.	film tablete	600 mg	30 tableta	2.400 mg	3,83			
683	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	200 mg	2,18			

684	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek	kapsule	50 mg	25 kapsula	200 mg	2,74	Rp		
<b>M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA</b>												
685	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97	Rp/ spec	1. Liječenje gihta 2. Porast koncentracije mokraćne kiseline u serumu kao komplikacija terapije tuberkulostaticima 3. Hronična bubrežna bolest	1. Lijek se uvodi samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju. 2. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju po preporuci pneumofiziologa. 3. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu.
686	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL Bosnalijek	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97			
687	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 200 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	400 mg	5,98			
<b>M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU</b>												
688	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	Bosnalijek d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95	Rp/ spec	1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam.	Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kada je ukupan T skor DXA jednak ili niži od -2,5 SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije.
689	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MSD	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
690	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95			
691	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT	PharmaS d.o.o.	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16		Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.	
692	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	Alvogen	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
693	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	Pliva d.o.o	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
694	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16			
<b>N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM</b>												
<b>N02 - ANALGETICI</b>												
695	N02AX02	tramadol	TRAMADOL Stada	Hemofarm d.o.o.	oralna otonina	100 mg/ml	10 ml	50 mg	3,40	Rp/ spec	Liječenje umjerene do jake boli	
696	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
697	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Krka d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
698	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			
699	N02AX02	tramadol	BOLDOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08			

700	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8	tbl	2,18	Rp/ spec	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ljekara specijaliste.
701	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8	tbl	2,18			
702	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8	tbl	4,36			
703	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8	tbl	4,36			
704	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amsal	film tablete	37,5+325mg	20 tableta	8	tbl	4,36			
705	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
706	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
707	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amsal	film tablete	37,5+325mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
708	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
709	N02AJ13	tramadol, paracetamol	TRAMADOX	JGL	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8	tbl	6,58			
710	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	75 + 650 mg	20 tableta	4	tbl	7,99			
711	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORETA	Krka d.d.	tablete	75 + 650 mg	30 tableta	4	tbl	11,97			
712	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	75 + 650 mg	30 tableta	4	tbl	11,97			
713	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	20 tableta	4	tbl	11,97	Rp	Prekid i prevencija napada migrene	Po preporuci specijaliste NPS.
714	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	10 tableta	4	tbl	6,00			
<b>N03 - ANTIEPILEPTICI</b>													
715	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	300	mg	3,30	Rp/ spec		
716	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o.	tablete	200 mg	50 tableta	2.000	mg	5,00	Rp/ spec	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol. 3. Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih	Za indikaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
717	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	2.000	mg	5,00			

718	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	Novartis	tablete prod.osl	400 mg	30 tableta	2.000 mg	11,70		psihijatrijskih poremećaja neovisno o etiologiji.	Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.
719	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,50	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.
720	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,50			
721	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95			
722	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95			
723	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/ml	250 ml	2.400 mg	22,50			
724	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	Sanofi-aventis	tablete	87 + 199,80 mg	100 tableta	10 tbl	12,99	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.  Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
725	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	NAVARIN XR	Abdi Ibrahim	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
726	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	Sanofi-aventis	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbl	6,88			
727	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	DEPAKINE	Sanofi-aventis	sirup	57,64 mg/ mL	150 mL	1.200 ml	7,14			
728	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.  Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
729	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
730	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
731	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
732	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
733	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
734	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
735	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
736	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
737	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
738	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
739	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
740	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 25 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	400 mg	10,17	Rp/ spec	1.Epilepsija. 2.Posttraumatski stresni poremećaji	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
741	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 50 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	400 mg	22,18			



742	N03AX11	topiramat	<b>TIRAMAT 100 mg</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	400 mg	37,18	Rp/ spec	poremećaj	neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.	
743	N03AX12	gabapentin	<b>KATENA</b>	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78				
744	N03AX12	gabapentin	<b>NEURONTIN</b>	PFIZER	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78				
745	N03AX12	gabapentin	<b>NEURONTIN</b>	PFIZER	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45				
746	N03AX12	gabapentin	<b>NIRVAX</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45				
747	N03AX12	gabapentin	<b>KATENA</b>	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45				
748	N03AX12	gabapentin	<b>NIRVAX</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	4.800 mg	17,26				
749	N03AX14	levetiracetam	<b>LYVAM</b>	Alkaloid AD	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60				
750	N03AX14	levetiracetam	<b>LEVETIRACETAM Farmavita</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60				
751	N03AX14	levetiracetam	<b>KEPPRA 250 mg</b>	UBC Pharm	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60				
752	N03AX14	levetiracetam	<b>NOTMAL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60				
753	N03AX14	levetiracetam	<b>LEPTICA</b>	Ilko Ilac	tablete	500 mg	50 tableta	3.000 mg	24,50				
754	N03AX14	levetiracetam	<b>LEVETIRACETAM LEK</b>	Lek	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35				
755	N03AX14	levetiracetam	<b>LEVETIRACETAM Farmavita</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35				
756	N03AX14	levetiracetam	<b>KEPPRA 500 mg</b>	UBC Pharm	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35				
757	N03AX14	levetiracetam	<b>LYVAM</b>	Alkaloid AD	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35				
758	N03AX14	levetiracetam	<b>NOTMAL</b>	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35				
759	N03AX14	levetiracetam	<b>KEPPRA 1000 mg</b>	UBC Pharm	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60				
											Rp/ spec	Epilepsija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

760	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60			
761	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60			
762	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 100 mg/ml	UBC Pharm	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000 mg	58,59			
763	N03AX14	levetiracetam	NOTMAL	Hemofarm d.o.o	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000 mg	58,59			
764	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,12	Rp/ spec	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2.Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije. 5. Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.  Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege.  Za indikaciju pod 4. i 5. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.
765	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,12			
766	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,12			
767	N03AX16	pregabalin	PREGABIO	Krka d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,12			
768	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,12			
769	N03AX16	pregabalin	EPICA	Pliva d.o.o	kapsule	75 mg	60 kapsula	600 mg	16,20			
770	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
771	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
772	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
773	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
774	N03AX16	pregabalin	EPICA	Pliva d.o.o	kapsule	150 mg	60 kapsula	600 mg	23,40			
775	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	56 kapsula	600 mg	39,76			
776	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	50 mg	56 tableta	600 mg	29,64			
777	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	100 mg	56 tableta	600 mg	59,92			
778	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	56 tableta	600 mg	89,55			
779	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	200 mg	56 tableta	600 mg	118,72			
<b>N04 - ANTIPARKINSONICI</b>												
780	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
781	N04AA02	biperiden	BIPERIDEN	Replek Farm	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71			
782	N04AA02	biperiden	MENDILEX	Alkaloid AD	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71			

783	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek	tablete	250 + 25 mg	100 tableta	00+200	mg	33,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
784	N04BD02	rasagilin	AGILLAS	Farmavita d.o.o.	tablete	1 mg	28 tableta		1 mg	27,35	Rp/ spec	Idiopatska Parkinsonova bolest (PB) kao monoterapija (bez levodope) ili kao dodatna terapija (s levodopom) kod bolesnika sa fluktuacijama prilikom isteka doze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
785	N04BD02	rasagilin	PARLIN	Nobel	tablete	1 mg	30 tableta		1 mg	29,32			

**N05 - PSIHOLEPTICI**

786	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta		1.000	mg	6,95	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra.
787	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta		1.000	mg	2,51		
788	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta		800	mg	6,84	Rp/ spec	
789	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	50 tableta		800	mg	6,84		
790	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta		800	mg	22,35	Rp/ spec	
791	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	100 mg	50 tableta		800	mg	22,35		
792	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	1 mg	25 tableta		100	mg	2,04	Rp/ spec	
793	N05AB02	flufenazin	METOTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	1 mg	25 tableta		100	mg	2,04		
794	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	5 mg	100 tableta		100	mg	17,09		
795	N05AD01	haloperidol	HALDOL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta		30	mg	9,00	Rp/ spec	
796	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	2 mg	25 tableta		30	mg	6,00		
797	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	25 mg	50 tableta		900	mg	9,00	Rp/ spec	Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.
798	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek	tablete	25 mg	50 tableta		900	mg	9,00		
799	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	100 mg	50 tableta		900	mg	28,46		
800	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	Remedica	tablete	100 mg	50 tableta		900	mg	28,46		
801	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	Lek	tablete	100 mg	50 tableta		900	mg	28,46	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji 2. Bipolarni poremećaj. 3. Teška depresivna
802	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	25 mg	60 tableta		800	mg	14,40		
803	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta		800	mg	14,40		
804	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	60 tableta		800	mg	14,40		
805	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	100 mg	60 tableta		800	mg	28,76		
806	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta		800	mg	28,76		

807	N05AH04	kvetiapin	<b>KVEPIN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76		epizoda sa psihotičnim simptomima, stanja	
808	N05AH04	kvetiapin	<b>Q-PIN</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15			
809	N05AH04	kvetiapin	<b>KVEPIN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15			
810	N05AL01	sulpirid	<b>EGLONYL</b>	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90			
811	N05AL01	sulpirid	<b>BOSNYL</b>	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90	Rp		
812	N05AL01	sulpirid	<b>SULPIRID FARMAVITA</b>	Farmavita d.o.o.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90			
813	N05AL01	sulpirid	<b>EGLONYL FORTE</b>	Alkaloid AD	tablete	200 mg	10 tableta	2.400 mg	4,57	Rp/ spec	Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji	Po preporuci psihijatra/NPS.
814	N05AN01	litijum karbonat	<b>LITIJ KARBONAT JADRAN</b>	JGL	tablete	300 mg	100 tableta		14,60	Rp/spec	Manično depresivne psihoze	Po preporuci psihijatra/NPS.
815	N05AX08	risperidon	<b>RICUS</b>	Biofarma	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
816	N05AX08	risperidon	<b>PROSPERA</b>	Farmavita d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
817	N05AX08	risperidon	<b>RISSET</b>	Pliva d.o.o	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
818	N05AX08	risperidon	<b>RISSAR</b>	Alkaloid AD	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38			
819	N05AX08	risperidon	<b>ANTARZA</b>	Zada Pharm.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08			
820	N05AX08	risperidon	<b>TORENDO</b>	Krka d.d.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08			
821	N05AX08	risperidon	<b>RICUS</b>	Biofarma	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
822	N05AX08	risperidon	<b>RISSET</b>	Pliva d.o.o	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
823	N05AX08	risperidon	<b>PROSPERA</b>	Farmavita d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
824	N05AX08	risperidon	<b>RISSAR</b>	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95			
825	N05AX08	risperidon	<b>TORENDO</b>	Krka d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45			
826	N05AX08	risperidon	<b>ANTARZA</b>	Zada Pharm.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45			
										Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni afektivni poremećaj 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra. 8. Agresivno ponašanje i	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.

827	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	3 mg	20 tableta	16 mg	13,16		uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.	
828	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	3 mg	30 tableta	16 mg	19,79			
829	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	24,73			
830	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
831	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.t ab.	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
832	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
833	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
834	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
835	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL	Nobel	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	36,32			
836	N05AX12	aripiprazol	ARYZALERA	Krka d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
837	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.t ab.	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
838	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
839	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97			
840	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	30 mg	30 tableta	30 mg	77,10			
841	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
842	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
843	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
844	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
845	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
846	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
847	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
848	N05BA01	diazepam	APaurin	Krka d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
849	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
850	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
851	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
852	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10			
853	N05CD02	nitrazepam	CERSON	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10			
<b>N06 - PSIHOANALEPTICI</b>												
854	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	10 mg	100 tableta	200 mg	3,29			
855	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	25 mg	25 tableta	200 mg	1,42	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa.

856	N06AB03	fluoksetin	<b>FLUOXETIN ALKALOID</b>	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.
857	N06AB03	fluoksetin	<b>FLUOXETIN FARMAVITA</b>	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68		
858	N06AB03	fluoksetin	<b>FLUNISAN</b>	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68		
859	N06AB03	fluoksetin	<b>FLUNIRIN</b>	Galenika	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68		
860	N06AB03	fluoksetin	<b>FLUSETIN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	60 mg	5,80		
861	N06AB05	paroksetin	<b>PAROXAL</b>	Zada Pharm.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.
862	N06AB05	paroksetin	<b>SEROXAT</b>	GSK	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
863	N06AB05	paroksetin	<b>PAROKSETIN PharmaS</b>	PharmaS d.o.o.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
864	N06AB05	paroksetin	<b>DIPRESAN</b>	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
865	N06AB05	paroksetin	<b>PAKSTON</b>	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
866	N06AB06	sertralin	<b>MISOL</b>	Nobel	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.
867	N06AB06	sertralin	<b>ASENTRA</b>	Krka d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
868	N06AB06	sertralin	<b>ZOLOFT</b>	PFIZER	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
869	N06AB06	sertralin	<b>SIDATA</b>	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
870	N06AB06	sertralin	<b>SERTAN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
871	N06AB06	sertralin	<b>LUXETA 50 mg</b>	Pliva d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00		
872	N06AB06	sertralin	<b>LISETRA</b>	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00		
873	N06AB06	sertralin	<b>ASENTRA</b>	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00		
874	N06AB06	sertralin	<b>ASENTRA</b>	Krka d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05		
875	N06AB06	sertralin	<b>SERTAN</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05		
876	N06AB06	sertralin	<b>ASENTRA</b>	Krka d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	12,91		
877	N06AB10	escitalopram	<b>ESRAM</b>	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,44		
878	N06AB10	escitalopram	<b>SERPENTIL</b>	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,44		
879	N06AB10	escitalopram	<b>CITRAM</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,44		
880	N06AB10	escitalopram	<b>ZEPIRA</b>	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90		

881	N06AB10	escitalopram	FILEX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.
882	N06AB10	escitalopram	ELICEA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
883	N06AB10	escitalopram	CITRALES	Hemofarm d.o.o	ODT	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
884	N06AB10	escitalopram	ESCITA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
885	N06AB10	escitalopram	CITALEA	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
886	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	19,53	Rp/ spec	1. Slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
887	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	24,36			
888	N06DX01	memantin	MEMANDO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88	Rp/ spec	1. Umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti 2. Vaskularna demencija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
889	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
890	N06DX01	memantin	YMANA	Alkaloid AD	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
891	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	Pliva d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
892	N06DX01	memantin	MEMENTO	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
893	N06DX01	memantin	DEMAX	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
894	N06DX01	memantin	MEMANTIN LEK	Lek	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
895	N06DX01	memantin	MEMANTIN Amsal	Amsal	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
896	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	50 tableta	20 mg	35,50			
<b>N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM</b>												
897	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	subling.tablete	2 mg	7 tableta	32 mg	6,54	Rp spec	Liječenje zavisnosti od opijata	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
898	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	subling.tablete	8 mg	7 tableta	32 mg	19,67			
899	N07BC02	metadon	HEPTANON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	3,89	Rp	1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji

900	N07BC02	metadon	<b>METADON ALKALOID</b>	Alkaloid AD	oralne kapi	10 mg/ml	10 ml	4 ml	3,10	spec	2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
901	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>SUBOXONE</b>	Reckitt Ben.	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24 mg	6,16	Rp spec	Liječenje zavisnosti od opijata	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjericama za primjenu supstitucione terapije.
902	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN</b>	Mylan	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24 mg	6,16			
903	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>BULNEXO</b>	Alkaloid AD	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	24 mg	6,16			
904	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>SUBOXONE</b>	Reckitt Ben.	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
905	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>BULNEXO</b>	Alkaloid AD	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
906	N07BC51	buprenorfin, nalokson	<b>BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN</b>	Mylan	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
907	N07CA01	betahistin	<b>BETASERC</b>	Mylan	tablete	24 mg	20 tableta	48 mg	4,60	Rp/ spec	1. Vertigo 2. Tinitus 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini.
908	N07CA01	betahistin	<b>BETASERC</b>	Mylan	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50			
909	N07CA01	betahistin	<b>URUTAL</b>	Farmavita d.o.o.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50			
910	P01AB01	metronidazol	<b>MEDAZOL</b>	Belupo	tablete	250 mg	20 tableta	1.500 mg	3,60	Rp		
911	P01AB01	metronidazol	<b>MEDAZOL</b>	Belupo	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
912	P01AB01	metronidazol	<b>ORVAGIL</b>	Galenika	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
913	P01AB01	metronidazol	<b>METROZOL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	3,70			
<b>R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM</b>												
<b>R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI</b>												
914	R03AC02	salbutamol	<b>VENTOLIN inhaler</b>	GSK	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp		



915	R03AC02	salbutamol	SALRES	Deva A.S.	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp/ spec C		
916	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	Lek	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
917	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL	Deva A.S.	Pršak za inhalaciju, kapsule i inhalator	12 mcg/doza	60 doza	4 doza	28,76	Rp/ spec C	1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
918	R03AC18	indakaterol	ONBREZ Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	2 doza	39,00	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.	
919	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00	Rp/ spec C	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.
920	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00			
921	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL	Mylan	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00			
922	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	PharmaS d.o.o.	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	38,00			
923	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,52			
924	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,52			
925	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72			
926	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72			
927	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72			
928	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72			
929	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72			
930	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,22			

931	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>RESPIRO</b>	Deva A.S.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,22
932	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SERZYL</b>	Mylan	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,22
933	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>ALAPHION</b>	PharmaS d.o.o.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,22
934	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>AirFluSal Forspiro</b>	Lek	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
935	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SERETIDE Diskus</b>	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
936	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SPYRO</b>	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
937	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>BREQUAL</b>	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
938	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SALDISK</b>	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
939	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>RESPIRO-D</b>	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38
940	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SERETIDE Diskus</b>	GSK	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
941	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>AirFluSal Forspiro</b>	Lek	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
942	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SPYRO</b>	Amsal	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
943	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>BREQUAL</b>	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
944	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>RESPIRO-D</b>	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
945	R03AK06	salmeterol, flutikazon	<b>SALDISK</b>	Mokra	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,18
946	R03AK07	budesonid, formoterol	<b>DUORESP SPIROMAX</b>	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	160+4,5 mcg/dozi	120 doza	8 doza	53,50
947	R03AK07	budesonid, formoterol	<b>AIRBUFO FORSPIRO</b>	Lek	prašak za inhaliranje	160+4,5 mcg/dozi	120 doza	8 doza	53,50

Rp/  
spec C

1.Bronhijalna astma.  
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.

Rp/  
spec C

1.Bronhijalna astma.  
2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.

Za indicaciju pod brojem 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.

948	R03AK07	budesonid, formoterol	<b>DUORESP SPIROMAX</b>	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	320+9 mcg/dozi	60 doza	8 doza	52,18			
949	R03AK08	formoterol, beklometazon	<b>FOSTER 100 µg/6 µg</b>	Chiesi Farm.	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	180 doza	4 doza	82,78	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
950	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	<b>RELVAR ELLIPTA</b>	GSK	prašak za inhalaciju	92/22 mcg	30 doza	2 doza	51,58	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa odjela dječije pulmologije.
951	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	<b>RELVAR ELLIPTA</b>	GSK	prašak za inhalaciju	184/22mcg	30 doza	1 doza	60,00			
952	R03AL04	indakaterol/ glkopirionium	<b>ULTIBRO BREEZHALER</b>	Novartis	prašak za inhalaciju, tvrde kapsule	110+50 mcg	30 kapsula + inhalator	1 doza	75,00	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D skupine)	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom.
953	R03AL06	tiotropijum/ olodaterol	<b>SPIOLTO RESPIMAT</b>	Boehringer Ing	otopina za inhaliranje	2,5 + 2,5 mcg	inhalator i 1 uložak (30 doza)	2 doza	69,55	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma 2.HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D skupine)	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz obavezno istovremeno oridniranje inhalatornih kortikosteroida. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
954	R03BA01	beklometazon	<b>QVAR AUTOHALER</b>	Pliva d.o.o	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	27,99	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, pedijatra ili pedijatra
955	R03BA02	budezonid	<b>BUDELIN NOVOLIZER</b>	Mylan	pulv.inh.	200 mcg	200 doza	4 doza	31,71	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
956	R03BA05	flutikazon propionat	<b>FLIXOTIDE Inhaler</b>	GSK	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16			
957	R03BA05	flutikazon propionat	<b>FLIXON</b>	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	50 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	13,16			

958	R03BA05	flutikazon propionat	<b>FLIXOTIDE Inhaler</b>	GSK	inhalacijska suspenzija za inhalaciju	125 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	11,41	Rp/ spec C	Bronhijalna astma	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra, pneumofiziologa.
959	R03BA05	flutikazon propionat	<b>FLIXON</b>	Deva A.S.	inhalacijska suspenzija za inhalaciju	125 mcg/doza	120 doza	2.000 mcg	22,78			
960	R03BA05	flutikazon propionat	<b>FLIXOTIDE Inhaler</b>	GSK	inhalacijska suspenzija za inhalaciju	250 mcg/doza	60 doza	2.000 mcg	22,31			
961	R03BB04	tiotropium	<b>SPIRIVA RESPIMAT</b>	Boehringer Ing	rastvor za inhalaciju	2,5 mcg/doza	30 doza	4 doza	48,20	Rp/ spec C	1. Astma, 2. HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D)	Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon prethodno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
962	R03BB04	tiotropium	<b>SPIRIVA</b>	Boehringer Ing	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	41,13			
963	R03BB04	tiotropium	<b>BRONTIO</b>	Deva A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	41,13			
964	R03BB04	tiotropium	<b>BRALTUS</b>	Pliva d.o.o	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg	30 kapsula, sa handihaler inhalatorom	1 doza	40,75			
965	R03BB05	aklidinijum bromid	<b>Bretaris Genuair</b>	Berlin-Chemie	prašak za inhal	322mcg/dozi	60 doza	2 doza	55,80	Rp/ spec C	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D)	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
966	R03BB06	glikopironijum bromid	<b>SEEBRI BREEZHALER</b>	Novartis	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/dozi	30+inhalator	1 doza	43,80			
<p><b>Rp/ spec C</b> Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Za vrijeme trajanja epidemije Ministarstvo zdravstva ovlašteno je da svojim aktom naredi izdavanje lijekova bez spirometrije ukoliko istu ne bude moguće izvoditi u uslovima epidemije.</p>												
967	R03CC02	salbutamol	<b>ONTRIL</b>	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00	Rp		
968	R03CC02	salbutamol	<b>SPALMOTIL</b>	Galenika	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00			
969	R03CC02	salbutamol	<b>ONTRIL</b>	Bosnalijek d.d.	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60			
970	R03CC02	salbutamol	<b>SPALMOTIL</b>	Galenika	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60			
971	R03DA04	teofilin	<b>TEOKAP SR</b>	Nobel	kapsule	200 mg	30 kapsula	900 mg	2,33	Rp		
972	R03DA04	teofilin	<b>TEOKAP SR</b>	Nobel	kapsule	300 mg	30 kapsula	900 mg	2,51			

973	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta	4 mg	16,50	Rp/ spec	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjencama. 5. Recidivirajuće bronhoopstrukcije. 6. Bronhoopstrukcije udružene sa alergijskim rinitisom. 7. Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8. Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9. Kao monoterapija kada pacijenti ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indicaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.  Za indicaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Za indicacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.  Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite.
974	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
975	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MSD	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
976	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
977	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini	MSD	granule	4 mg	28 kesica	4 mg	20,44			
978	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
979	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MSD	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
980	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
981	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	Bilim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
982	R03DC03	montelukast	AVADIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	17,10			
<b>R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA</b>												
983	R05DA08	folkodin	PHOLCODIN	Alkaloid AD	kapsule	10 mg	20 kapsula	60 mg	3,50	Rp	Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj centralnog porijekla	
<b>R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>												
984	R06AX13	loratadin	LOSTOP	Bosnalijek d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	10 ml	3,33	Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poledini recepta.	
985	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00			
986	R06AX13	loratadin	PRESSING	Hemofarm d.o.o	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00			
<b>S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE</b>												
<b>S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA</b>												
987	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23	Rp		
988	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	Deva A.S.	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23			
989	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	mast za oči	3 mg/g	3,5 g		4,30			
990	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml		2,48			

991	S01CA01	deksametazon, neomicin	<b>DEXAMETHASON-NEOMYCIN</b>	Galenika	kapi za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml			2,48	Rp		
992	S01ED01	timolol	<b>UNITIMOLOL 0,5 %</b>	Unimed Pharma	kapi za oči	0,5 % (5mg/ml)	10 ml			5,38			
993	S01ED01	timolol	<b>TIMADREN</b>	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml			2,69			
994	S01ED01	timolol	<b>TIMALEN</b>	JGL	kapi za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml			2,69			
995	S01ED01	timolol	<b>GLAUMOL</b>	Galenika	kapi za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml			2,69			
996	S01ED02	betaksolol	<b>BETOPTIC S</b>	ALCON	kapi za oči	2,5mg/ml	5 ml			6,24	Rp		
997	S01ED51	timolol, dorzolamid	<b>COSOPT</b>	MSD	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52	Rp/ spec		
998	S01ED51	timolol, dorzolamid	<b>DORTIMOL</b>	Deva A.S.	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52			
999	S01ED51	timolol, dorzolamid	<b>GLAUMAX</b>	JGL	kapi za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml			11,52			

**Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za onkologiju i hematologiju klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene.**

B LISTA LIJEKOVA												
Redni broj	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Učešće ZZO TK	Maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>												
1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	<b>URSOFALK</b>	EWOPHARMA	kapsule	250 mg	50 kapsula	22,45	Rp/ spec D	100%	1250	mg
2	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	<b>URSOSAN</b>	PRO.MED.. Praha	kapsule	250 mg	50 kapsula	22,45		100%	1250	mg
3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	<b>BILEXIN</b>	Bosnalijek	film tablete	250 mg	50 film tableta	22,45		100%	1250	mg
4	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	<b>URSOFALK</b>	EWOPHARMA	kapsule	250 mg	100 kapsula	44,90		100%	1250	mg
	<b>Rp Spec D</b>	Lijek se propisuje kod pacijenata sa transplantiranom jetrom, osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zastite. Lijek se propisuje kod pacijenatice saolestazom u trudnoći, a propisuje se na osnovu otpusnog pisma Klinike za ginekologiju i akušerstvo.										
5	A07EC02	mesalazin	<b>SALOFALK</b>	Dr.Falk	gastrorezistentne granule	500 mg	100 kesica	60,00	Rp/ spec E	100%	4500	mg
6	A07EC02	mesalazin	<b>SALOFALK</b>	Dr.Falk	gastrorezistentne granule	1000 mg	50 kesica	60,50		100%	4500	mg
	<b>Rp Spec E</b>	Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Chronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zastite.										
7	A11CC04	kalcitriol	<b>ROCALTROL</b>	ROCHE	kapsule	0,25 mcg	100 kapsula	30,98	Rp/ spec F	100%	1	mcg
	<b>Rp Spec F</b>	Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Osteoporoza u postmenopauzi, 2. Bubrežna osteodistrofija, 3. Postoperativni hipoparatiroidizam. Lijek se propisuje na preporuku specijaliste sa Klinike za interne bolesti ili Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu.										
8	A12BA30	kalij citrat kombinacije	<b>KALINOR</b>	Desma GmbH	šumeće tablete	2,17+2,057 g/tab	15 šumećih tableta	8,85		100%		
	Rp Spec	Hipokalijemija										
<b>B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE</b>												
9	B01AC22	prasugrel	<b>XEPAR</b>	Hemofarm	film tablete	5 mg	30 film tableta	29,30	Rp/spec G	50%	10	mg
10	B01AC22	prasugrel	<b>XEPAR</b>	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 film tableta	46,50		50%	10	mg

	<b>Rp Spec G</b>	Primjena istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom indikovana u prevenciji arterotrombotičkih događaja kod odraslih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom na preporuku specijaliste bolničkog nivoa zdravstvene zaštite (nestabilna angina pektorisa, infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta ili infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kod pacijenata koji se podvrgavaju primarnoj ili odloženoj PCI).											
11	B01AF01	rivaroksaban	<b>XARELTO</b>	BAYER PHARMA	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25	Rp/spec H	35%	30	mg	
12	B01AF01	rivaroksaban	<b>IDAXE</b>	Lek	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
13	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVOKSAR</b>	Abdi Ibrahim	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
14	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVAROX</b>	Galenika	tablete	15 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
15	B01AF01	rivaroksaban	<b>XERDOXO</b>	Krka d.d.	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
16	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVER</b>	Bosnalijek d.d.	film tablete	15 mg	30 tableta	62,41		35%	30	mg	
17	B01AF01	rivaroksaban	<b>INFAXA</b>	Hemofarm	film tablete	15 mg	30 tableta	62,41		35%	30	mg	
18	B01AF01	rivaroksaban	<b>XARELTO</b>	BAYER PHARMA	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
19	B01AF01	rivaroksaban	<b>IDAXE</b>	Lek	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
20	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVOKSAR</b>	Abdi Ibrahim	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
21	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVAROX</b>	Galenika	tablete	20 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
22	B01AF01	rivaroksaban	<b>XERDOXO</b>	Krka d.d.	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25		35%	30	mg	
23	B01AF01	rivaroksaban	<b>RIVER</b>	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	62,41		35%	30	mg	
24	B01AF01	rivaroksaban	<b>INFAXA</b>	Hemofarm	film tablete	20 mg	30 tableta	62,41		35%	30	mg	
25	B01AF02	apiksaban	<b>ELIQUIS</b>	PFIZER	film tablete	2,5 mg	60 tableta	101,62		25%	20	mg	
26	B01AF02	apiksaban	<b>ELIQUIS</b>	PFIZER	film tablete	5 mg	60 tableta	101,62		25%	20	mg	
	<b>Rp/spec H</b>	<p><b>Lijek se propisuje samo za sljedeće Indikacije:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije.</li> <li>2. primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.</li> <li>3. prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena.</li> </ol> <p><b>NAPOMENA:</b> Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga, specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.</p>											
<b>C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM</b>													
27	C03DA04	eplerenon	<b>INSPRA</b>	PFIZER	film tablete	25 mg	30 film tableta	27,00		Rp/spec I	100%	50	mg
28	C03DA04	eplerenon	<b>EPLECOR</b>	Amsal	film tablete	25 mg	30 film tableta	27,00			50	mg	
29	C03DA04	eplerenon	<b>INSPRA</b>	PFIZER	film tablete	50 mg	30 film tableta	30,00			100%	50	mg



30	C03DA04	eplerenon	<b>EPLECOR</b>	Amsal	film tablete	50 mg	30 film tableta	30,00				50 mg
		<b>Rp/spec I</b>	<p><b>Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije:</b></p> <p>1. kao dodatak standardnoj terapiji uključujući i beta-blokatore, u stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore (LVEF ≤ 40%), a u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih (KV) bolesti i kardiovaskularne smrtnosti.</p> <p>2. kao dodatak standardnoj optimalnoj terapiji u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti kod odraslih pacijenata sa srčanom insuficijencijom klase II (hroničnom) prema New York Heart Association (NYHA) i disfunkcijom sistole lijeve komore (LVEF&lt;30%).</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.</p>									
31	C09CA08	olmesartan	<b>MENARTAN</b>	Berlin Chemie	film tablete	10 mg	28 tableta	8,35	<b>Rp/spec</b>	50%	40	mg
32	C09CA08	olmesartan	<b>MENARTAN</b>	Berlin Chemie	film tablete	20 mg	28 tableta	13,11		50%	40	mg
33	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>AMLESSA</b>	Krka d.d.	tablete	4 mg, 5 mg	30 tableta	7,50		50%	1	tableta
34	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>AMLESSA</b>	Krka d.d.	tablete	4 mg, 10 mg	30 tableta	7,78		50%	1	tableta
35	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>NORPREXANIL</b>	Les lab. Servier	tablete	5 mg, 5 mg	30 tableta	11,35		50%	1	tableta
36	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>NORPREXANIL</b>	Les lab. Servier	tablete	5 mg, 10 mg	30 tableta	11,35		50%	1	tableta
37	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>AMLESSA</b>	Krka d.d.	tablete	8 mg, 5 mg	30 tableta	10,20		50%	1	tableta
38	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>AMLESSA</b>	Krka d.d.	tablete	8 mg, 10 mg	30 tableta	10,77		50%	1	tableta
39	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>NORPREXANIL</b>	Les lab. Servier	tablete	10 mg, 5 mg	30 tableta	15,30		50%	1	tableta
40	C09BB04	perindopril + amlodipin	<b>NORPREXANIL</b>	Les lab. Servier	tablete	10 mg, 10mg	30 tableta	15,30		50%	1	tableta
<b>G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI</b>												
41	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	<b>YASMIN</b>	Bayer	film tablete	3 mg/1 tableta + 0.03 mg/ 1 tableta	21 film tableta	14,23	<b>Rp/ spec J</b>	100%	1	tbl
42	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	<b>YAZ</b>	Bayer	film tablete	3 mg/1 tableta + 0.02 mg/ 1 tableta	28 film tableta	13,68		100%	1	tbl
43	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	<b>CRYPINEO</b>	Alkaloid AD	film tablete	3 mg/1 tableta + 0.03 mg/ 1 tableta	21 film tableta	14,23		100%	1	tbl
44	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	<b>CRICEA</b>	Alkaloid AD	film tablete	3 mg/1 tableta + 0.02 mg/ 1 tableta	28 film tableta	13,68		100%	1	tbl

	<b>Rp/spec J</b>	1. Preoperativna priprema pacijentica (endoskopski operativni zahvati) - Lijek se propisuje na preporuku specijaliste ginekologa sa bolničkog nivoa; 2. Priprema pacijentica za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) - Lijek se propisuje na preporuku subspecijalista humane reprodukcije; 3. Juvenilna krvarenja - Lijek se propisuje na preporuku specijalista ginekologije i akušerstva bolničkog nivoa; 4. Policistični ovarijalnisindrom (PCOS) - Lijek se propisuje na preporuku specijaliste ginekologije i akušerstva bolničkog nivoa.										
45	G04BD08	solifenacin	<b>SAURUS</b>	Hemofarm	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70	Rp/ spec K	100%	10	mg
46	G04BD08	solifenacin	<b>VESIFIX</b>	Nobel	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10	mg
47	G04BD08	solifenacin	<b>SOLIFENACIN LEK</b>	Novartis	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10	mg
48	G04BD08	solifenacin	<b>VESICARE</b>	Astellas	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10	mg
49	G04BD08	solifenacin	<b>SAURUS</b>	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 tableta	24,00		100%	10	mg
50	G04BD08	solifenacin	<b>VESIFIX</b>	Nobel	film tablete	10 mg	30 tableta	24,00		100%	10	mg
51	G04BD08	solifenacin	<b>SOLIFENACIN LEK</b>	Novartis	film tablete	10 mg	30 tableta	24,00		100%	10	mg
52	G04BD08	solifenacin	<b>VESICARE</b>	Astellas	film tablete	10 mg	30 tableta	24,00		100%	10	mg
	<b>Rp/spec K</b>	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bešike. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, urologije ili fizijatrije.										
<b>H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE</b>												
53	H01BA02	dezmopresin	<b>MINIRIN</b>	FERRING INTERNATIONAL	tablete	0,2 mg	30 tableta	63,59	Rp/spec L	100%	0	mg
54	H01BA02	dezmopresin	<b>MINIRIN</b>	FERRING INTERNATIONAL	sprej	0,1 mg/ml	50 doza	50,45	Rp/spec L	100%	0	mcg
	<b>Rp/spec L</b>	<b>Za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijaliste interniste/endokrinologa/pedijatra</b>										
<b>N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM</b>												
55	N04BC04	ropinirol	<b>REQUIP MOD UTAB</b>	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	13,42		50%	24	mg
56	N04BC04	ropinirol	<b>ROLPRYNA SR</b>	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	13,42		50%	24	mg

57	N04BC04	ropinirol	<b>REQUIP MOD UTAB</b>	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24,91	Rp/ spec M	50%	24 mg
58	N04BC04	ropinirol	<b>ROLPRYNA SR</b>	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24,91		50%	24 mg
59	N04BC05	pramipeksol	<b>OPRYMEA</b>	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	0,52 mg	30 tableta	17,10		50%	5 mg
60	N04BC05	pramipeksol	<b>OPRYMEA</b>	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	1,05 mg	30 tableta	32,40		50%	5 mg
61	N04BC05	pramipeksol	<b>OPRYMEA</b>	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	2,10 mg	30 tableta	60,90		50%	5 mg
	<b>Rp/ spec M</b>	<b>Lijek se propisuje kod Parkinsonove bolesti. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa.</b>									
62	N05AH03	olanzapin	<b>OLANZAPIN Replek Farm</b>	Replek	film tableta	5 mg	30 film tableta	20,90	Rp/spec N	100%	20 mg
63	N05AH03	olanzapin	<b>TREANA</b>	Hemofarm	film tableta	5 mg	30 film tableta	20,90		100%	20 mg
64	N05AH03	olanzapin	<b>OLFREX</b>	Nobel	film tableta	5 mg	28 film tableta	19,55		100%	20 mg
65	N05AH03	olanzapin	<b>ZYPREXA</b>	Eli Lilly	film tableta	5 mg	28 film tableta	19,55		100%	20 mg
66	N05AH03	olanzapin	<b>VAIRA - V</b>	Farmavita	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg
67	N05AH03	olanzapin	<b>OLANDIX</b>	Pliva	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg
68	N05AH03	olanzapin	<b>ZALASTA Q-Tab</b>	Krka	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg
69	N05AH03	olanzapin	<b>OLANZAPIN Replek Farm</b>	Replek	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27		100%	20 mg
70	N05AH03	olanzapin	<b>TREANA</b>	Hemofarm	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27		100%	20 mg
71	N05AH03	olanzapin	<b>ZAPIN</b>	ZADA Ph	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27		100%	20 mg
72	N05AH03	olanzapin	<b>OLFREX</b>	Nobel	film tableta	10 mg	28 film tableta	33,88		100%	20 mg
73	N05AH03	olanzapin	<b>ZYPREXA</b>	Eli Lilly	film tableta	10 mg	28 film tableta	33,88		100%	20 mg
74	N05AH03	olanzapin	<b>VAIRA - V</b>	Farmavita	ODT	10 mg	28 tableta	33,88		100%	20 mg

75	N05AH03	olanzapin	<b>OLANDIX</b>	Pliva	ODT	10 mg	28 tableta	33,88		100%	20	mg
76	N05AH03	olanzapin	<b>ZALASTA Q-Tab</b>	Krka	ODT	10 mg	28 tableta	33,88		100%	20	mg
	<b>Rp/ spec N</b>	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja N/PS za sljedeće indikacije: 1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima 4. Poremećaji iz spektra autizma.										
<b>R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM</b>												
77	R01AD58	azelastin/ flutikazon	<b>DYMISTA</b>	Mylan	sprej za nos	160 mg	17 mL	24,82	Rp/ spec R	50%	4	doza
	<b>Rp/ spec O</b>	Lijek se uvodi u tarapiju kod alergijskog rinitisa, vazomotornog rinitisa i nosne polipoze na osnovu mišljenja specijaliste ORL.										
78	R05DA04	kodein fosfat	<b>CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID</b>	ALKALOID AD	tablete	30 mg	10 tableta	6,97	Rp/Spec	100%	240	mg
	<b>Rp/spec</b>	Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste.										
<b>S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE</b>												
79	S01EE01	latanoprost	<b>XALATAN</b>	Pfizer	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%		
80	S01EE01	latanoprost	<b>UNILAT</b>	Unimed Pharma	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%		
81	S01EE01	latanoprost	<b>VISUS</b>	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%		
82	S01EE01	latanoprost	<b>LATANOX</b>	JGL	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%		
<b>A- LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>												
83	A10BJ06	semaglutid	<b>OZEMPIC</b>	Novo Nordisk	rastvor za injekciju u napunjenom penu	0,25 mg	1 pen sa 3 ml rastvora i 4 igle	137,11		100%	0,11	mg
84	A10BJ06	semaglutid	<b>OZEMPIC</b>	Novo Nordisk	rastvor za injekciju u napunjenom penu	0,50 mg	1 pen sa 1,5 ml rastvora i 4 igle	137,11	Rp/ Spec R	100%	0,11	mg
85	A10BJ06	semaglutid	<b>OZEMPIC</b>	Novo Nordisk	rastvor za injekciju u napunjenom penu	1 mg	1 pen sa 1,5 ml rastvora i 4 igle	137,11		100%	0,11	mg

	<b>Rp/ spec P</b>	<p><b>Indikacija:</b> Diabetes Mellitus tip 2. Lijek se uvrštava na listu zbog izuzetnih rezultata studije (Sustain i dr). Direktna je paralela liraglutidu, ima nižu cijenu i povoljniji za pacijenta.</p> <p><b>Napomena:</b> Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMI &gt; 40 i HbA1c &gt; 6 %</li> <li>2. BMI &gt; 35 i HbA1c &gt; 7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti (*)</li> <li>3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i</li> <li>b) smanjenje HbA1c za 1%.</li> </ol> </li> <li>4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</li> <li>5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).</li> </ol> <p><b>Obavezujući kriterij:</b> Obzirom na famakoekonomsku opravdanost i pogodnost za pacijenta semaglutidu se daje prednost kod prvog uključivanja u odnosu na liraglutid. Liraglutid se uključuje samo u slučajevima neželjenih reakcija na semaglutid. Dakle, pri prvom uključivanju, semaglutid ima prednost u odnosu na liraglutid. Ukoliko je pacijentu već uključen liraglutid, može se nastaviti sa terapijom, ili uključiti semaglutid na osnovu mišljenja gore navedenih specijalista.</p>
<p>(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza &gt;50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni indeks &lt;0.9.</p>		
<p><b>Osigurana lica koji imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specijaliste sa klinike za onkološke bolesti, ili klinike za hematologiju, ili odjeljenja za onkologiju i hematologiju klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene.</b></p>		