

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) i člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), na prijedlog Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 19.06.2024. godine, d o n o s i

## ODLUKU

### o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
Tuzlanski kanton  
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

24.06.2024			
Klasifikacioni broj	Klasifikacioni broj	Podatci	Broj priloga
01-	33-	6-	880-1/24

#### Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se Pozitivna lista lijekova Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Pozitivna lista lijekova) koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

#### Član 2.

Pozitivna lista lijekova iz člana 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i čine je dvije liste i to:

- A lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) u cijeni lijeka od 100 %, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka;
- B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, saglasno finansijskim mogućnostima kantona.

#### Član 3.

Pozitivna lista lijekova pored podataka iz Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja sadrži i sljedeće podatke o lijekovima:

- a) Redni broj;
- b) Šifra lijeka anatomsko-terapijsko-hemijska klasifikacija –ATC;
- c) Internacionalno nezaštićeno ime lijeka – INN;
- d) Zaštićeno ime lijeka;
- e) Naziv proizvođača lijeka;
- f) Farmaceutski oblik lijeka;
- g) Jačinu lijeka;
- h) Originalno pakovanje lijeka;
- i) Cijenu bez PDV-a;
- j) Režim propisivanja i izdavanja lijeka;
- k) Maksimalnu dnevnu dozu;
- l) Medicinske indikacije;
- m) Smjernice za propisivanje.

#### Član 4.

Za propisivanje i izdavanje lijekova iz člana 2. ove Odluke primjenjivati će se odredbe Pravilnika o uslovima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.

#### Član 5.

Izmjene i dopune ove Odluke, odnosno Pozitivne liste lijekova, vrše se na način i po postupku kako su doneseni.

**Član 6.**

Danom početka primjene ove Odluke prestaje da važi Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona broj: 02/1-33-2615-2/24 od 23.04.2024. godine.

**Član 7.**


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 24.06.2024. godine.

**Član 8.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**Federacija Bosne i Hercegovine**  
**TUZLANSKI KANTON**  
**VLADA**

Broj: 02/1- 33 - 15213 /24  
Tuzla, 19.06.2024. godine



**PREMIJER KANTONA**

**Irfan Halilagić**

ALISTA LIJEKOVA

Rbr.	Šifra ATC	Nezštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jachna	Pakovanje	vrstina	jednica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisi vanja	Indikacija	Smjernice za propisivanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA</b>													
<b>A02 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>													
1	A02B C01	omeprazol	OMEPRAZOL REPLEK PARM	Roplek Parm	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
2	A02B C01	omeprazol	TARGET PLUS	Farmakita d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
3	A02B C01	omeprazol	OMEZOL	Albion AD	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
4	A02B C01	omeprazol	OMEPRAZID	Nobel	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
5	A02B C01	omeprazol	ULTOP	Kita d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
6	A02B C01	omeprazol	UICOSAN	Bosnaljtek d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
7	A02B C01	omeprazol	DEMEPRAZOL	Deva A.S.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80 mg		3,78			
8	A02B C02	pantoprazol	ACIPAN	Leik	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg		2,10			
9	A02B C02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg		2,10			
10	A02B C02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg		2,10			
11	A02B C02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg		2,10			
12	A02B C02	pantoprazol	NOLPZA	Kita d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	80 mg		2,10			
13	A02B C02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
14	A02B C02	pantoprazol	NOLPZA	Kita d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
15	A02B C02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
16	A02B C02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
17	A02B C02	pantoprazol	CONTROLLOC	Takeda	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
18	A02B C02	pantoprazol	PANTOPRAZOL Pharmas	Pharmas d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
19	A02B C02	pantoprazol	ACIPAN	Leik	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
20	A02B C02	pantoprazol	ZIPANTOIA	Piva d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
21	A02B C02	pantoprazol	RENIX	Bosnaljtek d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg		4,20			
22	A02B C02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	28 kapsula	80 mg		4,20			
23	A02B C02	pantoprazol	NOLPZA	Kita d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg		4,50			
24	A02B C02	pantoprazol	PANTOPRAZOL Pharmas	Pharmas d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
25	A02B C02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
26	A02B C02	pantoprazol	ACIPAN	Leik	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
27	A02B C02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
28	A02B C02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
29	A02B C02	pantoprazol	RENIX	Bosnaljtek d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			
30	A02B C02	pantoprazol	ZIPANTOIA	Piva d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg		3,64			

Rp/  
spec

1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom.

2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnoga GERB-a.

3. Za gastroprotekciju kod tretmana kortikosteroidima ili hroničnog tretmana sa NSAL.

4. Za sve indikacije na preporuku pedijatra gastroenterologa (s obzirom na potrebu redukcije doze u pedijatrijskih pacijenata).

Pod navedenim indikacijama i napomenama lijek se uvodi do 28 dana za liječenje simptomna bolesti, a dalje ponovo po preporuci specijaliste sa odjela gastroenterologije ili pedijatrije, reumatologa, fizijatra ili ortopeda.

Za indikaciju pod 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci subspejaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 28 dana.

Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci subspejaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela u trajanju do 2 mjeseca.

31 A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64	Rp/ spec	3. Za tretman GERB-a. 4. Za tretman refluksnog ezofagitisa protiv danog sa EGDS.	Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci specijaliste porodične medicine u trajanju do 14 dana, a dalje po preporuci subspecialiste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odelja u trajanju do 3 meseca. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi po preporuci subspecialiste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odelja u trajanju do 3 meseca.			
32 A02BC02	pantoprazol	CONTRALOC	Tabeda	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64						
33 A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krtka d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64						
34 A02BC02	pantoprazol	PANOCER	ILKO ILAC	tablete	40 mg	14 tableta	80 mg	3,64						
35 A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krtka d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28						
36 A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28						
37 A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Piva d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28						
38 A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28						
39 A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28						
40 A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krtka d.d.	tablete	40 mg	30 tableta	80 mg	7,78						
41 A02BC03	lansoprazol	LANZUL S	Krtka d.d.	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30				Rp/ spec	Isto kao kod pantoprazola	Isto kao kod pantoprazola 20 mg
42 A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30						
43 A02BC03	lansoprazol	LANZUL	Krtka d.d.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20						
44 A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20				Rp/ spec	Isto kao kod pantoprazola	Isto kao kod pantoprazola 40 mg
45 A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	Bilim	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20						
46 A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	Deva A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20						
47 A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	28 kapsula	30 mg	8,38						
<b>A03 - LIJEKOVI KOD BRGUTISU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE</b>														
48 A03AA04	mebeverin	COLOSPARETARD	Mylan	kapsule	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97				Rp	Iriablni kolon.	Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV kriterija, uspostavljena od strane specijaliste porodične medicine, uz isključene druge dijagnoze.
49 A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o. producentin podobradnja	kapsule sa producentin	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97						
50 A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Belupo	dražije	135 mg	50 dražija	450 mg	10,23						
51 A03PA01	metoklopramid	KILOMETROL	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	1,70						
52 A03PA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25						
53 A03FA01	metoklopramid	PYLONID	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25					Zelučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.	

54 A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	širup	5 mg/5 ml	120 ml	30 mg	1,98
------------	---------------	--------	-------------	-------	-----------	--------	-------	------

A06 - LAKSATIVI

55 A06AD11	laktuloza	PORTALAK	Farmavita d.o.o.	širup	667 mg/ml	500 ml	500 ml	8,57	Rp/ spec	1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima. 3. Nuspjehave hemo i radioterapije	Za indikaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijalistične porodične medicinske.
------------	-----------	----------	------------------	-------	-----------	--------	--------	------	-------------	---	--

A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIDIJAMATORNIM I ANTIFEKATIVNIM DJELOVANJEM

56 A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijed d.d.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60			
57 A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	oralna suspencija	200 mg/5 ml	90 ml	20 ml	5,60			
58 A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijed d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15	Rp	Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana	Širup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
59 A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
60 A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijed d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	800 mg	4,27			
61 A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	200 mg	20 kapsula	800 mg	5,35			

62 A07EA06	budesonid	BUDOSAN	EWOPHARM AG	kapsule	3 mg	100 ops	9 mg	152,00	Rp/ spec	1. Za ileocekalni oblik M. Chron potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 3. Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 4. Cholangitis sclerosans primarna po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 5. Mikroskopski kolitis, uključuju kolagenozni i limfocitni kolitis
------------	-----------	---------	----------------	---------	------	---------	------	--------	-------------	---

63	AO7EBC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN EN	Krtka d.d.	tablete	500 mg	50 tableta	8.000 mg	10,98	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatioidni artritis.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju.
64	AO7EBC01	mesalazin	MESALAZIN	Replet Farm	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
65	AO7EBC01	mesalazin	SALOPALK	Loasa Pharma	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
66	AO7EBC01	mesalazin	SALOPALK	Loasa Pharma	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
67	AO7EBC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internati	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.	Za indikacije pod brojem 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
68	AO7EBC02	mesalazin	SALMIMET	Bilim	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	51,95			
69	AO7EBC02	mesalazin	SALOPALK	Vifor AG	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klatni		62,35			
70	AO7EBC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internati	rektalna suspenzija	1 g/100 ml	7 bočica		33,55			
71	AO7EBC02	mesalazin	SALOPALK	Vifor AG	čepići	500 mg	10 čepića	3.000 mg	12,69			
72	AO7EBC02	mesalazin	SALOPALK	Vifor AG	supozitorije	500 mg	30 supozitorija	3.000 mg	38,08			
73	AO7EBC02	mesalazin	PENTASA	Ferring Internati	čepići	1000 mg	28 čepića	3.000 mg	57,04			
74	AO9AA02	pankreatin	KREON 25000	Mylan	kapsule	300 mg	50 kapsula	1.500 mg	25,46	Rp/ spec	1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa. 3. Stanje nakon Whipple-ove operacije. 4. Cistična fibroza kod djece 5. Karličnom pankreasu.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu opusnog pisma, a za indikaciju pod brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indikaciju pod brojem 4. i 5. dužinu upotrebe lijeka određuje nadležni specijalista gastroenterolog.
75	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25			Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa

**A10 - LIJEKOVNI ZA LJECENJE ŠEĆERNE BOLESTI**  
**A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOGI KRATKOG DJELOVANJA**

76 AI0AB01	inzulin humani	INSULKAN Rapid	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml						38,45		Svi tipovi dijabetesa	iii interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.	Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.			
77 AI0AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml						43,25							
78 AI0AB04	inzulin isupro	HUMANLOG	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml						52,44							
79 AI0AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine						60,40							
80 AI0AB05	inzulin aspart	FLASF	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml						61,10							
81 AI0AB06	inzulin gulisine	APIDRA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjenih penova po 3 ml						57,80							
<b>AI0AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA</b>																			
82 AI0AC01	inzulin humani	HUMULIN N	Lilly France	Suspenzija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml						42,02	Rp/ spec A				Svi tipovi dijabetesa	Humanari inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.	
83 AI0AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON	Suspenzija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml						42,02	Rp/ spec A						

84 A10AD01	inzulin humani	INSUMAN Basal	Sanofi-Aventis	Suspencija za injekciju	100 i.j./ml	5 x 3 ml		42,02			Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
<b>A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA</b>											
85 A10AD01	inzulin humani	INSUMAN Comb 25	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		38,05			Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina specijalističkog iskustva. Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.
86 A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25		Rp/ spec A	
87 A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		43,25			
88 A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 75 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		62,82			Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.
89 A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 50 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		62,82			
90 A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		60,13			Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili ukusale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
91 A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		58,38			
92 A10AD03	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 x 3 ml		59,93			
93 A10AD06	inzulin aspart, dequidak	RYZODEG	Novo Nordisk	otopina za injekcije	101 i.j./ml	5 x 3 ml		87,35			
<b>A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM</b>											
94 A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 pakovanja po 3 ml		83,63			Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije.
95 A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjivih pakovanja po 3 ml		68,72			



96 A10AB04	inzulin glargin	SEMGLEBE	Mylan	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 napunjani penovi po 3 ml			68,72	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.	Za indikaciju pod 2. samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c >7% ili učestale hipoglikemijske epizode bez obzira na HbA1c i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
97 A10AB04	inzulin glargin	TOUJEO	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./ml	3 pena po 1,5 ml otopine			69,85		2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	
98 A10AB05	inzulin detemir	LEVEMIR	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			93,40			
99 A10AB06	inzulin degludek	TRESIBA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./ml	5 injektora sa 3 ml otopine			98,00			
100 A10AB34	inzulin glargin, liksistenamid	SULIQUA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml, 33 mg/ml	3 pena po 3 ml otopine			150,99			Za indikaciju pod 1. po preporuci endokrinologa, interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju na osnovu otpusnog pisma endokrinologa ili interniste za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji humanim ili analognim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu imaju: 1. BM/D>40 i HbA1c>7% 2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:
101 A10AB34	inzulin glargin, liksistenamid	SULIQUA	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml, 50 mg/ml	3 pena po 3 ml otopine			166,89	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	



129	A10BB12	glimpirid	DIAMEL	Zada Pharm.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10	Rp Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
130	A10BB12	glimpirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10		
131	A10BB12	glimpirid	AMARYL	Sanoft-Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10		
132	A10BB12	glimpirid	GLIMEPIRID Sada	Hemofarm d.o.o	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10		
133	A10BB12	glimpirid	MELPAMID 1 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10		
134	A10BB12	glimpirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19		
135	A10BB12	glimpirid	AMARYL	Sanoft-Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19		
136	A10BB12	glimpirid	DIAMEL	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19		
137	A10BB12	glimpirid	MELPAMID 2 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19		
138	A10BB12	glimpirid	GLIMEPIRID Sada	Hemofarm d.o.o	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19		
139	A10BB12	glimpirid	DIAMEL	Zada Pharm.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19		
140	A10BB12	glimpirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19		
141	A10BB12	glimpirid	MELPAMID 3 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19		
142	A10BB12	glimpirid	GLIMEPIRID Sada	Hemofarm d.o.o	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19		
143	A10BB12	glimpirid	AMARYL	Sanoft-Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19		
144	A10BB12	glimpirid	GLIMEPIRID Sada	Hemofarm d.o.o	tableta	4 mg	30 tableta	6 mg	4,89		
145	A10BD08	vidlagipin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 850 mg	30 tableta	2,5 tbl	14,10	Rp Diabetes Mellitus tip 2	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antihipertenzivom, samo na osnovu mišljenja subspejaliste endokrinologa ili interniste po sjeđenim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 % 2.BMI>35 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već uvrđenom kardiovaskularnom bolešću.
146	A10BD08	vidlagipin, metformin	INDIVIL MET	Hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg + 850 mg	60 tableta	2,5 tbl	28,20		
147	A10BD08	vidlagipin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	50 mg + 1000 mg	30 tableta	2 tbl	15,29		
148	A10BD08	vidlagipin, metformin	INDIVIL MET	hemofarm d.o.o	film tablete	50 mg + 1000 mg	60 tableta	2 tbl	27,00		
149	A10BH01	silaglipin	JANUVIA	MSD	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	30,77		
150	A10BH01	silaglipin	MAYSIGLU	Ktca d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	30,77		
151	A10BH01	silaglipin	MAYSIGLU	Ktca d.d.	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	33,00		
152	A10BH02	vidlagipin	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	16,79		
153	A10BH02	vidlagipin	VLDABET	ILKO LAC	tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	15,40		

Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antihipertenzivom, samo na osnovu mišljenja subspejaliste endokrinologa ili interniste po sjeđenim kriterijima:  
1.BMI>40 i HbA1c>6 %  
2.BMI>35 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već uvrđenom kardiovaskularnom bolešću.

3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokažuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:

154 A10BH02	vildagliptin	GLYPRIL O	Kisa d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50	<p><b>A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE</b></p> <p>a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%.</p> <p>4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</p> <p>5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).</p> <p>Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antiđijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po slijedećim kriterijima: 1.BMI&gt;40 i HbA1c≥6 % 2.BMI&gt;37 i HbA1c≥7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolešću (*) 3. Ljekar se isključuje iz primjene ukoliko ne pokažuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%.</p> <p>4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.</p>
155 A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50	
156 A10BH02	vildagliptin	INDIVYL	Himofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50	
157 A10BH02	vildagliptin	VILDABET	ILKO LLC	tablete	50 mg	56 tableta	100 mg	30,77	
158 A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00	
159 A10BH02	vildagliptin	INDIVYL	Himofarm d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00	
160 A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	12,5 mg	28 tableta	25 mg	55,20	
161 A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	25 mg	28 tableta	25 mg	55,20	
162 A10BH02	iraglutid	VICTOZA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	6 mg/ml	2 pena po 3 ml otopine	2 mg	161,76	
163 A10BH03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanoft-Aventis	otopina za injekcije	10 + 20 mg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mg	135,00	
164 A10BH03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanoft-Aventis	otopina za injekcije	10 mg	1 pena sa 3 ml otopine	20 mg	67,48	
165 A10BH03	liksisenatid	LYXUMIA	Sanoft-Aventis	otopina za injekcije	20 mg	2 napunjena pena po 3 ml otopine	20 mg	132,37	
166 A10BH05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 ml	4 birtgalice	1 mg	138,04	

Rg/  
spec  
Diabetes Mellitus tip 2

- a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i  
b) smanjenje HbA1c za 0,5%.
  4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.
  5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).
- Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antiđijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po slijedećim kriterijima:  
1.BMI>40 i HbA1c≥6 %  
2.BMI>37 i HbA1c≥7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolešću (\*)  
3. Ljekar se isključuje iz primjene ukoliko ne pokažuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to:  
a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i  
b) smanjenje HbA1c za 1%.
4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.

167	AI0B105	chlaphitid	TRULACTY	Lilly France	otopins za injekcije	1,5 mg/0,5 ml	4 brizgalice	2 mg	138,04		5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c).
168	AI0B3K03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	10 mg	30 film tableta	25 mg	68,95	Rp/ spec	1. Diabetes Mellitus tip 2  Za indikaciju pod 1. Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidiabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste po sljedećim kriterijima: 1. BMI > 40 i HbA1c > 6 % a) BMI > 37 i HbA1c > 6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. b) Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje telesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%. c) Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka.

														2. Hronično zatíženje srca sa ultrazvučkom potvrđenom i/ili sa ultrazvučkom potvrđenom sa ekscelentnom frakcijom ≤ 40	d) Ljekar porodice medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BKM i HbA1c). Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci supspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.
169	AI0BE03	empagliflozin	JARDIANCE	Beechinger lrg	film tablete	25 mg	30 film tableta	25 mg	68,95						

(\*) Jedan ili više sljedećih izričita: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijska revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterije donjih ekstremiteta; •Historija simptomatske koronarne artane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatíženje srca; •Hronično zatíženje bubrega; •Mikroalbuminurija ili proteinurija; •Hipertenzija i hipertenzija lijeve ventrikula; •Stenoza ili distalna distinkcija lijeve ventrikula; •Podobniji indeksi <9,9.

A12 - MINERALI

170	AI2AA04	kalcijum karbonat	KALCIUM KARBONAT	Alkaloid AD	tablete	1000 mg	50 tableta	5.000 mg	2,64						
171	AI2BA01	kalcijum hlorid	KALIJ KLORID	IGL	tablete	300 mg	20 tableta		3,33						
172	AI2BA01	kalcijum hlorid	KALIJEV KLORID NATURA PHARMI	NATURA PHARMI	tablete	500 mg	30 tableta		5,00						

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KREV I KREVOTVORNE ORGANE

B01 - ANTITROMBOTICI

173	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16						
174	B01AA07	acenokumarol	SINTRON	Marena Lase	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,16						
175	B01AC04	klopidogrel	RISPERKT	Hemofarm d.o.o	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,96						
176	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	Sanoft-Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,96						
177	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	Galentia	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,96						
178	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	Amsal	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,10						Rp/ spec B
179	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	Besnatjek d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,10						Rp/ spec B

180	B01AC04	klopidogrel	SYNERGA	Alkaloid AD	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,10	
181	B01AC04	klopidogrel	ZYLIT	Kada d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,10	
182	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NabvarPharm	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	17,10	

1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.

2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetsalicilnom kiselinom kao dvojnja antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE

183	B03AA02	fero fumarat	HEPEROL	Alkaloid AD	kapsule	350 mg	30 kapsula	700 mg	6,00	
184	B03AB05	deksatrieron	FERRUM LEEK 100 mg	Lek	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	100 mg	5,98	
185	B03AB05	deksatrieron	FERRUM LEEK 50	Lek	sirup	50 mg/5 ml	100 ml	100 mg	4,10	Rp
186	B03AE10	zajedno glukonat, baker glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	Imolech ltd.	oralna otopina	50+1,33+0,70 mg/10 ml	20 ampula	6 pak	5,56	
187	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	Rp
188	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGI	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	
189	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	
190	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	Bosnajić d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	15 mg	2,01	

C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE

191	C01AA05	digoksin	LANIBOS	Bosnajić d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	2 mg	1,20	Rp	
192	C01BC03	propafenon	PROPAPENON FV	Farmazija d.o.o.	film tablete	150 mg	40 tableta	900 mg	5,60		
193	C01BC03	propafenon	PROPAPEN	Hemoštar d.o.o.	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97	Rp	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i
194	C01BC03	propafenon	KYTMONORM	Amylan	film tablete	150 mg	50 tableta	900 mg	6,97	spec	tabletkardije
195	C01BC03	propafenon	PROPAPEN	Hemoštar d.o.o.	film tablete	300 mg	50 tableta	900 mg	14,00		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

196	CO1BD01	amiodaron	CORDANONE	Sanoft-avenis	tablete	200 mg	30 tableta	600 mg	6,50	Rp/ spec	Poremećaji srčanog ritma	
197	CO1BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	Kra d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99			
198	CO1BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAYITA	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	600 mg	12,99			
199	CO1DA02	glicerilnitrat	NIROJINGUAL sprej	G.Pohl Boskang	sprej	0,4 mg	200 doza	1 mg	8,72			
200	CO1DA14	izosorbid MN	ANGNAL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
201	CO1DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
202	CO1DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
203	CO1DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o.	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80			
204	CO1DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80	Rp		
205	CO1DA14	izosorbid MN	ANGNAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	4,57			
206	CO1DA14	izosorbid MN	ANGNAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	50 tableta	120 mg	7,64			
207	CO1DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64			
208	CO1DA14	izosorbid MN	MONIZOL Retard	Hemofarm d.o.o.	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64			
209	CO1DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	120 mg	14,10			
210	CO1EB15	trinitrazin	TRINITACOR MR	Alvogea	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17	Rp/ spec	1. Dodana terapija kod stabilne angine pektoris, u bolesnika koji su nedostavno kontrolirani antianginalnim lijekovima prvog izbora ili koji ne podnose takvu terapiju. 2. Ishtemijška bolest srca.	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
211	CO1EB15	trinitrazin	PREDUCTAL MR	Les lab.Servier	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17			
<b>C02 - ANTIHIPERTENZIVI</b>												
212	CO2CA04	doksazosin	KAMIBEN	Krka d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor.
213	CO2CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora.
214	CO2CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
215	CO2CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Piva d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
216	CO2CA04	doksazosin	DYNOP	NetraPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95	Rp/ spec	1. Hipertenzija 2. Benigna hipertenzija	Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg, propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2 mg doksazosina prijavljena defektura
217	CO2CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00			Ministarstvu zdravlja TK.
218	CO2CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Piva d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00			



219	CO3CA04	doksazosin	KAMREN	Kraja d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00		
220	CO3CA04	doksazosin	DYNOP	NaturaPharm	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00		
221	CO3CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	6,00		
<b>C03 - DIURETICI</b>											
222	CO3AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOTIAZID	Alkaloid AD	tablete	25 mg	20 tableta	100 mg	1,65	Rp	
223	CO3CA01	furosemid	LODIX	Bosnajić d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	120 mg	0,98		
224	CO3CA01	furosemid	EDEMID	Lek	tablete	40 mg	12 tableta	120 mg	1,20	Rp	
225	CO3CA01	furosemid	FUSEMID	Farmavita d.o.o.	tablete	40 mg	20 tableta	120 mg	2,00		
226	CO3CA01	furosemid	FUSEMID forte	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09		
227	CO3CA01	furosemid	LODIX forte	Bosnajić d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09	Rp/	Ištek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
228	CO3CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09		
229	CO3CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35		
230	CO3CA04	torasemid	MEROT	Bosnajić d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35		
231	CO3CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	4,05		
232	CO3CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88		
233	CO3CA04	torasemid	MEROT	Bosnajić d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88		
234	CO3CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	5,67		
235	CO3DA01	spironolakton	SPLAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	25 mg	30 dražeja	400 mg	2,60		
236	CO3DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	25 mg	40 tableta	400 mg	3,45	Rp	
237	CO3DA01	spironolakton	SPLAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	50 mg	30 dražeja	400 mg	5,98		
238	CO3DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	8,85		
239	CO3EA01	hidrohlorotiazid, amilorid	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg + 5 mg	40 tableta	4 tbl	4,18		
<b>C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA</b>											
240	CO7A.B03	atenolol	AMINOL	Bosnajić d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	100 mg	1,32		
241	CO7A.B03	atenolol	ATENOLOL Piva	Piva d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00		
242	CO7A.B03	atenolol	ORMIDOL	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00	Rp	
243	CO7A.B03	atenolol	PRINORM	Galenika	tablete	100 mg	14 tableta	100 mg	1,32		

244	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	Kwizda	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja internista, ili specijaliste porodične medicine.		
245	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
246	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmanvia d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
247	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
248	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
249	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
250	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Kcha d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
251	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL Pharmas	Pharmas d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
252	C07AB07	bisoprolol	CONCOR	Merck Export	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
253	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
254	C07AB07	bisoprolol	PERSONAT	NaturelPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
255	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60				
256	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
257	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
258	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Kcha d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
259	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
260	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
261	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
262	C07AB07	bisoprolol	PERSONAT	NaturelPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
263	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
264	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38				
265	C07AB12	nebivolol	NEBILET	Baltin-Chemia	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja internista.
266	C07AB12	nebivolol	BARLOS	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
267	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
268	C07AB12	nebivolol	NIBEL	Farmanvia d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
269	C07AB12	nebivolol	NEBICOR	Amsel	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85				
270	C07AB12	nebivolol	CORRIGO	ZADA Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	6,27				
271	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	piva d.o.o.	tablete	3,125 mg	28 tableta	50 mg	2,22				
272	C07AG02	karvedilol	CARVELIOL	Farmanvia d.o.o.	tablete	3,125 mg	30 tableta	50 mg	2,39				
273	C07AG02	karvedilol	CARVETREND	piva d.o.o.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
274	C07AG02	karvedilol	DIATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
275	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Billm	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
276	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44				
277	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				
278	C07AG02	karvedilol	CARVELIOL	Farmanvia d.o.o.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				
279	C07AG02	karvedilol	KARVEDIOL RERLEK PBM	Replak Pharm	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77				

280	C07A.G02	karvedilol	CORVOL	Kita d.d.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
281	C07A.G02	karvedilol	KARVEDILOL	AlvoGen	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77		
282	C07A.G02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
283	C07A.G02	karvedilol	COHONIS	Bilim	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
284	C07A.G02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
285	C07A.G02	karvedilol	CARVETREND	Piva d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00		
286	C07A.G02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	R-pljek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
287	C07A.G02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
288	C07A.G02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
289	C07A.G02	karvedilol	CORVOL	Kita d.d.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
290	C07A.G02	karvedilol	KARVEDILOL	AlvoGen	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38		
291	C07A.G02	karvedilol	LABORMED	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
292	C07A.G02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
293	C07A.G02	karvedilol	CARVETREND	Piva d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72		
294	C07A.G02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
295	C07A.G02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
296	C07A.G02	karvedilol	CORVOL	Kita d.d.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20		
<b>C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA</b>											
297	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
298	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
299	C08CA01	amlodipin	TENOX	Kita d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
300	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
301	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAY	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
302	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
303	C08CA01	amlodipin	VIPIN	Piva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
304	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
305	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
306	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturePharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
307	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	kapsule	5 mg	20 kapsula	10 mg	2,18		Rp
308	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		

Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, ili specijaliste porodične medicine.

309	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Piva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
310	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
311	C08CA01	amlodipin	IBNOX	Kisa d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
312	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAV	Farmavia d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
313	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
314	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bostanjek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
315	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	Lak	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
316	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PRZER	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
317	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49		
318	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tablete	4 mg	28 film tablete	6 mg	7,01		
319	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	Piva d.o.o.	film tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	7,48		
320	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	Farmavia d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
321	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
322	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32		
323	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bostanjek d.d.	film tablete	10 mg	30 film tablete	20 mg	5,70		
324	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
325	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36		
326	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	20 mg	6,41		
327	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bostanjek d.d.	film tablete	20 mg	30 film tablete	20 mg	6,88		
328	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	60 tableta	20 mg	13,76		
329	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	30 tableta	480 mg	1,57		
330	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61		
331	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL Replet	Replet Farm	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61		
<b>C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM</b>											
332	C09AA02	enalapril	KONVERTIL	Nobel	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	1,55		
333	C09AA02	enalapril	KADRIIL	Zada Pharm	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
334	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 mg	Piva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
335	C09AA02	enalapril	ENAP	Kisa d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
336	C09AA02	enalapril	PREENAP	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39		
337	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lak	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95		
338	C09AA02	enalapril	KONVERTIL	Nobel	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95		
<b>Liijek se uvodi u terapiju na ostrova mišljenja interniste ili ljekara specijaliste porodične medicine, u slučaju neželjenih efekata na amlodipin.</b>											

339	CO9AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95	Rp
340	CO9AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
341	CO9AA02	enalapril	BERLIPRIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
342	CO9AA02	enalapril	ENAP	Kifa d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
343	CO9AA02	enalapril	ENAZIL 10 mg	Piva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
344	CO9AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
345	CO9AA02	enalapril	PRILENAP		tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95	
346	CO9AA02	enalapril	ENALAPRIL LEK	Lek	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42	
347	CO9AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	Remedica	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42	
348	CO9AA02	enalapril	KADRIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	
349	CO9AA02	enalapril	BERLIPRIL 20	Berlin-Chemie	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	
350	CO9AA02	enalapril	ENAP	Kifa d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	
351	CO9AA02	enalapril	PRIL ENAP	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	
352	CO9AA02	enalapril	ENAZIL 20 mg	Piva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	
353	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	20 tableta	80 mg	1,79	
354	CO9AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
355	CO9AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
356	CO9AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
357	CO9AA03	lizinopril	VITOPRIL	Femofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
358	CO9AA03	lizinopril	OPTIMON	Piva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
359	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69	
360	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	20 tableta	80 mg	1,97	
361	CO9AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
362	CO9AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
363	CO9AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
364	CO9AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
365	CO9AA03	lizinopril	OPTIMON	Piva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
366	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99	
367	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	3,36	
368	CO9AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	20 tableta	80 mg	5,10	
369	CO9AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	
370	CO9AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	
371	CO9AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	
372	CO9AA03	lizinopril	OPTIMON	Piva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	
373	CO9AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10	
374	CO9AA04	perindopril	PRENESSA	Kfa d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50	
375	CO9AA04	perindopril	HYPPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50	

376	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Kfka d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79	Rp	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog ljekara specijaliste porodične medicine u slučaju neželjenih efekata na ostale monokomponentne ACE inhibitora.
377	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnijač d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79		
378	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79		
379	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab. Servier	tablete	5 mg	30 tableta	8 mg	8,65		
380	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Kfka d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
381	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnijač d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
382	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40		
383	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab. Servier	tablete	10 mg	30 tableta	8 mg	8,06		
384	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	1,25 mg	28 tableta	10 mg	2,22		
385	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	1,25 mg	30 tableta	10 mg	2,39		
386	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08		
387	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08		
388	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
389	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
390	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnijač d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29	Rp	
391	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Kfka d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29		
392	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11		
393	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11		
394	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38		
395	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38		
396	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnijač d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38		
397	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Kfka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38		
398	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59		
399	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVEN	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59		
400	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
401	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
402	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnijač d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98	Rp/ spec	
403	C09AA05	ramipril	AMPRIL	Kfka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98		
404	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	Pharmaswiss	tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	6,16		
405	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	6,58		
406	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	Pharmaswiss	tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	7,82		
407	C09AA09	fosinopril	FARNOS	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	8,38		
408	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kepsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	3,59		
409	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kepsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	5,98		
410	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kepsule	2 mg	28 kapsula	4 mg	6,71		
411	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kepsule	2 mg	30 kapsula	4 mg	7,18		
412	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kepsule	4 mg	28 kapsula	4 mg	8,68		

413	C09BA15	zofenopril	ZOFCARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	60 mg	6,58	Rp/	
414	C09BA15	zofenopril	ZOFCARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	60 mg	12,86	spcc	
415	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL	Kita d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17		
416	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP HL	Hemofarm d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,17		
417	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIU, PLUS	Zada Pharm.	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79		
418	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-H	Kita d.d.	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79		
419	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL, HCT Lek	Lek	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79		
420	C09BA02	enalapril, HCT	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79		
421	C09BA02	enalapril, HCT	BERLIPRIL, PLUS	Berlin-Chemie	tablete	10 + 25 mg	30 tableta	4 tbl	4,79		
422	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL, plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,80		
423	C09BA02	enalapril, HCT	KADRIU, PLUS	Zada Pharm.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20		
424	C09BA02	enalapril, HCT	ENAP-HL, 20	Kita d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20		
425	C09BA02	enalapril, HCT	ENALAPRIL, HCT Lek	Lek	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20		
426	C09BA02	enalapril, HCT	KONVERIL, plus	Nobel	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20		
427	C09BA02	enalapril, HCT	ENAZIL, plus	Plyva d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	7,20		
428	C09BA03	lizinopril, HCT	IRUZID 10	Farmavita d.o.o.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		
429	C09BA03	lizinopril, HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		
430	C09BA03	lizinopril, HCT	HYPERIL, Plus	Zada Pharm.	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		
431	C09BA03	lizinopril, HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o	tablete	10+12,5 mg	30 tableta	4 tbl	5,38		
432	C09BA03	lizinopril, HCT	SKOPRYL, PLUS	Alkaloid AD	tablete	20+12,5 mg	20 tableta	2 tbl	4,57		
433	C09BA03	lizinopril, HCT	OPTIMON HCT	Plyva d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88		
434	C09BA03	lizinopril, HCT	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88		
435	C09BA03	lizinopril, HCT	IRUZID 20	Farmavita d.o.o.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88		
436	C09BA03	lizinopril, HCT	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88		
437	C09BA03	lizinopril, HCT	HYPERIL, Plus	Zada Pharm.	tablete	20+12,5 mg	30 tableta	2 tbl	6,88		
438	C09BA03	lizinopril, HCT	SKOPRYL, PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	20 tableta	2 tbl	4,56		
439	C09BA03	lizinopril, HCT	SKOPRYL, PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	20 tableta	2 tbl	4,56		
440	C09BA03	lizinopril, HCT	LOPRIL H plus	Bosnalijek d.d.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84		
441	C09BA03	lizinopril, HCT	IRUZID 20/25	Farmavita d.o.o.	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84		
442	C09BA03	lizinopril, HCT	SKOPRYL, PLUS	Alkaloid AD	tablete	20 + 25 mg	30 tableta	2 tbl	6,84		
443	C09BA05	ramipril, HCT	AMPRIU, HL	Kita d.d.	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20		
444	C09BA05	ramipril, HCT	PRILINDA, PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20		
445	C09BA05	ramipril, HCT	TRITAZIDE	SANOFL-AVENI	tablete	2,5+12,5mg	28 tableta	2 tbl	3,92		
446	C09BA05	ramipril, HCT	TENPRIL, DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5+12,5mg	30 tableta	2 tbl	4,20	Rp	

447	C09BA03	ramipril,HCT	TRITAZIDE	SANOFL-AVEN	tablete	5 +25 mg	28 tableta	1 tbl	6,16		
448	C09BA03	ramipril,HCT	AMPULL MID	Keta d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60		
449	C09BA03	ramipril,HCT	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60		
450	C09BA05	ramipril,HCT	TEMPRIL DUO	Bosnajić d.d.	tablete	5 +25 mg	30 tableta	1 tbl	6,60		
451	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	2,5 + 5 mg	28 kapsula	2 tbl	6,72		
452	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	2,5 + 5 mg	30 kapsula	2 tbl	7,20		
453	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 +5 mg	28 kapsula	2 tbl	8,40		
454	C09BB07	ramipril, amlofipin	RAMEAM	Keta d.d.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00		
455	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00		
456	C09BB07	ramipril, amlofipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o.	kapsule	5 +5 mg	30 kapsula	2 tbl	9,00		
457	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 5 mg	28 kapsula	1 tbl	9,52		
458	C09BB07	ramipril, amlofipin	RAMEAM	Keta d.d.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20		
459	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20		
460	C09BB07	ramipril, amlofipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o.	kapsule	10 + 5 mg	30 kapsula	1 tbl	10,20		
461	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	5 + 10 mg	28 kapsula	1 tbl	8,96		
462	C09BB07	ramipril, amlofipin	RAMEAM	Keta d.d.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60		
463	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60		
464	C09BB07	ramipril, amlofipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o.	kapsule	5 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	9,60		
465	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	10 + 10 mg	28 kapsula	1 tbl	10,08		
466	C09BB07	ramipril, amlofipin	RAMEAM	Keta d.d.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80		
467	C09BB07	ramipril, amlofipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80		
468	C09BB07	ramipril, amlofipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o.	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	1 tbl	10,80		
469	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60		
470	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o.	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60		
471	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60		
472	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60		
473	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00		
474	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Keta d.d.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00		
475	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12		
476	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o.	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12		
477	C09CA03	valsartan	OVERACT	Ilko Ilac	film tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12		
478	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tableta	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12		

Rp

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda.

Lijek se uvodi po preporuci interniste ili specijaliste porodične medicine u subajnu neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kasaj za koga je nalazima dokazano da nije poslijedica drugih uzroka - pulmo, psiho, i dr.)



479	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68			
480	C09CA04	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68			
481	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51			
482	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA H	Hemofarm d.o.o.	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51			
483	C09DA03	valsartan, HCT	VAL PLUS	Farnavita	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51			
484	C09DA03	valsartan, HCT	ARTENEX	Iloco Ilae	film tablete	80+12,5 mg	28 tableta	4 tbl	7,51			
485	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4 tbl	8,05			
486	C09DA03	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	4 tbl	8,05			
487	C09DA03	valsartan, HCT	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68			
488	C09DA03	valsartan, HCT	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o.	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68			
489	C09DA03	valsartan, HCT	VAL PLUS	Farnavita	film tablete	160+12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68			
490	C09DA03	valsartan, HCT	ARTENEX	Iloco Ilae	film tablete	160+12,5 mg	28 tableta	2 tbl	8,68			
491	C09DA03	valsartan, HCT	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2 tbl	9,27			
492	C12DA01	valsartan, HCT	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	2 tbl	9,27			
493	C09DX02	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	26 + 24 mg	28 tableta	6tbl	59,15			
494	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	49 + 51 mg	56 tableta	4 tbl	118,32			
495	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	97 + 103 mg	56 tableta	2 tbl	118,32			

Rp/  
spec  
1. Arterijska hipertenzija.  
2. Strana insuficijencija.  
3. Stanja poslije infarkta miokarda

Lijek se uvodi po preporuci interniste ili specijaliste porodične medicine u slučajju neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kasaji za koga je nalazima dokazano da nije posljedica drugih uzroka - pulmo, psiho, alergo i dr.)

Rp/  
spec  
Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom efekciomom frakcijom <40

Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za internu bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije sbrpanja na snagu ove Poždavne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.

C10 - HIPOLIPEMICI

496	C10AA01	simvastatin	VASLIP	Kera d.d.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44			
497	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44			
498	C10AA01	simvastatin	CHOLLIPAM	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
499	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
500	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
501	C10AA01	simvastatin	LIBEX	MSD	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76	Rp/ spec	Porodična forma hipertipidemijske.	
502	C10AA01	simvastatin	VASLIP	Kera d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
503	C10AA01	simvastatin	HOLLKSTA	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
504	C10AA01	simvastatin	CHOLLIPAM	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			

D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

D06 - ANTIBIOTICI I HEMOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

505	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek	mast	500 i.j. + 3.500 i.j./g	30 g		3,46			
506	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	Belupo	krema	50 mg/g	5 g		3,97	Rp		
507	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	krema	50 mg/g	10 g		7,39			

D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU

508	D07AB10	alkometazon	ATLODERM	Belupo	mast	0,5 mg/g	20 g		4,90	Rp		
509	D07AB10	alkometazon	ATLODERM	Belupo	krema	0,5 mg/g	20 g		4,90			
510	D07AC01	betametazon	BETHANAVT	Bosnalijek d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52			
511	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52			
512	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	30 g		4,70	Rp		
513	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	15 g		2,21			
514	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	30 g		4,50			
515	D07AC01	betametazon	BETAZON	I.G.L.	krema	0,5 mg/g	25 g		3,71			
516	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	otopina	0,5 mg/g	50 ml		3,97			
517	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
518	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast	MSD	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
519	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
520	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
521	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	Bosnalijek d.d.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
522	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52	Rp		
523	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETASAL	Bosnalijek d.d.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g		3,62			

I lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeijenja za endokrinologiju.

524	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	masti	(0,5 + 30) mg/g	30 g				3,62		
525	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	100 ml				15,98		
526	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 30) mg/g	30 ml				8,46		

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOPORUČNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVNI I ANTISEPTICI

527	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	vaginalne	500 mg	10 vaginalna	500 mg			3,59	Rp/ spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
528	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	vaginalne	500 mg	10 vaginalna	500 mg			3,59			

G02 - OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI

529	G02AB03	ergometrin	ERGOMETRINI LEK	LeK	tablete	0,2 mg	20 tableta				3,23	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
-----	---------	------------	-----------------	-----	---------	--------	------------	--	--	--	------	----------	--	---

G03 - SPOLNI HORMONI

530	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besnis Manuf.	kapsula	100 mg	30 kapsula	900 mg			10,47			Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
531	G03DB01	difrogesteron	DUPHASTON	Mylan	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg			13,59	Rp/ spec		
532	G03GB02	klomifen	CIOMIFENE REMEDICA	Remedica	tablete	50 mg	10 tableta				3,29			

G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM

533	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produljenim oslobađanjem	4 mg	28 kapsula	4 mg			27,72	Rp/ spec	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje i intolerancije ili povećane učestalosti noćnog za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerne aktivne mokraćne bešike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, ili urologije, ili specijaliste fizijatrije.
534	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	Becth-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60			
535	G04CA02	tamsulozin	BAZETILAM	Pfizer d.o.o.	tbl. sa prod. oslob. 33	0,4 mg	30 tab. sa prod. oslob. 33	0,4 mg			6,60			
536	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	Farmavita d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60			
537	G04CA02	tamsulozin	OMNISC 0,4 mg	Asstelas	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60			
538	G04CA02	tamsulozin	OMNISC OČAS 0,4 mg	Asstelas	tbl. sa prod. oslob. 33	0,4 mg	30 tab. sa prod. oslob. 33	0,4 mg			6,60			
539	G04CA02	tamsulozin	TANVZ	Keca d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60			
540	G04CA02	tamsulozin	TANVZ ERAS	Keca d.d.	tbl. sa prod. oslob. 33	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja i specijaliste porodične medicine.
541	G04CA02	tamsulozin	TAMIDRA	Nobel	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg			6,60			

542	GM4CA02	tamsulozin	APERIO	Hemofarm d.o.o	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60		
543	GM4CA02	tamsulozin	TAMLOS	Alkaloid AD	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,60		
544	GM4CA02	tamsulozin	TAMSAU	Arsel	ops sa prod cel	0,4 mg	30 tab sa prod	0,4 mg	6,60		
545	GM4CA02	tamsulozin	FOKUSIN	Zentiva	ops sa prod cel	0,4 mg	30 ops sa mc	0,4 mg	6,60		
546	GM4CA02	tamsulozin	ALMIK	Alved Pharm	tbl sa prod	0,4 mg	30 tab sa prod	0,4 mg	6,60		
547	GM4CB01	finasterid	EPROSTA	Arsel	film tableta	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38		Benigna hiperplazija prostate, unijereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.
548	GM4CB01	finasterid	MOSTRAPIN	Piva d.o.o	film tableta	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa i specijaliste porodične medicine.
549	GM4CB01	finasterid	FINASTERID HENOFARM	Henofarm d.o.o	film tableta	5 mg	30 tableta	5 mg	8,97		
550	GM4CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meka kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06		
551	GM4CB02	dutasterid	DUTAPROST	Alvogem	meka kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06		
552	GM4CB02	dutasterid	DUSTYER	Piva d.o.o	meka kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06	Rp/	Benigna hiperplazija prostate, unijereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.
553	GM4CB02	dutasterid	VERION	Bosnalijek d.d	meka kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06	spec/	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm <sup>3</sup> ).
554	GM4CB02	dutasterid	LESTEDON	Alkaloid AD	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06		
555	GM4CB02	dutasterid	DATUŠT	Hemofarm d.o.o	meka kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06		

H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUĆI SPOLNE HORMONE

H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

556	H02AB02	deksametazon	DEKAMETIASON Krtia	Krtia d.d.	tablete	0,5 mg	10 tableta	10 mg	0,92		
557	H02AB02	deksametazon	DEKASON	Galenika	tablete	0,5 mg	50 tableta	10 mg	4,60		
558	H02AB02	deksametazon	DEKAMETIASON Krtia	Krtia d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	100 mg	22,78	Rp/	
559	H02AB02	deksametazon	DEKAMETIASON Krtia	Krtia d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	100 mg	86,40		
560	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	100 mg	1,50		

H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJAČE

561	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merce	tablete	50 mg	100 tableta	300 mg	3,93		
562	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mg	100 tableta	300 mg	3,93		
563	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merce	tablete	100 mg	100 tableta	300 mg	4,26	Rp/	
564	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mg	100 tableta	300 mg	4,26		
565	H03BA02	propiltiouracil	PTU	Alkaloid AD	tablete	50 mg	20 tableta	900 mg	2,69		
566	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,33		

J - ANTINEKTRIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU

567 J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80	Rp		
568 J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	Galenka	kapsula	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80	Rp		
569 J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE	Re medica	film tablete	100 mg	10 tableta	200 mg	1,58			
570 J01CA04	amoksicilin	AMMACIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20 ml	2,33	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
571 J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenka	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	20 ml	2,33			
572 J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
573 J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88	Rp		
574 J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
575 J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenka	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
576 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	125 + 31,25 mg/5 ml	100 ml	30 ml	5,68	Rp		
577 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	PANKLAV forte	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 + 62,5 mg/5 ml	100 ml	30 ml	10,21			
578 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	Deva A.S.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77			
579 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77			
580 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	XICLAV 2X	Lek	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
581 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	KLAVOCIN BID	Piva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77			
582 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77			
583 J01CR02	amoksicilin, klavulamska kis	KLAVAMOX	Amzal	prašak za oralnu suspenziju	400 + 57 mg/5 ml	70 ml	30 ml	5,77			

584	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40		
585	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	XICLAV	Lek	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40		
586	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	DUOCLAV	Bernaljek d.d.	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40	Rp	
587	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	KLAVAMOX	Arsnal	film tablete	500 + 125 mg	15 tableta	500+375 mg	11,40		
588	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 + 125 mg	20 tableta	500+375 mg	15,21		
589	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	AMOKLAVIN-BID	Deva A. S.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46		
590	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	XICLAV 2X	Lek	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46		
591	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	DUOCLAV	Bernaljek d.d.	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46		
592	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	10 tableta	750+250 mg	8,46		
593	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	KLAVOCIN BID	Plyva d.o.o	film tableta	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90	Rp	
594	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	KlavPnar	Pharmag d.o.o.	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90		
595	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	AUGMENTIN	GSK	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90		
596	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90		
597	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kis	KLAVAMOX	Arsnal	film tablete	875 + 125 mg	14 tableta	750+250 mg	10,90		
598	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	prvak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	15 ml	3,23		
599	J01DB01	cefaleksin	CEPIABOS	Bernaljek d.d.	kepsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23	Rp	
600	J01DB01	cefaleksin	CEPALSEKSIN	Hemofarm d.o.o	kepsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23		
601	J01DB01	cefaleksin	CEPALSEKSIN	Alkaloid AD	kepsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23		
602	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	Galambica	kepsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23		
603	J01DP08	cefiksam	PANCEF	ALKALOID AD	oralna presus	100 mg/5 ml	60 ml	10 ml	10,95		
604	J01DP08	cefiksam	NDOCEF	Laboratorios A	oralna presus	100 mg/5 ml	60 ml	10 ml	10,95		

605	J01DD08	cefiksim	TRVCCER	Bosnalijek d.d.	oralnu	100 mg/5 ml	100 ml	10 ml	19,79			
606	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	preparat za oralnu	100 mg/5 ml	100 ml	10 ml	19,79			
607	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	preparat za oralnu	100 mg/5 ml	120 ml	10 ml	23,68			
608	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38			
609	J01DD08	cefiksim	TRVCCER	Bosnalijek d.d.	film	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38			
610	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	tablete	400 mg	8 tableta	400 mg	16,58			
611	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
612	J01DD08	cefiksim	CERDIA	Ilse Ilse	film	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
613	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	Film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
614	J01DD08	cefiksim	TRVCCER	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
615	J01ZE01	sulfametoksazol, trimetoprim	DERRIM	Remedica	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1 920 mg	2,21			
616	J01ZE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1 920 mg	2,21			
617	J01BE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	preparat za oralnu suspenziju	(200 + 40) mg/5 ml	100 ml	480 mg	4,10			
618	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN Parmavita	Parmavita d.o.o.	kapsule	250 mg	16 kapsula	4 000 mg	3,50			
619	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	Hemofarm d.o.o	film tableta	500 mg	20 tableta	4 000 mg	6,97			
620	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	Mylan	film tableta	500 mg	7 tableta	1 000 mg	6,32			
621	J01FA09	klaritromicin	KLACID	Mylan	film tableta	500 mg	14 tableta	1 000 mg	11,58			
622	J01FA09	klaritromicin	PROMILID	Krtas d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1 000 mg	11,58			
623	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	Reglek Parm	film tablete	500 mg	14 tableta	1 000 mg	11,58			
624	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	14 tableta	1 000 mg	11,58			
625	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1 000 mg	11,58			
626	J01FA09	klaritromicin	PROMILID UNO	Krtas d.d.	preparat za oralnu	500 mg	7 tableta	1 000 mg	6,32			
627	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	preparat za oralnu	100 mg/5 ml	20 ml	400 mg	3,76			
628	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	Pliwa d.o.o	preparat za oralnu	200 mg/5 ml	15 ml	400 mg	5,17			

Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i biljnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus), ili u slučajevima nastanka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste uz antibiogram.

Strupi za djecu se uvode na osnovu preporuke pedijatra i specijaliste porodične medicine.

1. RTG potvrđena pneumonija  
2. Eradikacija Helicobacter pylori infekcije

Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indikaciju pod 2. infekcija dokazana valindim testovima: C/O test, urea izdisajni test, stolica-antigen test.

629	101FA10	azitromicin	AZOMEX	Bostanjek d.d.	preparat za oralnu upotrebu	200 mg/5 ml	13 ml	400 mg	5,17	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećajem aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
630	101FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	preparat za oralnu upotrebu	200 mg/5 ml	20 ml	400 mg	6,03			
631	101FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	Pлива d.o.o.	preparat za oralnu upotrebu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10			
632	101FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	preparat za oralnu upotrebu	200 mg/5 ml	30 ml	400 mg	9,10			
633	101FA10	azitromicin	AZID	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
634	101FA10	azitromicin	AZITROMICIN	Pharmas c.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
635	101FA10	azitromicin	AZOMEX	Bostanjek d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
636	101FA10	azitromicin	AZOMICIN	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46	Rp		Po preporuci specijaliste uz antibiogram, ili kod pacijanata alergičnih na peniciline.
637	101FA10	azitromicin	AZAX	Novel	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
638	101FA10	azitromicin	AZIBIOT	Kcha d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
639	101FA10	azitromicin	SUMAMED	Pлива d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
640	101FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
641	101FA10	azitromicin	AZITRO	Deva A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
642	101MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	250 mg	10 tableta	1.500 mg	3,88			
643	101MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
644	101MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
645	101MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSA CIN	Replak Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
646	101MA02	ciprofloksacin	CIPRONIED	Pлива d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
647	101MA02	ciprofloksacin	CIPROL	Besnalijek d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
648	101MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	Kcha d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98	Rp/ spec	1. Infekcija respiratornog trakta 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae Shigella. 3. Infekcije urogenitalnog trakta 4. Hronične rane.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
649	101MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
650	101MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
651	101MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
652	101MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	Novel	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
653	101MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
654	101MA02	ciprofloksacin	Ciprofloksacin Biotarma	EkoFarm	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
655	101MA06	norfloksacin	NOFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36	Rp	Liječanje urinarnih infekcija uz antibiogram.	
656	101MA06	norfloksacin	NOLICIN	Kcha d.d.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36	Rp		



657 J01MA06	norfloksacin	NORFLOXACIN Replek	Replek-Farm	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36				
<b>J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>												
658 J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99	Rp Liječenje kandidoza i dermatomikoza.  Uz pređekeni mikrobiološki nalaz.			
659 J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99				
660 J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BosnaTijak d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99				
661 J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BosnaTijak d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97				
662 J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97				
663 J02AC01	flukonazol	FUNZOL	BosnaTijak d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96				
664 J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96				
665 J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96				
<b>J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>												
666 J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobe	tablete	200 mg	25 tableta	2.000 mg	12,35			Rp 1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija kod hematoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana.  Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
667 J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobe	tablete	400 mg	25 tableta	2.000 mg	17,41				
668 J05AB01	aciklovir	HERPLEX	Farmafar d.o.o.	tablete	400 mg	35 tableta	2.000 mg	24,38				
<b>L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI</b>												
<b>L04 - IMUNOSUPRESIVI</b>												

669	L04AA13	leflunomid	ARAVA	Sanofi-aventis	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	54,67	Rp/ spec	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis kod bolesnika koji ne reagiraju na monoterapiju metoteksatom i sulfasalazinom.	Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo uz preporuku subspecialiste reumatologa ili specialiste sa odjeljenja za reumatologiju.
670	L04AA13	leflunomid	LARTEKA	Amal	film tablete	20 mg	30 tableta	100 mg	54,67	Rp/ spec		
671	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula		52,99	Rp/ spec	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Kronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu. 3. Trombocitopenija	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja
672	L04AX01	azatioprin	IMURAN	Excella	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53	Rp/ spec		
673	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	Ranbexa	film tablete	50 mg	100 tableta		29,53			
<b>M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIČNI SISTEM</b>												
<b>M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI</b>												
674	M01AB05	diklofenak	RAPTEN - K	Hemofarm d.o.o.	film tablete	50 mg	10 tableta	200 mg	0,60			
675	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bernalijak d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
676	M01AB05	diklofenak	RAPTEN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
677	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20			
678	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	Deva A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	200 mg	1,20	Rp		
679	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bernalijak d.d.	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
680	M01AB05	diklofenak	RAPTEN forte	Hemofarm d.o.o.	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
681	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	100 mg	20 tableta	200 mg	2,00			
682	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	Novartis	čepčići	12,5 mg	10 čepčića	150 mg	5,23			
683	M01AB11	acetmetacin	RANTUDIL forte	Mylan	kapsule	60 mg	20 kapsula	180 mg	5,90	Rp		
684	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31			
685	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	7,5 mg	10 tableta	15 mg	2,31			
686	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	30 tableta	15 mg	6,96	Rp/ spec		
687	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56			

688	M01AC06	metoksiklam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	10 tableta	15 mg	2,56		
689	M01AC06	metoksiklam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78		
690	M01AC06	metoksiklam	MELOCAM	Zada Pharm	tablete	15 mg	30 tableta	15 mg	7,78		
691	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX 2%	Hemofarm d.o.o.	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74	Rp	
692	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX	Alkaloid AD	oralna otopina	100 mg/5ml	100 ml	2.400 mg	2,74		
693	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	400 mg	20 tableta	2.400 mg	1,24		
694	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAYITA	Farmavis d.o.o.	film tablete	400 mg	30 tableta	2.400 mg	1,88	Rp	
695	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica	film tablete	600 mg	20 tableta	2.400 mg	2,56		
696	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	Farmavis d.o.o.	film tablete	600 mg	30 tableta	2.400 mg	3,83		
697	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	Bosnalijski d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	200 mg	2,18	Rp	
698	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek	kapsule	50 mg	25 kapsula	200 mg	2,74		

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GRIPI

699	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 100 mg	Farmavis d.o.o.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97		
700	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL Bosnalijski	Bosnalijski d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97	Rp/ spec	1. Liječenje gripa 2. Porast koncentracije mokraćne kiseline u serumu kao komplikacija terapije tuberkulozom 3. Hronična bubrezna bolest
701	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 200 mg	Farmavis d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	400 mg	5,98		1. Lijek se uvodi samo uz preporuku subspecialiste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju. 2. Za indikaciju pod 2. Lijek se uvodi u terapiju po preporuci pneumoftziologa. 3. Za indikaciju pod 3. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste Odjeljenja za nefrologiju i hemodijalizu.

M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTI

702	M05BA04	alendronska kiselina	PROKASS	Bosnalijski d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95		
703	M05BA04	alendronska kiselina	POSAMAX T	MSD	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95	Rp/ spec	
704	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95		1. Osteoporozu. 2. Hiperparatiroidizam.
705	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT	PharmS d.o.o.	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16		
706	M05BA06	ibandronska kiselina	ALYVODRONIC	Alvogor.	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16	Rp/ spec	
707	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	Pilva d.o.o.	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16		
708	M05BA06	ibandronska kiselina	IDRKA	Hemofarm d.o.o.	film tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16		

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVENI SISTEM

N02 - ANALGETICI

709	N02AX02	tramadol	TRAMADOL Stada	Hemofarm d.o.o.	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml	50 mg	3,40									
710	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Hemofarm d.o.o.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08									
711	N02AX02	tramadol	TRAMADOL	Kfz d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08									
712	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08									
713	N02AX02	tramadol	BOLDOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	400 mg	3,08									
714	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Parnavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8 tbl	2,18									
715	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORBITA	Kfz d.d.	tablete	37,5+325mg	10 tableta	8 tbl	2,18									
716	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDLAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36									
717	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORBITA	Kfz d.d.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36									
718	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amzal	film tablete	37,5+325mg	20 tableta	8 tbl	4,36									
719	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Parnavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58									
720	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORBITA	Kfz d.d.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58									
721	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DOTRAX	Amzal	film tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58									
722	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZALDIAR	Hemofarm d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58									
723	N02AJ13	tramadol, paracetamol	TRAMADOX	JGL	tablete	37,5+325mg	30 tableta	8 tbl	6,58									
724	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORBITA	Kfz d.d.	tablete	37,5+325mg	20 tableta	4 tbl	7,99									
725	N02AJ13	tramadol, paracetamol	DORBITA	Kfz d.d.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	4 tbl	11,97									
726	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Parnavita d.o.o.	tablete	37,5+325mg	30 tableta	4 tbl	11,97									
727	N02CA52	ergolamin kombinacija	NOMIGREN	Besnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	20 tableta	4 tbl	11,97									
728	N02CA52	ergolamin kombinacija	NOMIGREN	Besnalijek d.d.	film tablete	200 + 80 + 25 + 20 + 0,75 mg	10 tableta	4 tbl	6,00									
										Rp/ spec	Liječenje umjerene do jake boli							
										Rp/ spec	Reumatoidni artritis i osteoartritis.		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ljekara specijaliste.					
										Rp	Prekid i prevencija napada migrene		1.Po preporuci specijaliste NPS. 2.Po preporuci specijaliste porodične medicine, ne duže do tri mjeseca godišnje.					

N03 - ANTIEPILEPTICI

729 N03AA02	fenobarbital	PHENOBARBITON	Hemofarm d.o.o	tablete	100 mg	30 tableta	300 mg	5,47	Rp/ spec		
730 N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00			Za indikaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
731 N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00	Rp/ spec	1. Epilepsija. 2. Neuropatička bol. 3. Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih psihiatrijskih poremećaja neovisno o etiologiji.	
732 N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	Novartis	tablete prod. oral	400 mg	30 tableta	2.000 mg	11,67			Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.
733 N03AF02	oksikarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,33			
734 N03AF02	oksikarbazepin	EKMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	16,33			
735 N03AF02	oksikarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.
736 N03AF02	oksikarbazepin	EKMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	26,95			
737 N03AF02	oksikarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	sirop	60 mg/ml	250 ml	2.400 mg	22,50			
738 N03AG01	valproinska kts., natrijum	DEPAKINE CHRONO 300	Sanofi-aventis	tablete	87 + 199,80 mg	100 tableta	10 tbi	12,99			Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
739 N03AG01	valproinska kts., natrijum	NAVARIN XR	Abdi Ibrahim	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbi	6,88	Rp/ spec	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj, shizofrenični poremećaj.	Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/NPS.
740 N03AG01	valproinska kts., natrijum	DEPAKINE CHRONO 500	Sanofi-aventis	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	6 tbi	6,88			
741 N03AG01	valproinska kts., natrijum	DEPAKINE	Sanofi-aventis	sirop	57,54 mg/ml	150 ml	1.200 ml	7,14			
742 N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
743 N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
744 N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
745 N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
746 N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturPharm	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
747 N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			

748	N03AX09	lamotigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76	Rp/ spec 1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.		
749	N03AX09	lamotigin	LAMICTAL	GSK	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76				
750	N03AX09	lamotigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76				
751	N03AX09	lamotigin	MOTRIX	Neurofarm	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76				
752	N03AX09	lamotigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35				
753	N03AX09	lamotigin	LAMICTAL	GSK	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35				
754	N03AX09	lamotigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35				
755	N03AX09	lamotigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35				
756	N03AX09	lamotigin	MOTRIX	Neurofarm	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35				
757	N03AX11	topiramnat	TIRAMAT 25 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	400 mg	10,17			Rp/ spec 1. Epilepsija. 2. Posttraumatski stresni poremećaj	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge anti epileptike na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
758	N03AX11	topiramnat	TIRAMAT 50 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	400 mg	22,18				
759	N03AX11	topiramnat	TIRAMAT 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	400 mg	37,18				
760	N03AX12	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78				
761	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PRIZER	kapsule	100 mg	20 kapsula	4.800 mg	2,78				
762	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	PRIZER	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45	Rp/ spec 1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj. 3. Socijalna fobija. 4. Posttraumatski stresni poremećaj. 5. Bipolarni poremećaj. 6. Panični poremećaj. 7. Socijalna fobija. 8. Generalizirani anksiozni poremećaj. 9. Lumbosakralna ili cervikobralna ili radikulopatija. 10. Kalcifiaksa kod dijagnostički pacijenata.	Za indikaciju pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njge. Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.		
763	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	Bosnatić d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45				
764	N03AX12	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45				
765	N03AX12	gabapentin	NIRVAX	Bosnatić d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	4.800 mg	17,26				

766	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alcedo AD	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60	Rp/ spec  Epilepsija  Ijtek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
767	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60	
768	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 mg	UBC Pharm	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60	
769	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60	
770	N03AX14	levetiracetam	LEPTICA	Ilika Iliac	tablete	500 mg	50 tableta	3.000 mg	24,50	
771	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35	
772	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35	
773	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 mg	UBC Pharm	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35	
774	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alcedo AD	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35	
775	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35	
776	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 1000 mg	UBC Pharm	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60	
777	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o.	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60	
778	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM LEK	Lek	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000 mg	45,60	
779	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 100 mg/ml	UBC Pharm	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000 mg	58,59	
780	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o.	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	3.000 mg	58,59	
781	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	Rp/ spec  1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih postije nezadovoljavajućeg odgovora na dva predložno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod patjenja sa karcinomom. 4. Bolne objabesive polineuropatije.
782	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Biosnifide d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	
783	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PRTZER	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	
784	N03AX16	pregabalin	PREGABIO	Keta d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	
785	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	
786	N03AX16	pregabalin	EPICA	Piva d.o.o.	kapsule	75 mg	60 kapsula	600 mg	16,20	
787	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84	
788	N03AX16	pregabalin	EPIRON	Biosnifide d.d.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84	
789	N03AX16	pregabalin	LYRICA	PRTZER	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84	
<p>Za indikaciju 1. i 2. Ijtek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/NPS.</p> <p>Za indikaciju pod 3. Ijtek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne nege.</p> <p>Za indikaciju pod 4. i 5. Ijtek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMN/G nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.</p>										

790	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farnavite d.o.o.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84	5. Lumbosakralna ili cervikobraljna radikulopatija.	
791	N03AX16	pregabalin	EPICA	Piva d.o.o.	kapsule	150 mg	60 kapsula	600 mg	23,38		
792	N03AX16	pregabalin	GABINA	Farnavite d.o.o.	kapsule	300 mg	56 kapsula	600 mg	39,76	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršanih 4 godine života s epilepsijom.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije
793	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farnavite d.o.o.	film tablete	50 mg	56 tableta	600 mg	29,64		
794	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farnavite d.o.o.	film tablete	100 mg	56 tableta	600 mg	59,92		
795	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farnavite d.o.o.	film tablete	150 mg	56 tableta	600 mg	89,55		
796	N03AX18	lakozamid	BELEPTIC	Farnavite d.o.o.	film tablete	200 mg	56 tableta	600 mg	118,72		
<b>N04 - ANTI-PARKINSONICI</b>											
797	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
798	N04AA02	biperiden	BIPIRIDEN	Replek Farm	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71		
799	N04AA02	biperiden	MEINDILEX	Alkaloid AD	tablete	2 mg	50 tableta	12 mg	3,71		
800	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek	tablete	250 + 25 mg	100 tableta	800+200 mg	33,00	Parkinsonova bolest	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
801	N04BA02	levodopa, benzercrizid	MADOPAR	ROCHE	tablete	100 + 25 mg	100 tableta	800+200 mg	20,00	Parkinsonova bolest	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
802	N04BD02	rasagilin	AGILLAS	Farnavite d.o.o.	tablete	1 mg	28 tableta	1 mg	27,35	Idiopatska Parkinsonova bolest (PB) kao monoterapija (bez levodope) ili kao dodatna terapija (s levodopom) kod bolesnika sa fluktuacijama prilikom isteka doze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
803	N04BD02	rasagilin	PARLIN	Nobel	tablete	1 mg	30 tableta	1 mg	29,32		



N05 - PSIHOLEPTICI

804	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta	1.000 mg	6,95	Rp/ spec		
805	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta	1.000 mg	2,51	Rp/ spec		
806	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsijatra.
807	N05AA03	promazin	PRAZINE	Piva d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsijatra.
808	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsijatra.
809	N05AA03	promazin	PRAZINE	Piva d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsijatra.
810	N05AB02	hufenzazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04	Rp/ spec		
811	N05AB02	hufenzazin	MEOTEN	Hemofarm d.o.o.	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04	Rp/ spec		
812	N05AB02	hufenzazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	5 mg	100 tableta	100 mg	17,09	Rp/ spec		
813	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	9,87	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
814	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	2 mg	25 tableta	30 mg	6,50	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
815	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
816	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	LeK	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
817	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
818	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	Remedica	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
819	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN LEK	LeK	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
820	N05AH04	kvetiapin	QVENTIX	Krka d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
821	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
822	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnija d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	14,36	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
823	N05AH04	kvetiapin	QVENTIX	Krka d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
824	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.
825	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnija d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	28,76	Rp/ spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psijatra/NPS.

826	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15		
827	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	43,15		
828	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90		
829	N05AL01	sulpirid	BOSONYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90		
830	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90		
831	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	Alkaloid AD	tablete	200 mg	10 tableta	2.400 mg	4,57		Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji
832	N05AM01	litijum karbonat	LITIJ KARBONAT JADRAN	JGI	tablete	300 mg	100 tableta		14,60		Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.
833	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38		1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.
834	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38		2. Bipolarni afektivni poremećaj
835	N05AX08	risperidon	RUSSET	Pilva d.o.o	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38		3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.
836	N05AX08	risperidon	RUSSAR	Alkaloid AD	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38		4. Mentalna retardacija sa znakažnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman.
837	N05AX08	risperidon	PHARMADON	Naturapharm	tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,38		5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja.
838	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08		6. Poremećaji ponašanja.
839	N05AX08	risperidon	TORBENDO	Kita d.d.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	8,08		7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra.
840	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95		
841	N05AX08	risperidon	RUSSET	Pilva d.o.o	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95		
842	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95		
843	N05AX08	risperidon	RUSSAR	Alkaloid AD	film tableta	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95		
844	N05AX08	risperidon	PHARMADON	Naturapharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,95		

845	N05AX08	risperidon	TORENDO	Krka d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45	8. Agresivno ponašanje i uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
846	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	13,45		
847	N05AX08	risperidon	RUSSAR	Alkaloid AD	film tablete	3 mg	20 tableta	16 mg	13,16		
848	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	3 mg	30 tableta	16 mg	19,79		
849	N05AX12	aripirazol	ABIZOL	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	24,73		
850	N05AX12	aripirazol	ARVALERA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50		
851	N05AX12	aripirazol	TREPERO	Hemofarm d.o.o	oral dispekti ph	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50		
852	N05AX12	aripirazol	ARRUREXA	Arsel	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50		
853	N05AX12	aripirazol	ARRURIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50		
854	N05AX12	aripirazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50		
855	N05AX12	aripirazol	ABIZOL	Nobel	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	36,32		
856	N05AX12	aripirazol	ARVALERA	Krka d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97		
857	N05AX12	aripirazol	TREPERO	Hemofarm d.o.o	oral dispekti ph	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97		
858	N05AX12	aripirazol	ARRURIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97		
859	N05AX12	aripirazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	38,97		
860	N05AX12	aripirazol	ARRURIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	30 mg	30 tableta	30 mg	77,10		
861	N05A01	diazepam	BOSA URIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77	1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaji. 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima. 4. Poremećaji iz spektra autizma.	
862	N05A01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77		
863	N05A01	diazepam	BENSEDIN	Galentica	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77		
864	N05A01	diazepam	BOSA URIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98		
865	N05A01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98		
866	N05A01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98		
867	N05A01	diazepam	BENSEDIN	Galentica	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98		
868	N05B01	diazepam	APAUURIN	Krka d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19		
869	N05B01	diazepam	BOSA URIN	Bosnalijek d.d.	film tableta	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19		
870	N05B01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o.	film tableta	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19		
871	N05B01	diazepam	BENSEDIN	Galentica	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19		
872	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10		Rp Poremećaji spavanja
873	N05CD02	nitrazepam	CERSON	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10		

Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).

N06 - PSIHOANALEPTICI

874	N06AA09	amitriptilin	AMZOL	Lek	film tablete	10 mg	100 tableta	200 mg	3,29	Rp/ spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa.
875	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	25 mg	25 tableta	200 mg	1,42	spec	
876	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68		
877	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68	Rp/ spec	
878	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68		
879	N06AB03	fluoksetin	FLUNIHIN	Galacta	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,68		
880	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	Bosnalyt d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,68		
881	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	Zada Pharm.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
882	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	GSK	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
883	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS	Pharmas d.o.o.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28	Rp	
884	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	Bosnalyt d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
885	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28		
886	N06AB06	sertralin	MISOL	Nobel	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
887	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Kfka d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
888	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	Pfizer	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
889	N06AB06	sertralin	SIDATA	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
890	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalyt d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60		
891	N06AB06	sertralin	LUXETA 50 mg	Piva d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00	Rp	
892	N06AB06	sertralin	LISETRA	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00		
893	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Kfka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00		
894	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Kfka d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05		
895	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalyt d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05		
896	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Kfka d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	12,91		
897	N06AB10	escitalopram	ESRAM	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41		
898	N06AB10	escitalopram	SERPENTIL	Piva d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41		
899	N06AB10	escitalopram	CITRAM	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41		

900	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90	Rp/ spec	1. Slaba do umjereni demencija kod Alzheimerove bolesti. 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa.
901	N06AB10	escitalopram	FILEX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
902	N06AB10	escitalopram	EUCEA	Kafa d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
903	N06AB10	escitalopram	CITRALES	Hemofarm d.o.o	ODT	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
904	N06AB10	escitalopram	ESCITA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
905	N06AB10	escitalopram	CITALEA	Bosnajić d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
906	N06DA2	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	19,53			
907	N06DA2	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	24,36			
908	N06DX01	memantin	MEMANDO	K.f.a d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
909	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
910	N06DX01	memantin	YMANA	Alkaloid AD	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
911	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	Piva d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30	Rp/ spec	1. Umjereni do teška demencija kod Alzheimerove bolesti 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.
912	N06DX01	memantin	MEMENTO	Bosnajić d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
913	N06DX01	memantin	DEMEX	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
914	N06DX01	memantin	MEMANTIN LEK	L.d.k.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
915	N06DX01	memantin	MEMANTIN Amsal	Amsal	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
916	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	50 tableta	20 mg	35,47			

N07 - OSTALI LIJEKOVNI KOLI DJELUJU NA NERVENI SISTEM

917	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalni etc	2 mg	7 tableta	32	mg	6,54	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijska	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
918	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalni etc	8 mg	7 tableta	32	mg	19,62	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijska	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
919	N07BC02	metadon	HEPTANON	Piva d.o.o	tablete	5 mg	20 tableta	40	mg	3,89	Rp/ spec	1. Liječenje zavisnosti od opijska. 2. Suvzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	Za indikaciju pod 1. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. Lijek se uvodi u terapiju karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
920	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	Alkaloid AD	oralne kapsi	10 mg/ml	10 ml	4	ml	3,08	Rp/ spec		
921	N07BC31	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reditt Ben.	lingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvalna	24	mg	6,16			
922	N07BC31	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvalna	24	mg	6,16			
923	N07BC31	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvalna	24	mg	6,16	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijska	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
924	N07BC31	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reditt Ben.	lingvalne	8 + 2 mg	7 lingvalna	24	mg	22,74			
925	N07BC31	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalne	8 + 2 mg	7 lingvalna	24	mg	22,74			
926	N07BC31	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalne	8 + 2 mg	7 lingvalna	24	mg	22,74			

927	NOTCA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	20 tableta	48 mg	4,60			
928	NOTCA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50	Rp/ spec	1. Vertigo. 2. Tinijus. 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini.
929	NOTCA01	betahistin	URUTAL	Fernavia d.o.o.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	11,50			
930	POIAB01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	tablete	250 mg	20 tableta	1.500 mg	3,60			
931	POIAB01	metronidazol	MEDAZOL	Belupo	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
932	POIAB01	metronidazol	ORVAGIL	Galentia	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77	Rp		
933	POIAB01	metronidazol	METROZOL	Bosnalyet d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	3,70			
<b>R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM</b>												
<b>R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI</b>												
934	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN inhaler	GSK	sprej	100 mgg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
935	R03AC02	salbutamol	SALBRS	Deva A.S.	sprej	100 mgg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp		
936	R03AC02	salbutamol	SALBUVAL	L-ek	sprej	100 mgg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
937	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	POTEROL	Deva A.S.	Pasak za inhalaciju, kapsule i inhalator	12 mgg/doza	60 doza	4 doza	28,76	Rp/ spec C	1.Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2.HOPB kod odraslih za umjerenno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftziologa.
938	R03AC18	indakaterol	ONBREZ Breehater	Novartis	prask za inhalaciju kapsula	150 mgg	30 kapsula	2 doza	38,97	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih za umjerenno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi)stadijum) oblike bolesti.	
939	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 125 mgg	120 doza	4 doza	37,91			
940	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 125 mgg	120 doza	4 doza	37,91			

941	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL	Mylan	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	37,91	Rp/ spec C 1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.  Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima.
942	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	Pharmas d.o.o.	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	4 doza	37,91	
943	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,46	
944	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	4 doza	34,46	
945	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prask za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72	
946	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amnal	prask za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72	
947	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mohra	prask za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72	
948	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prask za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72	
949	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prask za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	2 doza	29,72	
950	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18	
951	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18	
952	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERZYL	Mylan	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18	
953	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	Pharmas d.o.o.	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	4 doza	47,18	
954	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALPHUSal Forspire	Lek	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	
955	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	
956	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amnal	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	
957	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	
958	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Mohra	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	
959	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prask za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	2 doza	38,38	



960	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa ili pedijatra na odjelu dječije pulmonologije.	
961	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Torapipo	Lek	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15		
962	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Asnal	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15		
963	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15		
964	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15		
965	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Molera	pršak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	2 doza	49,15		
966	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o.	pršak za inhaliranje	160+4,5 mcg/doza	120 doza	8 doza	53,50		1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.  Za indikaciju pod brojem 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
967	R03AK07	budesonid, formoterol	AIRBUPO FORSPIRO	Lek	pršak za inhaliranje	160+4,5 mcg/doza	120 doza	8 doza	53,50		
968	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o.	pršak za inhaliranje	320+9 mcg/doza	60 doza	8 doza	52,18		
969	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER 100 µg/6 µg	Chiesi Farm.	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	180 doza	4 doza	82,20		
979	R03AK10	flutikazon furasilat/valanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	pršak za inhalaciju	92/22 mcg	30 doza	2 doza	51,58	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za	

Za indikaciju pod brojem 1. i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.

Za indikaciju pod brojem 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima.

971	RO3AK10	flutikazon furcavat/vilanterol	REIVAR ELLIPTA	GSK	prskak za inhalaciju	18/12mg	30 doza	1 doza	60,00	Rp/ spec C	teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, specijaliste pedijatra sa odjela dječije pulmologije.
972	RO3AL04	indakaterol/ glikopirronijum	ULTIBRO BREZHAALER	Novartis	prskak za inhalaciju, tvrdi kapsule	110-50 mg	30 kapsula + inhalator	1 doza	70,79	Rp/ spec C	HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom.
973	RO3AL06	hidroprijum/ olodaterol	SPIRITO RESPIMAT	Boehringer Ing	otopina za inhaliranje	2,5 + 2,5 mg	inhalator i 1 uložak (30 doza)	2 doza	69,55	Rp/ spec C	1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indkaciju pod 1. Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz obavezno istovremeno oridiranje inhalatormi kortikosteroida. Za indkaciju pod 2. Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa.
974	RO3BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	Pfizer d.o.o	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	27,99	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, pedijatra ili pedijatra pulmologa.
975	RO3BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	Mylan	putv.inh.	200 mcg	200 doza	4 doza	31,71	Rp/ spec C	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
976	RO3BA05	flutikazon propionat	FLUKOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	50 mg/doza	120 doza	2.000 mg	13,16			
977	RO3BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	50 mg/doza	120 doza	2.000 mg	13,16			
978	RO3BA05	flutikazon propionat	FLUKOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	125 mg/doza	60 doza	2.000 mg	11,41	Rp/ spec C	Bronhijalna astma i druga opstruktivna stanja.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
979	RO3BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	125 mg/doza	120 doza	2.000 mg	22,78			
980	RO3BA05	flutikazon propionat	FLUKOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspenzija za inhaliranje	250 mg/doza	60 doza	2.000 mg	22,31			
981	RO3BB04	hidroprijum	SPIRIVA RESPIMAT	Boehringer Ing	rasvor za inhalaciju	2,5 mg/doza	30 doza	4 doza	46,51			

982	R03BB04	hidroptijum	SPRIVA	Bedniger Ung	prasek za inhalaciju u vrloj dozi	18 mg	30 kapsula, 30 inhalatora, 30 kapsula	1 doza	41,13	Rp/ spec C	1. Astma. 2. HOBP odraslih za unijerno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon prethodno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Ištek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
983	R03BB04	hidroptijum	BRONTO	Deva A.S.	prasek za inhalaciju u vrloj dozi	18 mg	30 kapsula, 30 inhalatora, 30 kapsula	1 doza	41,13	Rp/ spec C	HOBP odraslih za unijerno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Ištek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
984	R03BB04	hidroptijum	BRATTUS	Piva d.o.o	inhalacija u vrloj dozi	10 mg	30 inhalatora, 30 kapsula	1 doza	40,75	Rp/ spec C	HOBP odraslih za unijerno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Ištek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
985	R03BB05	aktidijum bromid	Brearis Gemalt	Eedin-Chemie	prasek za inhal	322mg/ doza	60 doza	2 doza	55,80	Rp/ spec C	HOBP odraslih za unijerno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Ištek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
986	R03BB06	glikopirijum bromid	SEEBRI BREZHALER	Novartis	prasek za inhal, vrlo kapsula	50mg/ dozi	30+inhalator	1 doza	43,76	Rp/ spec C	HOBP odraslih za unijerno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Ištek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa.
<p><b>Rp/ spec C</b> Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimarno 1 puta godišnje za HOBP, a 2 puta za astmu), te obavezno stavljanje HOBP (GOLD) i astme (GINA). Za vrijeme trajanja epidemije Ministarstvo zdravstva ovlašteno je da svojim aktom naredi izdavanje lijekova bez spirometrije ukoliko istu ne bude moguće izvoditi u uslovima epidemije.</p>												
987	R03CC02	salbutamol	ONTREL	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
988	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	tablete	2 mg	60 tableta	8 mg	2,00	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
989	R03CC02	salbutamol	ONTREL	Bosnalijek d.d.	širup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
990	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	širup	2 mg/5 ml	200 ml	8 mg	2,60	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
991	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	200 mg	30 kapsula	900 mg	3,59	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
992	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	300 mg	30 kapsula	900 mg	3,15	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
993	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	At-di Ibrahim	tablete za zvakanje	4 mg	28 tableta	4 mg	16,50	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
994	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmarita d.o.o.	tablete za zvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
995	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MSPD	tablete za zvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
996	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	At-di Ibrahim	tablete za zvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
997	R03DC03	montelukast	SINGULAIR adult	MSPD	granule	4 mg	28 kesica	4 mg	20,44	Rp	1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjernicama. 5. Reaktivajuće bronhopneumonije. 6. Bronhopneumonije udružene sa alergijskim rinitisom.	Za indikaciju pod 1., 2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalatornih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.

998	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96	Rp/ spec	7. Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8. Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9. Kao monoterapija kada pacijenti ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indikacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.
999	R03DC03	montelukast	SINGUIAIR	MSD	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1000	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavia d.o.o.	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1001	R03DC03	montelukast	ZESPRA	Bilim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite.	
1002	R03DC03	montelukast	AVADIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	17,10			
<b>R05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLA</b>												
<b>R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU</b>												
1003	R05DA08	folcodin	PHOLCODIN	Alkaloid AD	kapsule	10 mg	20 kapsula	60 mg	3,50	Rp	Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj centralnog porijekla	
1004	R06AX13	loratadin	LOSTOP	Bosnjalijek d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	10 ml	3,33			
1005	R06AX13	loratadin	ELONIDAN	Lek	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00	Rp		Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na pojedini recepta.
1006	R06AX13	loratadin	PRESSING	Hemofarm d.o.o	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	10 ml	4,00			
<b>S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE</b>												
<b>S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA</b>												
1007	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23			
1008	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	Dea A.S.	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23			
1009	S01AA12	tobramicin	TOBRAYIS	Pharmavisim	Bikapi za oči	3 mg/ml	5 ml		4,23	Rp		
1010	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	mast za oči	3 mg/g	3,5 g		4,30			

1011	SO1CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKASACIN	Hemofarm d.o.o.	kapji za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml									2,48			
1012	SO1CA01	deksametazon, neomicin	DEKAMETHASON-NEOMICIN	Galenika	kapji za oči	(1+3,5) mg/ml	10 ml									2,48			
1013	SO1ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5 %	Urtned Pharma	kapji za oči	0,5 % (5mg/ml)	10 ml									5,38			
1014	SO1ED01	timolol	TIMADREN	Hemofarm d.o.o.	kapji za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml									2,69			
1015	SO1ED01	timolol	TIMALEN	IGT	kapji za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml									2,69			
1016	SO1ED01	timolol	GLAUMOL	Galenika	kapji za oči	0,5 % (5mg/ml)	5 ml									2,69			
1017	SO1ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON	kapji za oči	2,5mg/ml	5 ml									6,24			
1018	SO1ED31	timolol, dorzolamid	COSOPT	MSD	kapji za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml									11,52			
1019	SO1ED31	timolol, dorzolamid	DORTIMOL	Deva A.S.	kapji za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml									11,52			
1020	SO1ED31	timolol, dorzolamid	GLAUMAX	JGL	kapji za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml									11,52			
1021	SO1ED31	timolol, dorzolamid	DORZOVIS COMBO	Pharmavision BH doo	kapji za oči	5 mg + 20 mg / ml	5 ml									11,52			

Osigurana lica koja imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, te preporuku specialiste sa Klinike za onkološke bolesti, III Klinike za hematologiju, III Odsjeka za hematologiju i hematologiju Klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je dešio do izmjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek.

## B LISTA LIJEKOVA

Redni broj	Šifra ATC	Nezastifeno (generičko) ime - INN	Zastifeno ime	Provedeć hječka	Oblik	Jafina	Pakovanje	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Uteške ZZO TK	Maksimalna dnevna doza	Jedinična mjera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM</b>												
1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	EWOPHARMA	kapsule	250 mg	50 kapsula	22,45		100%	1250	mg
2	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOSAN	PRO.MED., Praha	kapsule	250 mg	50 kapsula	22,45		100%	1250	mg
3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BILEXIN	Besnalijek	film tablete	250 mg	50 film tableta	22,45	Rp/ spec D	100%	1250	mg
4	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	EWOPHARMA	kapsule	250 mg	100 kapsula	44,90		100%	1250	mg
<b>Rp Spec D</b> Lijek se propisuje kod pacijenata sa transpantiranom jetrom, na osnovu mišljenja specijaliste za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Lijek se propisuje kod pacijenata sa holestazom u trudnoći, a propisuje se na osnovu otpisnog pisma Klinike za ginekologiju i akušerstvo.												
5	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr.Falk	gastrorezistentni e granule	500 mg	100 kesica	60,00		100%	4500	mg
6	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr.Falk	gastrorezistentni e granule	1000 mg	50 kesica	60,32	Rp/ spec E	100%	4500	mg
<b>Rp Spec E</b> Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Kronova bolest; 2. Ulcerozni kolitis. Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite.												
7	A11CC04	kalcirol	ROCALTRON	ROCHE	kapsule	0,25 mcg	100 kapsula	30,98	Rp/ spec F	100%	1	mg
<b>Rp Spec F</b> Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Osteoporoza u postmenopauzi; 2. Bubrežna osteodistrofija; 3. Postoperativni hipoparatiroidizam												
8	A12BA30	kačji ekstr kombinacije	KALINOR	Desma GmbH	šumeće tablete	2,17+2,057 g/tab	15 šumećih tableta	8,85		100%	4	tablete
<b>Rp Spec</b> Hipokalijemija												
<b>B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE</b>												
9	B01AC22	prasugrel	XEPAR	Hemofarm	film tablete	5 mg	30 film tableta	29,30		50%	10	mg
10	B01AC22	prasugrel	XEPAR	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 film tableta	46,30	Rp/spec G	50%	10	mg

11	B01ACC22	prasugrel	TOSYVAL	Alkaloid	film tablete	10 mg	30 film tableta	46,30	50%	10 mg
	Rp Spec G	Primjena isto vrijeme sa acetylsalicylnom kiselinom indikovana u prevenciji arterotrombotičkih događaja kod odraslih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom na preporuku specijaliste bolničkog nivoa zdravstvene zaštite (nestabilna angina pektoris, infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta ili infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta kod pacijenata koji se podvrgavaju primarnoj ili odloženoj PCI).								
12	B01AF01	nvaroksaban	XARELTO	BAYER PHARMA	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
13	B01AF01	nvaroksaban	IDAXE	Lek	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
14	B01AF01	nvaroksaban	RIVOXSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
15	B01AF01	nvaroksaban	RIVAROX	Galenka	tablete	15 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
16	B01AF01	nvaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	15 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
17	B01AF01	nvaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	15 mg	30 tableta	62,41	35%	30 mg
18	B01AF01	nvaroksaban	INFAXA	Hemofarm	film tablete	15 mg	30 tableta	62,41	35%	30 mg
19	B01AF01	nvaroksaban	XARELTO	BAYER PHARMA	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
20	B01AF01	nvaroksaban	IDAXE	Lek	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
21	B01AF01	nvaroksaban	RIVOXSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
22	B01AF01	nvaroksaban	RIVAROX	Galenka	tablete	20 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
23	B01AF01	nvaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	20 mg	28 tableta	58,25	35%	30 mg
24	B01AF01	nvaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	62,41	35%	30 mg
25	B01AF01	nvaroksaban	INFAXA	Hemofarm	film tablete	20 mg	30 tableta	62,41	35%	30 mg
26	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	20 tableta	33,88	25%	20 mg
27	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	56 tableta	94,85	25%	20 mg
28	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PRIZER	film tablete	2,5 mg	60 tableta	101,62	25%	20 mg
29	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PRIZER	film tablete	5 mg	60 tableta	101,62	25%	20 mg
30	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	5 mg	56 tableta	94,85	25%	20 mg
	Rp/spec H	Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije. 2. Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. 3. Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena. NAPOМЕНА: Lijek se propisuje samo na preporuku specijalistički nazaz ili opusnuta sa kliničke intermisije - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga, specijaliste kardiokhirurga, specijaliste ortopeda.								
C-LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM										
31	C03DA04	epifenon	INSPIRA	PFIZER	film tablete	25 mg	30 film tableta	27,00	100%	50 mg

32	C03DA04	eplerenon	EPLECOR	Amsel	film tablete	25 mg	30 film tableta	27,00	Rp/spec I	100%	50 mg
33	C03DA04	eplerenon	INSPRA	Pfizer	film tablete	50 mg	30 film tableta	30,00		100%	50 mg
34	C03DA04	eplerenon	EPLECOR	Amsel	film tablete	50 mg	30 film tableta	30,00		100%	50 mg
	Rp/spec I	<p>Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije:</p> <p>1. Kao dodatak standardnoj terapiji uključujući i beta-blokatore, u stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore (LVEF <math>\leq</math> 40%) a u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih (KV) bolesti i kardiovaskularne smrtnosti.</p> <p>2. Kao dodatak standardnoj opimalnoj terapiji u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti kod odraslih pacijenata sa srčanom insuficijencijom klase II (chronicam)</p> <p>prema New York Heart Association (NYHA) i disfunkcijom sistole lijeve komore (LVEF &lt; 30%).</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Lijek se uvodi po preporuci subspecialiste kardiologa, specijaliste sa Klinike za internu bolest, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hipertenziju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne lište, a kod kojih se mlazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.</p>									
35	C09CA08	olmesartan	MENARTAN	Bein Chemie	film tablete	10 mg	28 tableta	8,35		50%	40 mg
36	C09CA08	olmesartan	MENARTAN	Bein Chemie	film tablete	20 mg	28 tableta	13,05		50%	40 mg
37	C09CA08	olmesartan	OLMETEC	Zentiva	film tablete	20 mg	28 tableta	13,05		50%	40 mg
38	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg, 5 mg	30 tableta	7,44		50%	1 tableta
39	C09BB04	perindopril + amlodipin	AML OPRESSIN	Bosnalijek	tablete	4 mg, 5 mg	30 tableta	7,44		50%	1 tableta
40	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg, 10 mg	30 tableta	7,78		50%	1 tableta
41	C09BB04	perindopril + amlodipin	AML OPRESSIN	Bosnalijek	tablete	4 mg, 10 mg	30 tableta	7,78		50%	1 tableta
42	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORREXANIL	Lea lab. Servier	tablete	5 mg, 5 mg	30 tableta	11,35		50%	1 tableta
43	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORREXANIL	Lea lab. Servier	tablete	5 mg, 10 mg	30 tableta	11,35		50%	1 tableta
44	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	9 mg, 5 mg	30 tableta	10,17		50%	1 tableta
45	C09BB04	perindopril + amlodipin	AML OPRESSIN	Bosnalijek	tablete	8 mg, 5 mg	30 tableta	10,17		50%	1 tableta
46	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	8 mg, 10 mg	30 tableta	10,77		50%	1 tableta
47	C09BB04	perindopril + amlodipin	AML OPRESSIN	Bosnalijek	tablete	8 mg, 10 mg	30 tableta	10,77		50%	1 tableta
48	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORREXANIL	Lea lab. Servier	tablete	10 mg, 5 mg	30 tableta	15,30		50%	1 tableta
49	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORREXANIL	Lea lab. Servier	tablete	10 mg, 10 mg	30 tableta	15,30		50%	1 tableta

G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI



50	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	YASMIN	Byer	film tablete	3 mg/1 tableta +0,03 mg/1 tableta	21 film tableta	14,23	Rp/ spec J	100%	1 tbl	
51	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	YAZ	Byer	film tablete	3 mg/1 tableta +0,02 mg/1 tableta	28 film tableta	13,68		100%	1 tbl	
52	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	CRYPINEO	Alkaloid AD	film tablete	3 mg/1 tableta +0,03 mg/1 tableta	21 film tableta	14,23	Rp/ spec J	100%	1 tbl	
53	G03AA12	drosiprenon, etinilestradiol	CRICEA	Alkaloid AD	film tablete	3 mg/1 tableta +0,02 mg/1 tableta	28 film tableta	13,68		100%	1 tbl	
									1. Preoperativna priprema pacijentica (endoskopski operativni zahvati) - Lijek se propisuje na preporuku specijaliste ginekologa sa bolničkog nivoa; 2. Priprema pacijentica za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMP/O) - Lijek se propisuje na preporuku subspecialista humane reprodukcije; 3. Jivljena krvarenja - Lijek se propisuje na preporuku specijalista ginekologije i akusherstva bolničkog nivoa; 4. Polistični ovarijalni sindrom (PCOS) - Lijek se propisuje na preporuku specijaliste ginekologije i akusherstva bolničkog nivoa.			
54	G04BD08	sofifenacin	SAVRUS	Hemofarm	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70	Rp/ spec K	100%	10 mg	
55	G04BD08	sofifenacin	VESITX	Nobel	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10 mg	
56	G04BD08	sofifenacin	SOLIFENACIN LEK	Novartis	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10 mg	
57	G04BD08	sofifenacin	VESICARE	Asiellas	film tablete	5 mg	30 tableta	17,70		100%	10 mg	
58	G04BD08	sofifenacin	SAVRUS	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 tableta	23,97		100%	10 mg	
59	G04BD08	sofifenacin	VESIFIX	Nobel	film tablete	10 mg	30 tableta	23,97		100%	10 mg	
60	G04BD08	sofifenacin	SOLIFENACIN LEK	Novartis	film tablete	10 mg	30 tableta	23,97	100%	10 mg		
61	G04BD08	sofifenacin	VESICARE	Asiellas	film tablete	10 mg	30 tableta	23,97	100%	10 mg		
									Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerne aktivne mokraćne bešike. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, urologije ili fizijatrije.			
<b>H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOV IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE</b>												
62	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	tablete	0,2 mg	30 tableta	63,59	Rp/spec L	100%	0,4 mg	

63	H01BA02	deznopresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	sprji	0,1 mg/ml	50 doza	41,24	Rp/spec L	100%	0,4 mcg	
	Rp/spec L	Za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijaliste interniste/endokrinologa/pedijatra										

**N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM**

64	N04BC04	ropinirol	REQUIP MOD UTAB	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	13,42		50%	24 mg	
65	N04BC04	ropinirol	ROLPRRYNA SR	Kra d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	13,42		50%	24 mg	
66	N04BC04	ropinirol	REQUIP MOD UTAB	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24,91		50%	24 mg	
67	N04BC04	ropinirol	ROLPRRYNA SR	Kra d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24,91	Rp/ spec M	50%	24 mg	
68	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	Kra d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	0,52 mg	30 tableta	17,10		50%	5 mg	
69	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	Kra d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	1,05 mg	30 tableta	32,40		50%	5 mg	
70	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	Kra d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	2,10 mg	30 tableta	60,90		50%	5 mg	
	Rp/ spec M	Lijek se propisuje kod Parkinsonove bolesti. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa.										
71	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm	Replek	film tableta	5 mg	30 film tableta	20,90		100%	20 mg	
72	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm	film tableta	5 mg	30 film tableta	20,90		100%	20 mg	
73	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA Ph	film tableta	5 mg	30 film tableta	20,90		100%	20 mg	
74	N05AH03	olanzapin	OLFREX	Nobel	film tableta	5 mg	28 film tableta	19,55		100%	20 mg	
75	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	El Lilly	film tableta	5 mg	28 film tableta	19,55		100%	20 mg	
76	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V	Farnavita	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg	

77	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	Piiva	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg
78	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	Krka	ODT	5 mg	28 tableta	19,55		100%	20 mg
79	N05AH03	olanzapin	OLANZAPIN Replek Farm	Replek	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27	Rp/spec N	100%	20 mg
80	N05AH03	olanzapin	TREANA	Hemofarm	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27		100%	20 mg
81	N05AH03	olanzapin	ZAPIN	ZADA Ph	film tableta	10 mg	30 film tableta	36,27		100%	20 mg
82	N05AH03	olanzapin	OLFREX	Nobel	film tableta	10 mg	28 film tableta	33,85		100%	20 mg
83	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	Eli Lilly	film tableta	10 mg	28 film tableta	33,85		100%	20 mg
84	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V	Farnavita	ODT	10 mg	28 tableta	33,85		100%	20 mg
85	N05AH03	olanzapin	OLANDIX	Piiva	ODT	10 mg	28 tableta	33,85		100%	20 mg
86	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	Krka	ODT	10 mg	28 tableta	33,85		100%	20 mg

Lijek se uvodi na osnovu mišljenja N/PS za sjedeće indikacije:  
1. Smužorenja i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.  
2. Bipolarni poremećaji.  
3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima.  
4. Poremećaji iz spektra autizma.

**R - LIJEKOVI KOJI DJELOUJU NA RESPIRATORNI SISTEM**

87	R01AD58	azelastin/ lutekazon	DYMISTA	Mylan	spraj za nos	160 mg	17 mL	24,79	Rp/ spec O	50%	4 doza
	Rp/ spec O	Lijek se uvodi u terapiju kod alergijskog rinitisa, vazomotornog rinitisa i nosne polipoze na osnovu mišljenja specijaliste ORL.									
88	R03DA04	kodoin fosfat	CODEINI PHOSPHATIS ALKALOID	ALKALOID AD	tablete	30 mg	10 tableta	6,97	Rp/Spec	100%	240 mg
	Rp/spec	Lijek se izdaje samo po preporuci ovlaštenog specijaliste									

**S - LIJEKOVI KOJI DJELOUJU NA SENZORNE ORGANE**

89	S01EB01	lananoprost	XALATAN	Pfizer	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%	
90	S01EB01	lananoprost	UNILAT	Unimed Pharma	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%	
91	S01EB01	lananoprost	VISUS	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%	
92	S01EB01	lananoprost	LATANOX	TGL	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	8,38	Rp/Spec	25%	

Osigurana lica koja imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja sa Klinike za onkološke bolesti ili Klinike za hematologiju i hematologiju Klinike za dječije bolesti, te preporuku bilo kojeg specijaliste, imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je došlo do izmjenjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek.