

A LISTA LIJEKOVA														
R.br.	JIDL	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Indikacija	Smjernice za propisivanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM														
A02 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOJE SU IZAZVANE POREMEĆAJEM ACIDITETA														
1	BIH-H-0695837-2	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73	Rp	1. Za tretman teže forme GERB-a ili refluksnog ezofagitisa dokazanog proksimalnom endoskopijom.	Lijek se uvodi samo za trudnice, dojilje i djecu do 18 godina, po preporuci ljekara subspecijaliste
2	BIH-H-1213141-8	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73			
3	BIH-H-8725974-1	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID	Nobel	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73			
4	BIH-H-0323903-4	A02BC01	omeprazol	ULTOP	Krka d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73			
5	BIH-H-1004273-6	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN	Bosnalijek d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73			
6	BIH-H-8870002-0	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL	Deva A.S.	kapsule	20 mg	14 kapsula	80	mg	3,73			
7	BIH-H-5251628-0	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10	Rp	2. U tretmanu održavanja kod IPP ovisnog GERB-a.	gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela ili pedijatra bilo kojeg nivoa zdravstvene zaštite.
8	BIH-H-3517287-5	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
9	BIH-H-0961621-7	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
10	BIH-H-0274469-7	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
11	BIH-H-8822380-8	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	80	mg	2,10			
12	BIH-H-7007416-9	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
13	BIH-H-4110331-6	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
14	BIH-H-5892063-4	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
15	BIH-H-1188751-2	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
16	BIH-H-9069549-4	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
17	BIH-H-1642038-4	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
18	BIH-H-0479069-4	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
19	BIH-H-9232328-7	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
20	BIH-H-5216745-7	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	80	mg	4,20			
21	BIH-H-0313919-9	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80	mg	4,50			
22	BIH-H-6359494-8	A02BC02	pantoprazol	ZOLPAN	Zada Pharm.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64	Rp	1.Za eradikaciju H. Pylori infekcije. 2.Nakon dijagnoze peptičkog ulkusa. 3.Za tretman GERB-a. 4.Za tretman refluksnog ezofagitisa potvrđenog sa EGDS.	Lijek se uvodi samo za trudnice, dojilje i djecu do 18 godina, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa na bilo kojem nivou zdravstvene zaštite ili specijaliste GEH odjela ili pedijatra bilo kojeg nivoa zdravstvene zaštite. (Ovo se odnosi i na pacijente kojima je pantoprazol već uključen u terapiju na teret sredstava ZZO TK).
23	BIH-H-3935453-3	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
24	BIH-H-1075211-5	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
25	BIH-H-8734272-1	A02BC02	pantoprazol	PANDEV	Deva A.S.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
26	BIH-H-4658158-7	A02BC02	pantoprazol	FENIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
27	BIH-H-0431044-7	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
28	BIH-H-3633431-8	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	Takeda	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
29	BIH-H-5208192-6	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
30	BIH-H-1864645-4	A02BC02	pantoprazol	PANOCER	ILKO ILAC	tablete	40 mg	14 tableta	80	mg	3,64			
31	BIH-H-8878203-2	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	80	mg	7,28			
32	BIH-H-8389228-4	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Lek	tablete	40 mg	28 tableta	80	mg	7,28			
33	BIH-H-4920794-5	A02BC02	pantoprazol	ZIPANTOLA	Pliva d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80	mg	7,28			
34	BIH-H-0639106-2	A02BC02	pantoprazol	PULCET	Nobel	tablete	40 mg	28 tableta	80	mg	7,28			

35	BIH-H-9009510-7	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	28 tableta	80 mg	7,28			
36	BIH-H-8694244-5	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	Krka d.d.	tablete	40 mg	30 tableta	80 mg	7,78			
37	BIH-H-4385321-4	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	15 mg	28 kapsula	30 mg	5,30	Rp	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.	Isto kao kod pantoprazola 20 mg.
38	BIH-H-3511299-0	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20	Rp	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.	Isto kao kod pantoprazola 40 mg.
39	BIH-H-3018195-7	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL	Bilim	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
40	BIH-H-0604484-8	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL	Deva A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	30 mg	4,20			
41	BIH-H-3368917-1	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL	Nobel	kapsule	30 mg	28 kapsula	30 mg	8,38			
A03 - LIJEKOVI KOJI REGULISU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE													
42	BIH-H-4843789-8	A03AA04	mebeverin	COLOSPA retard	Mylan	kapsule	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97	Rp	Iritabilni kolon.	Dijagnoza postavljena na osnovu RIM IV kriterija, uspostavljena od strane specijaliste porodične medicine, uz isključene druge dijagnoze.
43	BIH-H-1033502-3	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	200 mg	30 kapsula	450 mg	11,97			
44	BIH-H-6412357-2	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL	Farmavita d.o.o.	obložena tableta	135 mg	50 tableta	450 mg	10,23			
45	BIH-H-5322027-7	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	1,70	Rp	Želučano-crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.	
46	BIH-H-0185806-8	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
47	BIH-H-3468204-2	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	30 mg	2,25			
48	BIH-H-6049303-9	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	Alkaloid AD	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	30 mg	1,98			
A06 - LAKSATIVI													
49	BIH-H-0283047-9	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	Farmavita d.o.o.	sirup	667 mg/mL	500 mL	500 mL	8,57	Rp	1.Portosistemska encefalopatija. 2.Prevenција i terapija opstipacije izazvane opioidima. 3.Nuspojave hemo i radioterapije.	Za indikaciju pod 1. lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili specijaliste porodične medicine.
A07 - ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM													
50	BIH-H-7039486-9	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	oralna otopina	200 mg/5 mL	90 mL	20 mL	5,60	Rp	Akutna dijareja u trajanju terapije do 5 dana.	Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
51	BIH-H-9809630-2	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	oralna suspenzija	200 mg/5 mL	90 mL	20 mL	5,60			
52	BIH-H-1277153-4	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	800 mg	4,15			
53	BIH-H-9357052-2	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	800 mg	4,27			
54	BIH-H-1796976-6	A07AX03	nifuroksazid	LAXID	Farmavita d.o.o.	kapsule	200 mg	20 kapsula	800 mg	5,35			

55	BIH-H-8878117-7	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	Dr. Falk	kapsule	3 mg	100 kapsula	9 mg	152,00	Rp	Kronova bolest i druge indikacije sa napomenama pored.	1. Za ileocekalni oblik M. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom do 3 mjeseca po shemi (9+6+3) mg svaki mjesec, po preporuci ljekara subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 2. Kod oboljelih od autoimunog hepatitisa potvrđenog bilo biopsijski, serološki ili na osnovu pozitivne kortikosteroidne probe - trajno po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 3. Kod relapsa Chronove bolesti, dokazane novim kolonoskopskim pregledom po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 4. Cholangitis sclerosans primaria po preporuci subspecijaliste gastroenterologa ili specijaliste GEH odjela. 5. Mikroskopski kolitis, uključuju kolagenozni i limfocitni kolitis.
56	BIH-H-8261982-5	A07EA06	budesonid	CORTIMENT MMX	Cosmo	tablete sa produženim oslobađanjem	9 mg	30 tableta	9 mg	162,17			
57	BIH-H-4517910-9	A07EC01	sulfasalazin	SULFASALAZIN EN	Krka d.d.	tablete	500 mg	50 tableta	8.000 mg	8,43	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju.
58	BIH-H-0187642-2	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
59	BIH-H-0660918-3	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	tablete	500 mg	50 tableta	4.500 mg	19,90			
60	BIH-H-1098403-9	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	49,33			
61	BIH-H-3621892-6	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	49,33			
62	BIH-H-0187836-8	A07EC02	mesalazin	SALMIMET	Bilim	tablete	500 mg	100 tableta	4.500 mg	49,33			

Za indikacije pod tačkom 1. i

63	BIH-H-5385745-3	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	rektalna suspenzija	4 g/60 mL	7 klizmi			62,35	Rp/ spec	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis.	2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje, osim kod trudnica kada se može propisivati tokom cijelog perioda trudnoće.
64	BIH-H-3195230-4	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	rektalna suspenzija	1 g/ 100 mL	7 bočica			33,50			
65	BIH-H-0917580-5	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	čepići	500 mg	10 čepića	3.000	mg	12,69			
66	BIH-H-1133238-6	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	supozitorije	500 mg	30 supozitorija	3.000	mg	38,08			
67	BIH-H-6315718-3	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	čepići	1000 mg	28 čepića	3.000	mg	57,04			
68	BIH-H-1363751-9	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	500 mg	100 kesica	4.500	mg	58,99			
69	BIH-H-2880856-8	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	1000 mg	50 kesica	4.500	mg	53,81			
70	BIH-H-3766919-2	A07EC02	mesalazin	PENTASA	Ferring International	granule sa produženim oslobađanjem	2000 mg	60 kesica	4.000	mg	125,80			
71	BIH-H-2158614-2	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	Dr. Falk	gastrorezistentne granule	3000 mg	20 kesica	3.000	mg	58,60	Rp/ spec	1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa. 3. Stanje nakon Whipple-ove operacije. 4. Cistična fibroza kod djece 5. Karcinom pankreasa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma, a za indicaciju pod rednim brojem 1., 2. i 3. koristi se do 2 mjeseca nakon normalizacije pankreasnih enzima. Za indicaciju pod brojem 4. i 5. dužinu upotrebe lijeka određuje nadležni specijalista gastroenterolog.
72	BIH-H-4093125-2	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	Mylan	kapsule	300 mg	50 kapsula	1.500	mg	25,46			

A10 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI														
A10AB - INZULINI I ANALOZI BRZOG I KRATKOG DJELOVANJA														
73	BIH-H-8510972-8	A10AB01	inzulin humani	HUMULIN R	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,05	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
74	BIH-H-3661613-1	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			42,11			
75	BIH-H-4413927-9	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			50,23			Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje
76	BIH-H-3307780-8	A10AB04	inzulin lispro	LYUMJEV	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			58,21			

77	BIH-H-5579612-9	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			57,80
78	BIH-H-1273758-2	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			55,87
79	BIH-H-1454508-8	A10AB05	inzulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			46,48
80	BIH-H-0193261-6	A10AB05	inzulin aspart	FIASP	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			59,38

Rp/ spec
A

1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.
2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.

Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Porodični ljekar je dužan pratiti poboljšanje parametara uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je nakon isteka 12 mjeseci ljekar porodične medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom.

81	BIH-H-9751217-4	A10AB06	inzulin glulisine	APIDRA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL				52,23			Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, u ovakvom slučaju, mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.
A10AC - INZULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA															
82	BIH-H-6771418-1	A10AC01	inzulin humani	HUMULIN N	Lilly France	Suspencija za injekciju	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,02	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
83	BIH-H-7947867-0	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N	BIOTON	Suspencija za injekciju	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,02			
A10AD - INZULINI I ANALOZI SREDNJE BRZOG DJELOVANJA SA BRZIM POSTIZANJEM EFEKTA															
84	BIH-H-0909716-5	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30	BIOTON	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,88	Rp/ spec A	Svi tipovi dijabetesa.	Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra, ili specijaliste porodične medicine sa najmanje 5 godina iskustva.
85	BIH-H-0532299-3	A10AD01	inzulin humani	HUMULIN M3	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL				42,75			

86	BIH-H-1053761-3	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 25 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			62,82	Rp/ spec A	Za indicaciju pod 1.lijek se uvodi u terapiju po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Porodični ljekar je dužan pratiti poboljšanje parametara
87	BIH-H-0477881-7	A10AD04	inzulin lispro	HUMALOG Mix 50 KwikPen	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			62,82		

1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.

88	BIH-H-1570050-1	A10AD05	inzulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			59,93	Rp/ spec A	2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je nakon isteka 12 mjeseci ljekar porodične medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom. Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, u ovakvom slučaju, mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.
89	BIH-H-5120943-8	A10AD06	inzulin aspart, degludek	RYZODEG	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 x 3 mL			87,35			

A10AE - INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM

90	BIH-H-2920854-5	A10AE04	inzulin glargin	LANTUS	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 mL			83,63	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes.	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci, sa HbA1c >7% (nalaz potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona) ili učestalim hipoglikemijskim epizodama bez obzira na HbA1c i adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci, na osnovu specijalističkog nalaza endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Porodični lekar je dužan
91	BIH-H-3479270-8	A10AE04	inzulin glargin	ABASAGLAR	Lilly France	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			68,72		
92	BIH-H-0837841-2	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE	BGP PRODUCTS	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 mL			68,72		

93	BIH-H-1502993-0	A10AE04	inzulin glargin	TOUJEO	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./mL	3 pena po 1,5 mL otopine			69,00	Rp/ spec A	2.Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	pratiti poboljšanje parametara uključivanjem analoga inzulina u trajanju od 12 mjeseci, te je nakon isteka 12 mjeseci ljekar porodične medicine dužan pacijentima provjeriti HbA1c (nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdrastva Tuzlanskog kantona), te uporediti sa nalazom HbA1c za vrijeme korištenja humanog inzulina, te izvršiti uvid u karton za provjeru hipoglikemijskih epizoda. Ukoliko se u poređenju laboratorijskih rezultata i uvida u karton pacijenta ustanovi da nije bilo napretka u korištenju analoga u odnosu na humani inzulin, ljekar porodične medicine je dužan pacijenta uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti humani inzulin obzirom da nije bilo napretka sa analogom. Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a mogu, u ovakvom slučaju, uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa.
94	BIH-H-9830437-5	A10AE05	inzulin detemir	LEVEMIR	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			93,40			
95	BIH-H-4102069-4	A10AE06	inzulin degludek	TRESIBA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 mL otopine			98,00			

96	BIH-H-0574826-7	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 33 mcg/mL	3 pena po 3 mL otopine				150,99	Rp/ spec A	1. Diabetes Mellitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes Mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju po preporuci endokrinologa ili interniste na nivou bolničke zdravstvene zaštite ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu otpusnog pisma endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa, na terapiji analognim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci koji i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu imaju: 1. BMI>40 i HbA1c>7% 2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%. 3. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 4. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). Nalaz HbA1c iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona
97	BIH-H-4574747-8	A10AE54	inzulin glargin, liksisenatid	SULIQUA SOLOSTAR	Sanofi-Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 50 mcg/mL	3 pena po 3 mL otopine				166,89			

98	BIH-H-1513226-1	A10AE56	inzulin degludek, liraglutid	XULTOPHY	Novo Nordisk	otopina za injekcije	100 i.j./mL, 3,6 mg/mL	3 brizgalice sa po 3 mL otopine			174,55			1. uzajamnog kaniona. Ukoliko pacijent već koristi analogni inzulin, a ljekar specijalista mu odredi drugi analogni inzulin drugog INN-a, pacijent ima pravo na terapiju bez da se ponovo vraća na humani inzulin. Analoge drugog INN-a, za pacijente kojima specijalista odredi drugi analog, mogu uključivati internisti doma zdravlja ili bolničkog nivoa. Lijek se ne može uvesti u terapiju ukoliko je pacijent već na humanom inzulinu ili analogu, dakle uvođenje ovih lijekova isključuje terapiju humanim inzulinom ili analogom.
	Rp Spec/A		Titraciju doze vrši izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije.											
A10BA/A10BB/A10BH - ORALNI ANTIDIJABETICI														
99	BIH-H-6211423-3	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67	Rp	1. Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom prema ESHRE kriterijima (Roterdamski kriteriji).	Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci specijaliste ginekologa.
100	BIH-H-3949291-6	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
101	BIH-H-5626146-3	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
102	BIH-H-0253349-5	A10BA02	metformin	TEFOR	Galenika	tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	1,67			
103	BIH-H-0029688-2	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
104	BIH-H-7127146-9	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
105	BIH-H-3421503-8	A10BA02	metformin	SIOFOR 500	Berlin-Chemie	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
106	BIH-H-7105575-1	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	500 mg	60 tableta	2.550	mg	3,37			
107	BIH-H-2296473-5	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	500 mg	30 tableta	2.550	mg	4,70			
108	BIH-H-4677275-6	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	750 mg	30 tableta	2.550	mg	6,08			
109	BIH-H-6121466-6	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
110	BIH-H-5150383-5	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	30 tableta	2.550	mg	2,39			
111	BIH-H-8363250-8	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
112	BIH-H-7233463-6	A10BA02	metformin	SIOFOR 850	Berlin-Chemie	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
113	BIH-H-0348341-5	A10BA02	metformin	GLUCONORM	Zada Pharm.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
114	BIH-H-3749847-0	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			
115	BIH-H-6585939-0	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	850 mg	60 tableta	2.550	mg	4,79			

116	BIH-H-2861100-8	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	850 mg	100 tableta	2.550 mg	7,99			
117	BIH-H-9333244-7	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	Pliva d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	2,69			
118	BIH-H-7757212-7	A10BA02	metformin	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	2,69			
119	BIH-H-1223638-7	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	Merc Export	retard tablete	1000 mg	30 tableta	2.550 mg	6,98			
120	BIH-H-5505644-6	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	Merc Export	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
121	BIH-H-9906936-6	A10BA02	metformin	SIOFOR 1000	Berlin-Chemie	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
122	BIH-H-5735083-7	A10BA02	metformin	FORDEX	Bosnalijek d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	2.550 mg	5,13			
123	BIH-H-1738592-2	A10BA02	metformin	GLIFOR	Bilim	tablete	1000 mg	100 tableta	2.550 mg	8,55			
124	BIH-H-1744450-2	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	15 mg	1,75	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
125	BIH-H-9968720-8	A10BB01	glibenklamid	DIABOS	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	15 mg	1,75			
126	BIH-H-0828208-3	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	15 mg	7,00			
127	BIH-H-0812136-2	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10	Rp	Svi oblici Diabetes Mellitusa, izuzev Diabetes Mellitusa tip 1.	
128	BIH-H-4500279-4	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
129	BIH-H-0860091-9	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
130	BIH-H-9575191-3	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	6 mg	2,10			
131	BIH-H-1173781-7	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
132	BIH-H-9964980-3	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
133	BIH-H-0186065-7	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
134	BIH-H-3556666-2	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	6 mg	4,19			
135	BIH-H-1809319-0	A10BB12	glimepirid	DIAMELL	Zada Pharm.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
136	BIH-H-0464285-8	A10BB12	glimepirid	TRICAL	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
137	BIH-H-4154666-9	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg	Bosnalijek d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
138	BIH-H-1053549-5	A10BB12	glimepirid	AMARYL	Sanofi-Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	6 mg	5,19			
139	BIH-H-7241347-5	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	(50 + 850) mg	30 tableta	2,5 tbl	13,70	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 %
140	BIH-H-9491169-0	A10BD08	vildagliptin, metformin	VILDANORM PLUS	Zada Pharm.	film tablete	(50 + 850) mg	30 tableta	2,5 tbl	13,70			
141	BIH-H-5533615-6	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	Hemofarm d.o.o	film tablete	(50 + 850) mg	60 tableta	2,5 tbl	27,40			
142	BIH-H-8018745-1	A10BD08	vildagliptin, metformin	EUCREAS	Novartis	film tablete	(50 + 1000) mg	30 tableta	2 tbl	13,50			
143	BIH-H-7939155-1	A10BD08	vildagliptin, metformin	VILDANORM PLUS	Zada Pharm.	film tablete	(50 + 1000) mg	30 tableta	2 tbl	13,50			
144	BIH-H-9981112-0	A10BD08	vildagliptin, metformin	INDIVIL MET	Hemofarm doo	film tablete	(50 + 1000) mg	60 tableta	2 tbl	27,00			

145	BIH-H-5414668-2	A10BH01	sitagliptin	JANUVIA	MSD	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	24,73	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	2.BMI>35 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. 3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%. 4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase, BMI i HbA1c). Napomene: - nalaz Hb1Ac mora biti potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona - DPP 4 se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terapiji sa humanim inzulinom ili analogom (ovo se odnosi se i na pacijente kojima su inzulin i DPP 4 već uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK).
146	BIH-H-8422455-6	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	24,73			
147	BIH-H-7899120-1	A10BH01	sitagliptin	SITABEL	Nobel	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	24,73			
148	BIH-H-5181854-4	A10BH01	sitagliptin	GITAS	Farmavita d.o.o.	film tablete	100 mg	28 tableta	100 mg	24,73			
149	BIH-H-6424409-7	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU	Krka d.d.	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	26,50			
150	BIH-H-1089517-5	A10BH01	sitagliptin	ALTUXERIN	Lek	film tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	26,50			
151	BIH-H-6693871-6	A10BH01	sitagliptin	DOLISTA	Hemofarm	tablete	100 mg	30 tableta	100 mg	26,50			
152	BIH-H-1003840-0	A10BH02	vildagliptin	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	100 mg	15,40	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
153	BIH-H-7000261-4	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
154	BIH-H-7915071-7	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
155	BIH-H-9956129-6	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
156	BIH-H-8853485-0	A10BH02	vildagliptin	NORMAVIL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	16,50			
157	BIH-H-8442985-8	A10BH02	vildagliptin	AGNIS	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00			
158	BIH-H-8587070-6	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00			
159	BIH-H-7860498-9	A10BH02	vildagliptin	NORMAVIL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	60 tableta	100 mg	33,00	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
160	BIH-H-9320518-5	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	12,5 mg	28 tableta	25 mg	52,88			
161	BIH-H-0845500-8	A10BH04	alogliptin	VIPIDIA	Takeda	film tablete	25 mg	28 tableta	25 mg	55,20			

A10BX - OSTALI ANTIDIJABETICI, ISKLJUČUJUĆI INZULINE

162	BIH-H-6120714-4	A10BJ02	liraglutid	VICTOZA	Novo Nordisk	otopina za injekcije	6 mg/mL	2 pena po 3 mL otopine		2 mg	152,51	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Uvodi se u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 % 2.BMI>37 i HbA1c>7 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti (*) 3. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 3%, i b) smanjenje HbA1c za 1%. 4. Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. 5. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uvjete za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). NAPOMENE:
163	BIH-H-6740947-7	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 mL	4 brizgalice		1 mg	138,04	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	
164	BIH-H-1714499-9	A10BJ05	dulaglutid	TRULICITY	Lilly France	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 mL	4 brizgalice		2 mg	138,04			

165	BIH-H-7335425-8	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	0,25 mg/1,5 mL	1 pen sa 1,5 mL otopine	0,11 mg	148,81	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	- nalaz Hb1Ac mora biti potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona - GLP 1 agonisti se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terpapiji sa humanim inzulinom ili analogom (ovo se odnosi se i na pacijente kojima su inzulin i GLP 1 već uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK). FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Liraglutid se može uvesti pacijentima samo u slučaju kada su zvanično prijavljene defektne semaglutida i dulaglutida Ministarstvu zdravstva TK. Ljekar porodične medicine će pacijente koji koriste liraglutid uputiti internisti lokalnog doma zdravlja koji će pacijentu uključiti dulaglutid ili semaglutid. Rok za promjenu terapije je tri mjeseca od stupanja na snagu ove Pozitivne liste lijekova.
166	BIH-H-1216382-7	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	0,5 mg/1,5 mL	1 pen sa 1,5 mL otopine	0,11 mg	148,81			
167	BIH-H-8016561-9	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	Novo Nordisk	1 pen sa 3 mL otopine i 4 jednokratne igle	1 mg/3 mL	1 pen sa 3 mL otopine	0,11 mg	148,81			

168	BIH-H-0094428-8	A10BK01	dapagliflozin	FORXIGA	ASTRA ZENECA	filmom obložena tableta	10 mg	30 tableta	20 mg	55,64	Rp/ spec	Diabetes Mellitus tip 2.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju sa metforminom ili nekim drugim antidijabetikom, samo na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili interniste bolničkog nivoa po sljedećim kriterijima: 1.BMI>40 i HbA1c>6 % a)BMI>37 i HbA1c>6 % kod pacijenata sa visokim rizikom od kardiovaskularnih događaja i/ili sa već utvrđenom kardiovaskularnom bolesti. b) Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključivanja, i to: a) smanjenje tjelesne mase za 1%, i b) smanjenje HbA1c za 0,5%. c) Ljekar porodične medicine dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka. d) Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak mase, BMI i HbA1c). Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa.
169	BIH-H-0584362-0	A10BK01	dapagliflozin	DAGRAFOR	Krka d.d.	filmom obložena tableta	10 mg	30 tableta	20 mg	55,64			
170	BIH-H-5776246-9	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	10 mg	30 film tableta	25 mg	68,95	Rp/ spec	1.Diabetes Mellitus tip 2. 2. Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom	NAPOMENA: - nalaz Hb1Ac mora biti

171	BIH-H-7273512-0	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	Boehringer Ing	film tablete	25 mg	30 film tableta		25 mg	68,95		ejekcionom frakcijom između 30 i 40.	potvrđen iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona - SGLT 2 inhibitori se ne mogu uključiti u terapiju pacijentima koji su već na terapiji sa humanim inzulinom ili analogom. Ovo se odnosi i na pacijente kojima su već inzulin i SGLT 2 inhibitori uključeni u terapiju na teret sredstava ZZO TK.	
A11 - VITAMINI															
172	BIH-H-1010897-9	A11DB	tiamin, piridoksin, cijankobalamin,	PRONERV	GL PHARMA	film tablete	(100+200 +0,2) mg	20 tableta		1 tbl	6,90	Rp/ spec	Poremećaji nervnog sistema koji su uzrokovani manjkom vitamina B kompleksa kod odraslih.	Nedostatak vitamina B kompleksa mora biti i potvrđen nalazom iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste NPS do jednog mjeseca u godini.	
173	BIH-H-7012585-2	A11DB	tiamin, piridoksin, cijankobalamin,	PRONERV	GL PHARMA	film tablete	(100+200 +0,2) mg	100 tableta		1 tbl	34,50				
(*) Jedan ili više sljedećih kriterija: •Prethodni infarkt miokarda; •Prethodni moždani udar ili TIA; •Prethodna koronarna, karotidna ili periferna arterijalna revaskularizacija; •Stenoza >50% koronarne, karotidne ili arterija donjih ekstremiteta; •Historija simptomatske koronarne srčane bolesti; •Asimptomatska srčana ishemija; •Hronično zatajenje srca; •Hronično zatajenje bubrega; •Mikroalbuminuria ili proteinuria; •Hipertenzija i hipertrofija lijevog ventrikula; •Sistolna ili dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula; •Pedobrahijalni indeks <0.9.															
A12 - MINERALI															
174	BIH-H-6819331-9	A12BA01	kalijum hlorid	KALJEV KLORID NATURA PHARM	NATURA PHARM	tablete za oralnu otopinu	500 mg	30 tableta		6	tbl	5,00	Rp	Hipokalijemija.	
175	BIH-H-3211079-4	A12BA01	kalijum hlorid	KALJEV KLORID JADRAN	JGL	tablete za oralnu otopinu	500 mg	20 tableta		6	tbl	3,33			

B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE												
B01 - ANTITROMBOTICI												
176	BIH-H-4710705-4	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,67	Rp/ spec	Tromboembolijski poremećaji.
177	BIH-H-6620616-6	B01AA07	acenokumarol	SINTROM	Merus Labs	tablete	4 mg	20 tableta	8 mg	3,67		
178	BIH-H-3658073-3	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	Hemofarm d.o.o	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,59	Rp/ spec	Prevenција aterotrombotičnih događaja.
179	BIH-H-6001269-6	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	Sanofi-Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,59		
180	BIH-H-0765085-2	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	Galenika	film tablete	75 mg	28 tableta	75 mg	15,59		
181	BIH-H-7976534-6	B01AC04	klopidogrel	ATTERA	Amsal	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,70		
182	BIH-H-0198009-9	B01AC04	klopidogrel	CLODIL	Bosnalijek d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,70		
183	BIH-H-2211915-2	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	Alkaloid AD	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,70		
184	BIH-H-3218352-2	B01AC04	klopidogrel	ZVLLT	Krka d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,70	Rp/ spec	Prevenција aterotrombotičnih događaja.
185	BIH-H-0856272-7	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX	NaturaPharm	film tablete	75 mg	30 tableta	75 mg	16,70		

Lijek se uvodi za sljedeće indikacije:
1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa klinike u dozi od 75 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.
2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike.

186	BIH-H-1549161-7	B01AC24	tikagrelor	TICASA	Nobel	film tablete	60 mg	56 tableta	180 mg	66,08	Rp/ spec	Prevenција aterotrombotičnih događaja.	Lijek se uvodi za sljedeće indikacije: 1. Za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa Klinike u dozi od 60-180 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu. 2. Za bolesnike sa lakšim akutnim ishemijskim moždanim udarom u prvih 21 dan zajedno sa acetilsalicilnom kiselinom kao dvojna antiagregaciona terapija uz otpusnicu sa klinike. NAPOMENA: FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi u terapiju samo u slučaju da je prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK za klopido­grel i prasugrel.
187	BIH-H-4601917-0	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	Hemofarm	film tableta	60 mg	60 tableta	180 mg	70,80			
188	BIH-H-7169376-9	B01AC24	tikagrelor	TICADIL	Bosnalijek d.d.	film tableta	60 mg	60 tableta	180 mg	70,80			
189	BIH-H-6726560-4	B01AC24	tikagrelor	TILOBRASTIL	Lek	filmom obložena tableta	60 mg	60 tableta	180 mg	70,80			
190	BIH-H-3984301-6	B01AC24	tikagrelor	TILANTA	Abdi Ibrahim	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	67,57			
191	BIH-H-2130110-2	B01AC24	tikagrelor	TYGROL	Farmavita d.o.o.	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	67,57			
192	BIH-H-4573634-9	B01AC24	tikagrelor	TICASA	Nobel	filmom obložena tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	67,57			
193	BIH-H-7826352-1	B01AC24	tikagrelor	IGZELYM	Mylan	film tableta	90 mg	56 tableta	180 mg	67,57			
194	BIH-H-3665234-6	B01AC24	tikagrelor	GARTYZ	Galenika	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	72,40			
195	BIH-H-5625358-6	B01AC24	tikagrelor	TICAGREX	Hemofarm	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	72,40			
196	BIH-H-9918130-0	B01AC24	tikagrelor	TICADIL	Bosnalijek d.d.	film tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	72,40			
197	BIH-H-1512681-0	B01AC24	tikagrelor	TILOBRASTIL	Lek	filmom obložena tableta	90 mg	60 tableta	180 mg	72,40			

198	BIH-H-1491009-7	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	Bayer	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60	Rp	Lijek se propisuje za sljedeće indikacije: 1. Prevencija i tretman rekurentne duboke venske tromboze i plućne embolije do 6 mjeseci na teret sredstava ZZO TK. 2. Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara kod pacijenata sa atrijskom fibrilacijom do 12 mjeseci na teret sredstava ZZO TK. 3. Prevencija venske tromboembolije kod odraslih pacijenata podvrgnutih ortopedskim operacijama kuka ili koljena do 6 mjeseci na teret sredstava ZZO TK. NAPOMENA: Lijek se propisuje samo na preporuku (specijalistički nalaz ili otpusnica sa klinike) interniste - subspecijaliste kardiologa, specijaliste neurologa, specijaliste vaskularnog hirurga, specijaliste kardiohirurga, specijaliste ortopeda.
199	BIH-H-8008683-5	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
200	BIH-H-2630937-6	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
201	BIH-H-1360775-5	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
202	BIH-H-5640052-0	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
203	BIH-H-4957232-2	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
204	BIH-H-2121945-8	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tablete	10 mg	10 tableta	30 mg	17,60		
205	BIH-H-3271547-1	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	49,28		
206	BIH-H-5783610-3	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	52,79		
207	BIH-H-4333737-3	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	Bayer	film tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
208	BIH-H-4855232-4	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
209	BIH-H-9850938-5	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
210	BIH-H-2176487-0	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
211	BIH-H-7656088-6	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
212	BIH-H-3916146-0	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	Sanovel	kapsula	15 mg	28 kapsula	30 mg	51,24		
213	BIH-H-2672475-0	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	Alkaloid AD	film tableta	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
214	BIH-H-4053162-5	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tableta	15 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
215	BIH-H-7304756-1	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	54,90		
216	BIH-H-8925622-9	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	54,90		
217	BIH-H-8580028-3	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	BAYER PHARMA	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
218	BIH-H-0431274-5	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	Abdi Ibrahim	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
219	BIH-H-0187857-7	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	Galenika	tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
220	BIH-H-4113930-7	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	Krka d.d.	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
221	BIH-H-1659151-7	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN	Farmavita d.o.o.	film tablete	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		
222	BIH-H-0587011-5	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA	Sanovel	kapsula	20 mg	28 kapsula	30 mg	51,24		
223	BIH-H-6777063-7	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	Alkaloid AD	film tableta	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24		

224	BIH-H-0709951-3	B01AF01	rivaroksaban	VIXARGIO	Mylan	film tableta	20 mg	28 tableta	30 mg	51,24	Rp	FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST!!! Obzirom na potpuno iste indikacije, značajno veću cijenu po dnevnoj dozi, edoksaban se može uključiti samo u slučajevima kada je prijavljena defektura Ministarstvu zdravlja TK za rivaroksaban i apiksaban. Za postojeće pacijente, period primjene lijeka, računa se od dana stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a za nove pacijente od datuma uključivanja lijeka u terapiju.
225	BIH-H-0733339-1	B01AF01	rivaroksaban	RIVER	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	30 mg	54,90		
226	BIH-H-1568229-2	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN HF	Hemofarm	film tablete	20 mg	30 tableta	30 mg	54,90		
227	BIH-H-1944756-9	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	20 tableta	20 mg	19,10		
228	BIH-H-5230298-0	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	filmom obložena tableta	2,5 mg	20 tableta	20 mg	19,10		
229	BIH-H-7063074-2	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	2,5 mg	56 tableta	20 mg	53,48		
230	BIH-H-9742366-3	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
231	BIH-H-1959379-6	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	Krka d.d.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
232	BIH-H-6375971-4	B01AF02	apiksaban	APIXA	Bosnalijek d.d.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
233	BIH-H-5375505-9	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	Hemofarm	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
234	BIH-H-1933518-3	B01AF02	apiksaban	APIKSABAN ZADA	Zada Pharm.	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
235	BIH-H-1959760-1	B01AF02	apiksaban	BANXIOL	Mylan	film tablete	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
236	BIH-H-8294706-3	B01AF02	apiksaban	ABATIXENT	Lek	filmom obložena tableta	2,5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
237	BIH-H-8911142-7	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN	Nobel	tablete	5 mg	56 tableta	20 mg	53,48		
238	BIH-H-9073994-3	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	PFIZER	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
239	BIH-H-0325417-4	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA	Krka d.d.	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
240	BIH-H-3102848-8	B01AF02	apiksaban	APIXA	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
241	BIH-H-4687325-6	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	hemofarm	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
242	BIH-H-8587059-5	B01AF02	apiksaban	APIKSABAN ZADA	Zada Pharm.	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
243	BIH-H-0960780-4	B01AF02	apiksaban	BANXIOL	Mylan	film tablete	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
244	BIH-H-9903966-7	B01AF02	apiksaban	ABATIXENT	Lek	filmom obložena tableta	5 mg	60 tableta	20 mg	57,30		
245	BIH-H-5977824-8	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	15 mg	10 tableta	60 mg	33,23	Rp	
246	BIH-H-6471362-8	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	30 tableta	60 mg	105,90		
247	BIH-H-6402019-4	B01AF03	edoksaban	ROTEAS	Berlin-Chemie	film tablete	60 mg	30 tableta	60 mg	105,90		

B03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJE														
248	BIH-H-9842125-8	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	Alkaloid AD	kapsule	350 mg	30 kapsula	700	mg	6,00	Rp	Krvarenja različitih etiologija, povećana potreba za željezom.	
249	BIH-H-1293069-3	B03AB05	dekstriferon	FERRUM LEK 100 mg	Lek	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	100	mg	5,98	Rp	Liječenje latentnog manjka željeza.	
250	BIH-H-5758396-8	B03AE10	željezo glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOTHEMA	Innotech Int.	oralna otopina	50+1,33+0,70 mg/10 ml	20 ampula	6	pak	6,52	Rp	Nedostatak željeza.	
251	BIH-H-3630358-7	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	15	mg	2,01	Rp	1. Anemija u opštoj populaciji. 2. U trudnoći za prevenciju defekata neuralne cijevi do 10. nedjelje gestacije.	
252	BIH-H-8173472-2	B03BB01	folna kiselina	FOLIK	Zada Pharm.	tablete	5 mg	20 tableta	15	mg	2,01			
253	BIH-H-5166169-5	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	15	mg	2,01			
254	BIH-H-0605199-2	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL	tablete	5 mg	20 tableta	15	mg	2,01			
C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM														
C01 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE														
255	BIH-H-6631059-1	C01AA05	digoksin	LANIBOS	Bosnalijek d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	2	mg	1,20	Rp	Kongestivna srčana insuficijencija.	
256	BIH-H-3494416-7	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	50 tableta	900	mg	6,97	Rp/ spec	Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.	
257	BIH-H-6201851-6	C01BC03	propafenon	RYTMONORM	Mylan	film tablete	150 mg	50 tableta	900	mg	6,97			
258	BIH-H-4366480-8	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	300 mg	50 tableta	900	mg	13,67			
259	BIH-H-1053388-7	C01BC04	flekainid	FELKARID	Alkaloid	tableta	50 mg	30 tableta	100	mg	8,70	Rp	AV nodalne recipročne tahikardije, aritmija povezanih s WPW sindromom; Paroksizmalne aritmije; Simptomatske neprekidne ventikularne tahikardije; Preuranje ventrikularne kontrakcije i/ili katkrotrajne ventrikularne tahikardije	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste bolničkog nivoa.
260	BIH-H-1185652-4	C01BC04	flekainid	FELKARID	Alkaloid	tableta	100 mg	30 tableta	100	mg	11,30			
261	BIH-H-6966031-9	C01BD01	amiodaron	CORDARONE	Sanofi-aventis	tablete	200 mg	60 tableta	600	mg	12,99	Rp/ spec	Poremećaji srčanog ritma.	
262	BIH-H-7589100-3	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN	Krka d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	600	mg	12,99			
263	BIH-H-1948627-7	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	600	mg	12,99			
264	BIH-H-3333328-6	C01DA02	gliceriltrinitrat	NITROLINGUAL sprej	G.Pohl Boskamp	sprej	0,4 mg	200 doza	1	mg	8,72	Rp	Profilaksa i tretman angioznog napada.	

265	BIH-H-7798963-3	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48	Rp	Profilaksa i liječenje angine pectoris.	
266	BIH-H-1490962-1	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
267	BIH-H-6625795-4	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	20 mg	30 tableta	120 mg	2,48			
268	BIH-H-2503452-7	C01DA14	izosorbid MN	MONIZOL	Hemofarm d.o.o	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80			
269	BIH-H-8882030-4	C01DA14	izosorbid MN	MONOSAN	PRO.MED	tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	3,80			
270	BIH-H-8044031-5	C01DA14	izosorbid MN	ANGINAL	Bosnalijek d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	120 mg	4,57			
271	BIH-H-3716131-0	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	120 mg	7,64			
272	BIH-H-3013527-2	C01DA14	izosorbid MN	OLICARD Retard	Mylan	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	120 mg	14,10			
273	BIH-H-9439567-0	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	Alvogen	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17	Rp	1.Dodatna terapija kod stabilne angine pectoris, u bolesnika koji su nedostavno kontrolirani antianginalnim lijekovima prvog izbora ili koji ne podnose takvu terapiju. 2.Ishemijska bolest srca.	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste bolničkog nivoa ili kardiologa bolničkog nivoa.
274	BIH-H-7504629-6	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL MR	Les lab.Servier	retard tablete	35 mg	60 tableta	80 mg	10,17			
275	BIH-H-0191219-7	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL 80	Les lab.Servier	kapsule sa produženim oslobađanjem	80 mg	30 kapsula	80 mg	10,18			
276	BIH-H-6866467-4	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	375 mg	60 tableta	750 mg	64,80	Rp	Dodatna terapija za simptomatsko liječenje pacijenata sa stabilnom anginom pectoris.	FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste bolničkog nivoa (interniste ili kardiologa) na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije kao druga linija, samo kod pacijenata koji imaju prijavljena značajno izražena neželjena dejstva na lijek trimetazidin, dokumentovana obrascima za prijavu neželjenih dejstava
277	BIH-H-5531730-3	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	500 mg	60 tableta	750 mg	66,00			

278	BIH-H-2203994-1	C01EB18	ranolazin	RANEXA	Berlin-Chemie	tablete sa produženim oslobađanjem	750 mg	60 tableta	750 mg	68,00			lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMS-a, ili nakon neuspješne terapije trimetazidinom u periodu od 12 mjeseci.
279	BIH-H-4515088-5	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	Mylan	film tablete	0,2 mg	28 tableta	0,6 mg	7,93	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste kao druga linija terapije, nakon neuspješne terapije u periodu od 3 mjeseca sa ACE inhibitorima ili AT1 blokatorima.
280	BIH-H-1763295-0	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	Mylan	film tablete	0,4 mg	28 tableta	0,6 mg	11,48			
C02 - ANTIHIPERTENZIVI													
281	BIH-H-7121544-6	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95	Rp/ spec	1. Hipertenzija. 2. Benigna hiperplazija prostate.	Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora na osnovu mišljenja specijaliste urologa. Oblici lijeka doksazosina jačine od 4 mg, propisuju se samo u slučaju da je za jačine od 2 mg doksazosina prijavljena defektura Ministarstvu zdravstva TK.
282	BIH-H-9991790-4	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
283	BIH-H-0009595-0	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
284	BIH-H-9689169-8	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	1,95			
285	BIH-H-0828608-7	C02CA04	doksazosin	DOXAT	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
286	BIH-H-5222532-7	C02CA04	doksazosin	TONOCARDIN	Pliva d.o.o	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
287	BIH-H-3578776-1	C02CA04	doksazosin	KAMIREN	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
288	BIH-H-5690256-2	C02CA04	doksazosin	ALFADOX	Farmavita d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	16 mg	5,87			
C03 - DIURETICI													
289	BIH-H-9980858-9	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID	Alkaloid AD	tablete	25 mg	20 tableta	100 mg	1,65	Rp	Arterijska hipertenzija.	Lijek uvodi u terapiju specijalista porodične/obiteljske medicine samo za pacijente koji su na monokomponentnoj terapiji diureticima.
290	BIH-H-0854389-7	C03CA01	furosemid	LODIX	Bosnalijek d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	120 mg	0,98	Rp	Edemi.	
291	BIH-H-1618207-2	C03CA01	furosemid	EDEMID	Lek	tablete	40 mg	12 tableta	120 mg	1,20			
292	BIH-H-5829874-0	C03CA01	furosemid	FURSE MID	Farmavita d.o.o.	tablete	40 mg	20 tableta	120 mg	2,00			
293	BIH-H-0056410-5	C03CA01	furosemid	FURSE MID forte	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09	Rp	Edemi.	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.
294	BIH-H-6855653-1	C03CA01	furosemid	LODIX forte	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
295	BIH-H-2190361-3	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Lek	tablete	500 mg	20 tableta	1.000 mg	12,09			
296	BIH-H-5224336-5	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35	Rp/ spec	Edemi.	Lijek uvodi u terapiju specijalista porodične/obiteljske medicine samo za pacijente koji su na
297	BIH-H-3255582-2	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	40 mg	1,35			
298	BIH-H-9582109-8	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	4,05			
299	BIH-H-1021197-3	C03CA04	torasemid	TOREM	Mylan	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
300	BIH-H-5769558-4	C03CA04	torasemid	MEROT	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	40 mg	1,88			
301	BIH-H-1777152-1	C03CA04	torasemid	TOMID	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	5,67			

302	BIH-H-4309871-9	C03DA01	spironolakton	SPILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	25 mg	30 dražeja	400 mg	2,60	Rp	Edemi.	monokomponentnoj terapiji diureticima.
303	BIH-H-7421903-8	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	25 mg	40 tableta	400 mg	3,45			
304	BIH-H-2034262-0	C03DA01	spironolakton	SPILAK	Zada Pharm.	tablete, dražeje	50 mg	30 dražeja	400 mg	5,98			
305	BIH-H-4000055-4	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	Galenika	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	8,85			
306	BIH-H-2071396-5	C03DA05	finerenone	KERENDIA	BAYER PHARMA	filmom obložena tableta	10 mg	28 tableta	20 mg	98,68	Rp	Smanjenje rizika od pada funkcije bubrega, zatajenja bubrega, KV smrti, srčanog udara bez smrtnog ishoda i hospitalizacije zbog zatajenja srca u odraslih s kroničnom bolešću bubrega povezanom s dijabetes tip 2.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa i dijabetologa sa bolničkog nivoa. Izuzetno, lijek može uvesti i kardiolog sa bolničkog nivoa. Kriteriji za uvođenje lijeka: - Vrijednost albumina $\geq 3\text{mg}/\text{mmol}$ ili $30\text{mg}/\text{g}$ potvrđena UACR testom ili - Utvrditi razinu kalija u serumu i procijenjenu brzinu glomerularne filtracije eGFR (ml/min/1,73 m ²) Razina kalija $\leq 4,8\text{ mmol/L}$; eGFR ≥ 60 doza 20 mg eGFR ≥ 25 do 60 doza 10 mg < 25 ne preporučuje se. Laboratorijski rezultati moraju biti priloženi u karton pacijenta, a validni su od onih laboratorija koje imaju važeće rješenje Ministarstva zdravstva TK.
307	BIH-H-2496834-7	C03DA05	finerenone	KERENDIA	BAYER PHARMA	filmom obložena tableta	20 mg	28 tableta	20 mg	98,68			
308	BIH-H-6619780-5	C03EA01	hidrohlortiazid, amilorid	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o	tablete	(50 + 5) mg	40 tableta	4 tbl	4,18	Rp	Arterijska hipertenzija.	
C07 - BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA													
309	BIH-H-7585840-0	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	Berlin-Chemie	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40	Rp	Arterijska hipertenzija.	Lijek uvodi u terapiju izabrani lekar porodične medicine, za pacijente kojima je metoprolol jedini lijek koji koriste za hroničnu terapiju.
310	BIH-H-9728854-8	C07AB02	metoprolol	METOCOR	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40			
311	BIH-H-7040318-8	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	2,40			
312	BIH-H-9157232-4	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	Berlin-Chemie	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			
313	BIH-H-6052306-8	C07AB02	metoprolol	BLOXAN	Krka d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			
314	BIH-H-5351758-2	C07AB02	metoprolol	MATHADOR	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	30 tableta	200 mg	4,80			

315	BIH-H-8398587-3	C07AB03	atenolol	AMINOL	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	100 mg	1,32	Rp	Hipertenzija.	
316	BIH-H-9245692-5	C07AB03	atenolol	ORMIDOL	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	2,00			
317	BIH-H-7782134-3	C07AB03	atenolol	PRINORM	Galenika	tablete	100 mg	14 tableta	100 mg	1,32			
318	BIH-H-1358046-3	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	filmom obložena tableta	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili specijaliste porodične/obiteljske medicine.
319	BIH-H-3571907-7	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
320	BIH-H-9518582-1	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
321	BIH-H-0678923-9	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	filmom obložena tableta	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
322	BIH-H-1307505-8	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
323	BIH-H-4163407-9	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR	Kwizda	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
324	BIH-H-6154977-3	C07AB07	bisoprolol	BLOCOR	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
325	BIH-H-5522858-7	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
326	BIH-H-5331858-2	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
327	BIH-H-1588514-9	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
328	BIH-H-4833525-1	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
329	BIH-H-4369117-7	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
330	BIH-H-9430571-9	C07AB07	bisoprolol	CONCOR	Merck Export	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
331	BIH-H-4411649-0	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
332	BIH-H-0074823-3	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
333	BIH-H-2248220-2	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,60			
334	BIH-H-6567381-1	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
335	BIH-H-9123712-5	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
336	BIH-H-8090287-7	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
337	BIH-H-0195901-9	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
338	BIH-H-6841856-7	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
339	BIH-H-0186783-3	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,38			
340	BIH-H-5352446-9	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,36			
341	BIH-H-5503652-2	C07AB12	nebivolol	NEBILET	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste.
342	BIH-H-1946489-9	C07AB12	nebivolol	BARIOS	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
343	BIH-H-2112324-7	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	Alkaloid AD	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
344	BIH-H-6641235-4	C07AB12	nebivolol	NIBEL	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
345	BIH-H-7512253-7	C07AB12	nebivolol	NEBICOR	Amsal	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	5,85			
346	BIH-H-5904245-5	C07AB12	nebivolol	CORRIGO	ZADA Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	6,27			
347	BIH-H-2356143-7	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	3,125 mg	30 tableta	50 mg	2,39			
348	BIH-H-1259308-4	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44			
349	BIH-H-7672889-9	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44			

350	BIH-H-9059551-5	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	6,25 mg	28 tableta	50 mg	4,44	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili specijaliste porodične/obiteljske medicine.		
351	BIH-H-0690908-0	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77					
352	BIH-H-3143186-2	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77					
353	BIH-H-0386858-5	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77					
354	BIH-H-8806763-5	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	6,25 mg	30 tableta	50 mg	4,77					
355	BIH-H-7654811-3	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00					
356	BIH-H-5184181-5	C07AG02	karvedilol	CORONIS	Bilim	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00					
357	BIH-H-1851154-5	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	50 mg	5,00					
358	BIH-H-5390887-4	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38					
359	BIH-H-4606937-8	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38					
360	BIH-H-1815003-5	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38					
361	BIH-H-9458848-3	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	12,5 mg	30 tableta	50 mg	5,38					
362	BIH-H-5964646-3	C07AG02	karvedilol	MILENOL	Hemofarm d.o.o	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72					
363	BIH-H-1059690-3	C07AG02	karvedilol	DILATREND	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	50 mg	6,72					
364	BIH-H-8858171-7	C07AG02	karvedilol	CARVELOL	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20					
365	BIH-H-0789645-6	C07AG02	karvedilol	VEDICOR	Zada Pharm.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20					
366	BIH-H-9603875-2	C07AG02	karvedilol	CORYOL	Krka d.d.	tablete	25 mg	30 tableta	50 mg	7,20					
C08 - BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA															
367	BIH-H-0780107-7	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29	Rp	Hipertenzija, angine pectoris.	profilaksa		
368	BIH-H-3436933-6	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
369	BIH-H-8614717-9	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
370	BIH-H-0045052-3	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
371	BIH-H-4816096-8	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
372	BIH-H-1619338-9	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
373	BIH-H-2987187-0	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
374	BIH-H-8663374-6	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
375	BIH-H-1678483-4	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 5 mg	Lek	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
376	BIH-H-9875384-2	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,29					
377	BIH-H-9978126-0	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
378	BIH-H-0999607-2	C08CA01	amlodipin	VILPIN	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
379	BIH-H-8888230-8	C08CA01	amlodipin	LOPRESS	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
380	BIH-H-6018164-2	C08CA01	amlodipin	TENOX	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
381	BIH-H-6382227-2	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
382	BIH-H-0772197-2	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
383	BIH-H-5894548-2	C08CA01	amlodipin	AMLODIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
384	BIH-H-2745145-2	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN 10 mg	Lek	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
385	BIH-H-7602721-9	C08CA01	amlodipin	NORVASC	PFIZER	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
386	BIH-H-8889710-4	C08CA01	amlodipin	ALPINOL	NaturaPharm	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	4,49					
387	BIH-H-6949930-4	C08CA09	lacidipin	LACIPIL	GSK	film tablete	4 mg	28 tableta	6 mg	7,01	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, u slučaju dokazanih neželjenih efekata na amlodipin, dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava		
388	BIH-H-6085211-2	C08CA09	lacidipin	MONOPIN	Pliva d.o.o	film tablete	4 mg	30 tableta	6 mg	7,48					
389	BIH-H-8234305-0	C08CA13	lerkanidipin	PINOX	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32	Rp				
390	BIH-H-3607160-1	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32					
391	BIH-H-1225727-9	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	5,32					
392	BIH-H-9643844-4	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	5,70					
393	BIH-H-9055972-0	C08CA13	lerkanidipin	LERCANIL 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36					

394	BIH-H-2363299-9	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	60 tableta	20 mg	11,36	Rp	Supraventrikularne aritmije.	lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMIS-a.
395	BIH-H-2569900-5	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
396	BIH-H-3864969-5	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	20 mg	6,88			
397	BIH-H-5626361-6	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	60 tableta	20 mg	13,76			
398	BIH-H-5812559-7	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	80 mg	30 tableta	480 mg	1,57			
399	BIH-H-0563007-1	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	Hemofarm d.o.o	film tablete	80 mg	50 tableta	480 mg	2,61			
C09 - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM													
400	BIH-H-0345722-6	C09AA02	enalapril	ENAZIL 5 mg	Pliva d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39	Rp	Hipertenzija.	
401	BIH-H-7072929-6	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39			
402	BIH-H-0122620-4	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	2,39			
403	BIH-H-7393812-7	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Lek	tablete	10 mg	20 tableta	40 mg	1,95			
404	BIH-H-1212144-9	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
405	BIH-H-1283972-9	C09AA02	enalapril	ENAZIL 10 mg	Pliva d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
406	BIH-H-5629418-1	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	2,95			
407	BIH-H-2910196-2	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Lek	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	3,42			
408	BIH-H-9774795-7	C09AA02	enalapril	ENAP	Krka d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
409	BIH-H-3436417-2	C09AA02	enalapril	PRILENAP	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13			
410	BIH-H-2266575-8	C09AA02	enalapril	ENAZIL 20 mg	Pliva d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	40 mg	5,13	Rp	Hipertenzija.	
411	BIH-H-6770073-8	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	20 tableta	80 mg	1,79			
412	BIH-H-2460431-0	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
413	BIH-H-4526071-5	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
414	BIH-H-2039956-4	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
415	BIH-H-6707020-1	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
416	BIH-H-1076426-5	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
417	BIH-H-8367948-6	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	5 mg	30 tableta	80 mg	2,69			
418	BIH-H-0227451-8	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	20 tableta	80 mg	1,97			
419	BIH-H-0199877-7	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
420	BIH-H-3034249-4	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
421	BIH-H-5462019-3	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
422	BIH-H-8355662-2	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
423	BIH-H-4544085-7	C09AA03	lizinopril	OPTIMON	Pliva d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
424	BIH-H-1263869-4	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	2,99			
425	BIH-H-0453630-6	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	20 tableta	80 mg	3,36			
426	BIH-H-5177618-1	C09AA03	lizinopril	IRUMED	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
427	BIH-H-3797443-0	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
428	BIH-H-1407980-8	C09AA03	lizinopril	LOPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
429	BIH-H-7591770-2	C09AA03	lizinopril	HYPERIL	Zada Pharm.	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
430	BIH-H-2426396-9	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			

431	BIH-H-0692016-3	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50	Rp	Hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste u slučaju neželjenih efekata na ostale monokomponentne ACE inhibitore, dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMIS-a. NAPOMENA: Zbog farmakoeкономске opravdanosti preporučuje se da izabrani ljekari porodične medicine propisuju lijekove u dozi od 2 mg i 8 mg, zbog znatno povoljnije cijene po dozi. Sve terapijske doze se mogu postići kombiniranjem doze od 2 mg i od 8 mg, dvostrukom upotrebom doze od 2 mg, polovljenjem tablete od 8 mg ili kombinacijom doze od 2 mg i 8 mg. Za postojeće pacijente, period primjene lijeka, računa se od dana stupanja na sangu ove Pozitivne liste, a za nove pacijente od datuma uključivanja lijeka u terapiju.
432	BIH-H-1373997-7	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50			
433	BIH-H-5110046-8	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	2 mg	30 tableta	8 mg	1,50			
434	BIH-H-5291826-3	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
435	BIH-H-9977373-7	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
436	BIH-H-3578746-4	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
437	BIH-H-5572473-5	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	4 mg	30 tableta	8 mg	4,79			
438	BIH-H-6070648-2	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	5 mg	30 tableta	8 mg	8,50			
439	BIH-H-0417191-0	C09AA04	perindopril	PRENESSA	Krka d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
440	BIH-H-7897932-2	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN	Bosnalijek d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
441	BIH-H-9251542-2	C09AA04	perindopril	RELIKA	Alkaloid AD	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
442	BIH-H-9884484-5	C09AA04	perindopril	RONDO	Zada Pharm.	tablete	8 mg	30 tableta	8 mg	5,40			
443	BIH-H-2561542-4	C09AA04	perindopril	PREXANIL A	Les lab.Servier	tablete	10 mg	30 tableta	8 mg	8,96			
444	BIH-H-2433397-1	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	1,25 mg	28 tableta	10 mg	2,20	Rp	Hipertenzija.	
445	BIH-H-8938944-9	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08			
446	BIH-H-6878594-5	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	2,5 mg	28 tableta	10 mg	3,08			
447	BIH-H-4505367-1	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
448	BIH-H-5098637-2	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
449	BIH-H-9110124-4	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	10 mg	3,29			
450	BIH-H-9207927-2	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11			
451	BIH-H-2492933-6	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	4,11			
452	BIH-H-9699848-0	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
453	BIH-H-5336839-9	C09AA05	ramipril	RAPRIIL	Amsal	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
454	BIH-H-0285299-3	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
455	BIH-H-4553599-0	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			

456	BIH-H-5668746-6	C09AA05	ramipril	PRILEN	Pliva	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	4,38			
457	BIH-H-0458367-0	C09AA05	ramipril	PRILINDA	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59			
458	BIH-H-6870359-6	C09AA05	ramipril	TRITACE	SANOFI-AVENTIS	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	5,59			
459	BIH-H-6351397-0	C09AA05	ramipril	RAPRIL	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
460	BIH-H-7183443-6	C09AA05	ramipril	ENOX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
461	BIH-H-0099796-1	C09AA05	ramipril	TENPRIL	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
462	BIH-H-8345410-9	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	5,98			
463	BIH-H-8444838-8	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	6,16	Rp	Hipertenzija.	
464	BIH-H-1608644-1	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	7,75			
465	BIH-H-1331347-8	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	4 mg	3,59	Rp	Hipertenzija.	
466	BIH-H-0885048-8	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	4 mg	5,98			
467	BIH-H-2018856-1	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	2 mg	28 kapsula	4 mg	6,71			
468	BIH-H-0742589-4	C09AA10	trandolapril	DOLAP	Zada Pharm.	kapsule	2 mg	30 kapsula	4 mg	7,18			
469	BIH-H-7499965-0	C09AA10	trandolapril	GOPTEN	Mylan	kapsule	4 mg	28 kapsula	4 mg	8,68	Rp	Hipertenzija.	
470	BIH-H-7407497-7	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	60 mg	6,58			
471	BIH-H-4242512-9	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	60 mg	11,37			
472	BIH-H-6538023-9	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	ENAP-H	Krka d.d.	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79	Rp	Hipertenzija.	
473	BIH-H-4621006-4	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Lek	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
474	BIH-H-0510110-8	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o	tablete	(10 + 25) mg	30 tableta	4 tbl	4,79			
475	BIH-H-0758493-1	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	KADRIL PLUS	Zada Pharm.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,00			
476	BIH-H-2154167-5	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	ENAP-HL 20	Krka d.d.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,00			
477	BIH-H-3604573-9	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Lek	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,00			
478	BIH-H-0560750-8	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	KONVERIL plus	Nobel	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,00			
479	BIH-H-0466909-4	C09BA02	enalapril, hidrolortiazid	ENAZIL plus	Pliva d.o.o	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2 tbl	7,00			
480	BIH-H-6831189-7	C09BA03	lizinopril, hidrolortiazid	IRUZID 10	Farmavita d.o.o.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
481	BIH-H-9917326-2	C09BA03	lizinopril, hidrolortiazid	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
482	BIH-H-0314371-6	C09BA03	lizinopril, hidrolortiazid	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			
483	BIH-H-4709488-6	C09BA03	lizinopril, hidrolortiazid	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	(10+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	5,38			

484	BIH-H-2069287-7	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+12,5) mg	20 tableta	2	tbl	4,57	Rp	Hipertenzija.	
485	BIH-H-6485287-0	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	OPTIMON HCT	Pliva d.o.o	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
486	BIH-H-1373654-4	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H	Bosnalijek d.d.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
487	BIH-H-0389868-0	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID 20	Farmavita d.o.o.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
488	BIH-H-9001530-1	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	VITOPRIL H	Hemofarm d.o.o.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
489	BIH-H-0730887-1	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	HYPERIL Plus	Zada Pharm.	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
490	BIH-H-8378593-3	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	6,88			
491	BIH-H-3442296-2	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+25) mg	20 tableta	2	tbl	4,56			
492	BIH-H-4618902-1	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	LOPRIL H plus	Bosnalijek d.d.	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84			
493	BIH-H-5849396-4	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID 20/25	Farmavita d.o.o.	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84			
494	BIH-H-8019394-9	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	SKOPRYL PLUS	Alkaloid AD	tablete	(20+25) mg	30 tableta	2	tbl	6,84	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ukoliko pacijent nije regulisan na monoterapiji sa perindoprilom ili na fiksnoj terapiji sa ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
495	BIH-H-4443668-5	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(2+0,625) mg	30 tableta	1	tbl	6,69			
496	BIH-H-7838667-7	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(2+0,625) mg	30 tableta	1	tbl	6,69			
497	BIH-H-8006481-7	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	8,10			
498	BIH-H-0878808-7	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(4+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	8,10			
499	BIH-H-0809042-6	C09BA04	perindopril, indapamid	PRENEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
500	BIH-H-7207870-6	C09BA04	perindopril, indapamid	HYPRESSIN PLUS L	Bosnalijek	tablete	(8+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
501	BIH-H-0516118-0	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI A	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25) mg	30 tableta	1	tbl	9,00			
502	BIH-H-5980965-8	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI A	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5) mg	30 tableta	1	tbl	15,40	Rp	Esencijalna arterijska hipertenzija.	
503	BIH-H-0797571-0	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI-AVENTIS	tablete	(2,5+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	3,92			
504	BIH-H-5988121-8	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIL HL	Krka d.d.	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
505	BIH-H-4937372-0	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
506	BIH-H-8550015-8	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	(2,5+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	4,20			
507	BIH-H-4000320-9	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITAZIDE	SANOFI-AVENTIS	tablete	(5 +25) mg	28 tableta	1	tbl	5,50			
508	BIH-H-3775286-8	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIL HD	Krka d.d.	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,89			
509	BIH-H-2478548-2	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILINDA PLUS	Hemofarm d.o.o	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			
510	BIH-H-2914226-2	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TENPRIL DUO	Bosnalijek d.d.	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90			

511	BIH-H-6661858-2	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	PRILEN PLUS	Pliva	tablete	(5 +25) mg	30 tableta	1	tbl	5,90	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
512	BIH-H-0524549-2	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(10+5) mg	30 tableta	1	tbl	6,60			
513	BIH-H-3460779-3	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(10+5) mg	90 tableta	1	tbl	19,80			
514	BIH-H-1119172-1	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+10) mg	30 tableta	1	tbl	9,59			
515	BIH-H-1631132-1	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+10) mg	90 tableta	1	tbl	28,78			
516	BIH-H-6917010-0	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+5) mg	30 tableta	1	tbl	8,70			
517	BIH-H-4719960-1	C09BB03	lizinopril, amlodipin	SKOPRYL COMBO	Alkaloid AD	tablete	(20+5) mg	90 tableta	1	tbl	26,10			
518	BIH-H-4285173-6	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(4+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,44	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
519	BIH-H-1398294-2	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(4+5) mg	30 tableta	1	tbl	7,44			
520	BIH-H-4520768-1	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(5+5) mg	30 tableta	1	tbl	11,35			
521	BIH-H-1742879-3	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(4+10) mg	30 tableta	1	tbl	7,78			
522	BIH-H-5124611-2	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(4+10) mg	30 tableta	1	tbl	7,78			
523	BIH-H-9804804-4	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(5+10) mg	30 tableta	1	tbl	11,35			
524	BIH-H-7806282-9	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(8+ 5) mg	30 tableta	1	tbl	10,17			
525	BIH-H-0232948-8	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(8+5) mg	30 tableta	1	tbl	10,17			
526	BIH-H-4966587-0	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(10+5) mg	30 tableta	1	tbl	15,30			
527	BIH-H-6334145-2	C09BB04	perindopril, amlodipin	NORPREXANIL	Les lab. Servier	tablete	(10+10)m g	30 tableta	1	tbl	15,30			
528	BIH-H-6816142-9	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLESSA	Krka d.d.	tablete	(8+10) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
529	BIH-H-0145278-6	C09BB04	perindopril, amlodipin	AMLOPRESSIN	Bosnalijek	tablete	(8+10) mg	30 tableta	1	tbl	10,77			
530	BIH-H-6918301-5	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Ilek	kapsule	(2,5+5) mg	28 kapsula	1	tbl	6,72			
531	BIH-H-6966238-1	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(2,5+5) mg	30 kapsula	1	tbl	7,20			
532	BIH-H-9171434-0	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Ilek	kapsule	(5+5) mg	28 kapsula	1	tbl	8,40			

533	BIH-H-2408954-2	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00	Rp	Hipertenzija.	Lijek se može uvesti u terapiju pacijentima koji trenutno koriste oba lijeka odvojeno na teret sredstava ZZO TK, uz isključivanje istih lijekova u pojedinačnom obliku. Za prvo uvođenje lijek se uvodi, po preporuci interniste u slučaju kada pacijent nije regulisan na monoterapiji ACE inhibitorima ili fiksnoj kombinaciji ACEi+HCT u periodu 6 mjeseci.
534	BIH-H-5617650-4	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00			
535	BIH-H-0646594-3	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(5+5) mg	30 kapsula	1 tbl	9,00			
536	BIH-H-4205217-9	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(5+10) mg	28 kapsula	1 tbl	8,96			
537	BIH-H-7000203-6	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
538	BIH-H-9779365-1	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
539	BIH-H-3542027-5	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(5+10) mg	30 kapsula	1 tbl	9,60			
540	BIH-H-2662241-9	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(10+5) mg	28 kapsula	1 tbl	9,52			
541	BIH-H-5630311-7	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
542	BIH-H-2031680-3	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
543	BIH-H-9411378-5	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(10+5) mg	30 kapsula	1 tbl	10,20			
544	BIH-H-2912675-2	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMLOPIN COMBO	Lek	kapsule	(10+10) mg	28 kapsula	1 tbl	10,08			
545	BIH-H-6802579-7	C09BB07	ramipril, amlodipin	RAMEAM	Krka d.d.	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			
546	BIH-H-8069106-5	C09BB07	ramipril, amlodipin	AMORA	Farmavita d.o.o.	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			
547	BIH-H-9475413-3	C09BB07	ramipril, amlodipin	PRILINDA DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(10+10) mg	30 kapsula	1 tbl	10,80			

548	BIH-H-2505028-7	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(2+0,625+5) mg	30 tableta	1 tbl	7,80	Rp	Esencijalna hipertenzija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ukoliko pacijent nije regulisan na terapiji sa barem dvije komponente iz ovog sastava u periodu od 6 mjeseca. Uključivanjem ovog lijeka, isključuju se pojedinačni oblici ili kombinacije bilo koje od ove tri komponente.
549	BIH-H-5333153-9	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25+10) mg	30 tableta	1 tbl	10,21			
550	BIH-H-4833192-7	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLOPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(4+1,25+10) mg	30 tableta	1 tbl	10,21			
551	BIH-H-2287155-4	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	LOPRIDAM	Zentiva	tablete	(4+1,25+5) mg	30 tableta	1 tbl	7,20			
552	BIH-H-0917664-4	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(4+1,25+5) mg	30 tableta	1 tbl	7,20			
553	BIH-H-3903646-7	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLOPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(4+1,25+5) mg	30 tableta	1 tbl	7,20			
554	BIH-H-3787072-5	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5+10) mg	30 tableta	1 tbl	13,20			
555	BIH-H-3303031-9	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	LOPRIDAM	Zentiva	tableta	(8+2,5+10) mg	30 tableta	1 tbl	13,20			
556	BIH-H-3363255-4	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLOPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(8+2,5+10) mg	30 tableta	1 tbl	13,20			
557	BIH-H-3859726-0	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	LOPRIDAM	Zentiva	tableta	(8+2,5+5) mg	30 tableta	1 tbl	12,79			
558	BIH-H-7530310-5	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLOPRESSIN PLUS	Bosnalijek	tablete	(8+2,5+5) mg	30 tableta	1 tbl	12,79			
559	BIH-H-5544538-8	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	AMLEWEL	Krka d.d.	tablete	(8+2,5+5) mg	30 tableta	1 tbl	12,79			
560	BIH-H-5781581-2	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25+5) mg	30 tableta	1 tbl	12,71			
561	BIH-H-4702153-1	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(5+1,25+10) mg	30 tableta	1 tbl	14,75	Rp		
562	BIH-H-4906563-4	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5+5) mg	30 tableta	1 tbl	18,48			
563	BIH-H-0640773-1	C09BX01	perindopril, indapamid, amlodipin	TRIPLIXAM	Les lab. Servier	filmom obložena tableta	(10+2,5+10) mg	30 tableta	1 tbl	19,60			
564	BIH-H-3573941-6	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	25 mg	28 tableta	100 mg	5,32			
565	BIH-H-4695068-4	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	50 mg	30 tableta	100 mg	5,40			
566	BIH-H-6218132-4	C09CA01	losartan	TENLOP	Bosnalijek	film tablete	50 mg	30 tableta	100 mg	5,40			

567	BIH-H-9274236-3	C09CA01	losartan	SARGIN	NaturaPharm	filmom obložena tableta	50 mg	30 tableta	100 mg	5,40	Rp
568	BIH-H-0611267-4	C09CA01	losartan	LORISTA	Krka d.d.	filmom obložena tableta	100 mg	28 tableta	100 mg	7,84	
569	BIH-H-9448567-0	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60	
570	BIH-H-9071619-9	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60	
571	BIH-H-8263199-3	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	80 mg	28 tableta	320 mg	5,60	
572	BIH-H-7911471-0	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00	
573	BIH-H-4404671-7	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	80 mg	30 tableta	320 mg	6,00	
574	BIH-H-8901815-2	C09CA03	valsartan	DIOVAN	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12	
575	BIH-H-7032791-3	C09CA03	valsartan	YANIDA	Hemofarm d.o.o	tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12	
576	BIH-H-2403729-3	C09CA03	valsartan	VAL	Farmavita	film tablete	160 mg	28 tableta	320 mg	8,12	
577	BIH-H-3584780-6	C09CA03	valsartan	ATENZIO	Zada Pharm.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68	
578	BIH-H-9274675-0	C09CA03	valsartan	VALSACOR	Krka d.d.	tablete	160 mg	30 tableta	320 mg	8,68	
579	BIH-H-9155046-5	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN	Berlin Chemie	film tablete	10 mg	28 tableta	40 mg	8,35	Rp
580	BIH-H-9773848-7	C09CA08	olmesartan medoksomil	MENARTAN	Berlin Chemie	film tablete	20 mg	28 tableta	40 mg	12,88	
581	BIH-H-0995701-7	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H	Krka d.d.	filmom obložena tableta	(50+12,5) mg	30 tableta	1 tbl	6,60	Rp
582	BIH-H-7592319-4	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	TENLOP H	Bosnalijek	film tablete	(50+12,5) mg	30 tableta	1 tbl	6,60	
583	BIH-H-8606781-6	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA HD	Krka d.d.	filmom obložena tableta	(100+25) mg	30 tableta	1 tbl	8,10	
584	BIH-H-3440883-5	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	TENLOP H	Bosnalijek	film tablete	(100+25) mg	30 tableta	1 tbl	8,10	
585	BIH-H-4985512-5	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51	Rp
586	BIH-H-0411263-5	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	YANIDA H	Hemofarm d.o.o	tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51	
587	BIH-H-8622460-3	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	(80+12,5) mg	28 tableta	4 tbl	7,51	
588	BIH-H-2766171-8	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	(80+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	8,05	
589	BIH-H-0599362-4	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	(80+12,5) mg	30 tableta	4 tbl	8,05	
590	BIH-H-5069667-9	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	CO-DIOVAN	Novartis	tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2 tbl	8,68	
591	BIH-H-4193099-8	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o	tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2 tbl	8,68	

1. Arterijska hipertenzija.
2. Srčana insuficijencija.
3. Stanja poslije infarkata miokarda.

Lijek se uvodi po preporuci interniste u slučaju neželjenih efekata na ACE inhibitore u trajanju od 4 mjeseca (kašalj za koga je nalazima dokazano da nije posljedica drugih uzroka - pulmo, psiho, i dr.), dokumentovani obrascima za prijavu neželjenih dejstava lijeka u skladu sa Pravilnikom za praćenje neželjenih dejstava lijeka ALIMIS-a.

592	BIH-H-4484845-3	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VAL PLUS	Farmavita	film tablete	(160+12,5) mg	28 tableta	2	tbl	8,68			
593	BIH-H-0398332-7	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	ATENZIO PLUS	Zada Pharm.	tablete	(160+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	9,27			
594	BIH-H-5683218-3	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	Krka d.d.	tablete	(160+12,5) mg	30 tableta	2	tbl	9,27			
595	BIH-H-2993778-3	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(24+26) mg	28 tableta	6	tbl	59,15	Rp	Hronično zatajenje srca sa ultrazvukom potvrđenom ejekcionom frakcijom od 30 do 40.	Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. NAPOMENA: Smanjena ejekciona frakcija se dokazuje slikom ili printom nalaza koji će činiti sastavni dio preporuke za uvođenje lijeka, bilo da je priložena u karton pacijenta ili kao prilog u IZIS-u.
596	BIH-H-6171893-0	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(49+51) mg	56 tableta	4	tbl	118,32			
597	BIH-H-2019053-0	C09DX04	sakubitril, valsartan	UPERIO	Novartis	film tablete	(97+103) mg	56 tableta	2	tbl	118,32			

C10 - HIPOLIPEMICI													
598	BIH-H-5333924-8	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44	Rp	Porodična hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju.
599	BIH-H-5288604-9	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	80 mg	4,44			
600	BIH-H-1710644-3	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
601	BIH-H-3489250-9	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	80 mg	4,79			
602	BIH-H-4685959-8	C10AA01	simvastatin	PROTECTA	Farmavita d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
603	BIH-H-2332716-4	C10AA01	simvastatin	LIPEX	MSD	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
604	BIH-H-0266269-8	C10AA01	simvastatin	VASILIP	Krka d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	80 mg	4,76			
605	BIH-H-5189001-2	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
606	BIH-H-2811481-6	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	80 mg	5,10			
607	BIH-H-9649674-9	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	Alkaloid	tablete	145 mg	30 tableta	1 tbl	9,40	Rp	Porodična hiperlipidemije.	Lijek se uvodi u terapiju za porodičnu hiperlipidemiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične/obiteljske medicine ili ljekara drugih specijalnosti u PZZ, interniste, kardiologa, endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju.
608	BIH-H-0932357-6	C10AB05	fenofibrat	LIPIDIL	Mylan	film tableta	160 mg	30 tableta	1 tbl	9,40			
609	BIH-H-9324821-6	C10AB05	fenofibrat	LIPOFEN SR	Nobel	kapsule sa produženim oslobađanjem	250 mg	30 kapsula	1 cps	9,40			
D - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU													
D06 - ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU													
610	BIH-H-5611414-9	D06AX	bacitracin, neomicin	BIVACYN	Lek	mast	500 i.j.+ 3.500 i.j./g	30 g		3,46	Rp	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.	
611	BIH-H-5596188-2	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	Farmavita d.o.o.	krema	50 mg/g	5 g		3,97	Rp	Herpes simpleks.	
612	BIH-H-3565637-5	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	krema	50 mg/g	10 g		7,39			
D07 - KORTIKOSTEROIDI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU													
613	BIH-H-5063760-3	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	20 g		4,90	Rp	Akutne i hronične dermatoze.	
614	BIH-H-0150316-8	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	20 g		4,90			
615	BIH-H-0687282-4	D07AC01	betametazon	BETHANAT	Bosnalijek d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52	Rp	Liječenje dermatoza osjetljivih na primjenu kortikosteroida.	
616	BIH-H-0089790-5	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	15 g		2,52			
617	BIH-H-8777290-9	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	mast	0,5 mg/g	30 g		4,70			
618	BIH-H-6585378-8	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	15 g		2,21			
619	BIH-H-9866656-2	D07AC01	betametazon	BELODERM	Farmavita d.o.o.	krema	0,5 mg/g	30 g		4,50			
620	BIH-H-2261792-4	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52	Rp	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.	
621	BIH-H-4472236-2	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIPROGENTA mast	MSD	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
622	BIH-H-1200820-5	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	mast	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
623	BIH-H-1512427-7	D07CC01	betametazon, gentamicin	BELOGENT	Farmavita d.o.o.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			
624	BIH-H-4483353-3	D07CC01	betametazon, gentamicin	BETHAGEN	Bosnalijek d.d.	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g		2,52			

625	BIH-H-2415511-1	D07CC01	betametazon, gentamicin	DIDERMAL	Galenika	krema	(0,5 + 1,0) mg/g	15 g			2,52			
626	BIH-H-5342990-7	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BETHASAL	Bosnalijek d.d.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62	Rp	Subkutane i hronične steroid zavisne dermatoze sa hiperkeratozom.	
627	BIH-H-1890301-7	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	mast	(0,5 + 30) mg/g	30 g			3,62			
628	BIH-H-9879944-5	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 20) mg/g	50 mL			8,31			
629	BIH-H-6843821-3	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BELOSALIC	Farmavita d.o.o.	losion	(0,5 + 20) mg/g	100 mL			15,98			
G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI														
G01 - GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI														
630	BIH-H-2578967-8	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500	mg	3,59	Rp/ spec	Vaginalna infekcija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
631	BIH-H-5955635-7	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	500	mg	3,59			
G03 - SPOLNI HORMONI														
632	BIH-H-5928663-0	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	Besnis Manuf.	kapsula	100 mg	30 kapsula	900	mg	10,47	Rp/ spec	Poremećaji nedostatkom manjak hormonsko liječenje. uzrokovani progesterona; progesterona; nadmjesno	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
633	BIH-H-7268917-9	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	Mylan	film tablete	10 mg	30 tableta	40	mg	13,59	Rp/ spec		
G04 - LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA UROLOŠKI SISTEM														
634	BIH-H-1259137-8	G04BD07	tolterodin	TOLDEX	Farmavita d.o.o.	kapsule sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 kapsula	4	mg	27,72	Rp	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bešike.	
635	BIH-H-9541311-6	G04CA02	tamsulozin	FLOSIN	Berlin-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa.
636	BIH-H-0773864-6	G04CA02	tamsulozin	BAZETHAM	Pliva d.o.o	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 tableta	0,4	mg	6,30			
637	BIH-H-6710343-9	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN	Farmavita d.o.o.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			
638	BIH-H-6042019-5	G04CA02	tamsulozin	TANYZ	Krka d.d.	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			
639	BIH-H-1795603-4	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			
640	BIH-H-1525594-9	G04CA02	tamsulozin	APERTO	Hemofarm d.o.o	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			
641	BIH-H-2522505-5	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	Alkaloid AD	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			
642	BIH-H-2989614-4	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL	Amsal	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4	mg	6,30			

643	BIH-H-6567376-6	G04CA02	tamsulozin	FOKUSIN	Zentiva	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,30	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao četvrti izbor, za teške sipmtome BHP, nakon jedne godine neuspjelog korištenja dutasterida.
644	BIH-H-4489489-7	G04CA02	tamsulozin	ALMIK	Alvead Pharm	tablete sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 tab.sa.prod	0,4 mg	6,30			
645	BIH-H-1009089-8	G04CA02	tamsulozin	TAZIN	Zada Pharm.	kapsule sa produženim oslobađanjem	0,4 mg	30 kapsula	0,4 mg	6,30			
646	BIH-H-5241475-6	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUODART	GSK	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao četvrti izbor, za teške sipmtome BHP, nakon jedne godine neuspjelog korištenja dutasterida.
647	BIH-H-8198169-8	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	TAMOSIN DUO	Belupo	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
648	BIH-H-6957298-3	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUSTER DUO	Pliva d.o.o	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
649	BIH-H-7198417-9	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DUTAPROST COMBO	Zentiva	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
650	BIH-H-7775237-3	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	TAMLOS DUO D	Alkaloid AD	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
651	BIH-H-0392569-4	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	VERION DUO	Bosnalijek	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
652	BIH-H-4123236-0	G04CA52	dutasterid, tamsulozin	DATUST DUO	Hemofarm d.o.o	kapsule	(0,5 + 0,4) mg	30 kapsula	1 cps	17,40			
653	BIH-H-2822096-1	G04CB01	finasterid	EPROSTA	Amsal	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa nakon neuspjele terapije tamsulozinom ili doksazasinom u trajanju od 6 mjeseci.
654	BIH-H-7746888-7	G04CB01	finasterid	MOSTRAFIN	Pliva d.o.o	film tablete	5 mg	28 tableta	5 mg	8,38			
655	BIH-H-6997310-6	G04CB01	finasterid	FINASTERID HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	5 mg	8,97			
656	BIH-H-1869463-6	G04CB02	dutasterid	AVODART	GSK	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06	Rp/ spec	Benigna hiperplazija prostate, umjereni i teški simptomi na osnovu IPSS skora.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor u monoterapiji nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm3).
657	BIH-H-9570715-9	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	Zentiva	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
658	BIH-H-6917200-9	G04CB02	dutasterid	DUSTER	Pliva d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
659	BIH-H-4240721-3	G04CB02	dutasterid	VERION	Bosnalijek d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
660	BIH-H-9125981-7	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	Alkaloid AD	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
661	BIH-H-0187918-4	G04CB02	dutasterid	DATUST	Hemofarm d.o.o	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	1 mg	14,06			
H - HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI SPOLNE HORMONE													
H02 - KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
662	BIH-H-0363013-2	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASON Krka	Krka d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	100 mg	21,93	Rp	Inflamatorna i alergijska oboljenja.	
663	BIH-H-5988046-3	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	100 mg	1,50	Rp	Sistemsko liječenje glukokortikoidima.	
664	BIH-H-5057032-0	H02AB07	prednizon	NIZON	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	100 mg	4,50	Rp		
H03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE													
665	BIH-H-3821998-0	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93	Rp		
666	BIH-H-3614324-7	H03AA01	levotiroksin	LETROX 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	300 mcg	3,93			
667	BIH-H-8484750-2	H03AA01	levotiroksin	EUTHYROX	Merck	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			

668	BIH-H-0199129-0	H03AA01	levotiroksin	LETROX 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	300 mcg	4,26			
669	BIH-H-4038371-4	H03BA02	propiltiouracil	PTU	Alkaloid AD	tablete	50 mg	20 tableta	900 mg	2,69	Rp	Liječenje hipertireodizma.	
670	BIH-H-0510002-5	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	40 mg	6,70	Rp		
J - ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
J01 - ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
671	BIH-H-0806299-6	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	Hemofarm d.o.o	kapsule	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80	Rp		
672	BIH-H-3300021-8	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	Galenika	kapsula	100 mg	5 kapsula	200 mg	0,80			
673	BIH-H-2074543-7	J01AA02	doksiciklin	DOXYCYCLINE	Remedica	film tablete	100 mg	10 tableta	200 mg	1,58			
674	BIH-H-8144707-0	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	20 mL	2,33	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksicilin.	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
675	BIH-H-3232440-5	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	20 mL	2,33			
676	BIH-H-3630378-0	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88	Rp		Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani za 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice.
677	BIH-H-3226535-6	J01CA04	amoksicilin	AMOXIBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
678	BIH-H-5505355-6	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
													NAPOMENA:

679	BIH-H-7039789-1	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
680	BIH-H-0430036-5	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILIN REMEDICA	Remedica	kapsule	500 mg	16 kapsula	3.000 mg	1,88			
681	BIH-H-8140410-5	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV forte	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(250 + 62,5) mg/5 mL	100 mL	30 mL	10,21	Rp		
682	BIH-H-9691844-2	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	Deva A.S.	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77			
683	BIH-H-0547827-4	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77			
684	BIH-H-0941611-8	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
685	BIH-H-1464294-9	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77			
686	BIH-H-4325235-2	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77			
687	BIH-H-1955709-8	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	prašak za oralnu suspenziju	(400+57) mg/5 mL	70 mL	30 mL	5,77			
688	BIH-H-6628651-3	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40			Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani za 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice.
689	BIH-H-6697197-8	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40	Rp		NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.
690	BIH-H-1177250-4	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	(500+125) mg	15 tableta	1500+375 mg	11,40			
691	BIH-H-2363278-1	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	Hemofarm d.o.o	film tablete	(500+125) mg	20 tableta	1500+375 mg	15,21			
692	BIH-H-0621571-3	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID	Deva A.S.	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46			
693	BIH-H-5725595-7	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Lek	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46			
694	BIH-H-4695789-5	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	DUOCLAV	Bosnalijek d.d.	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46			
695	BIH-H-7238997-9	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	(875+125) mg	10 tableta	1750+250 mg	8,46			Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice.

Liječenje bakterijske infekcije.

696	BIH-H-8344141-2	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOCIN BID	Pliva d.o.o	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90	Rp		NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.	
697	BIH-H-1124221-6	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	GSK	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90				
698	BIH-H-1344306-7	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90				
699	BIH-H-4063886-7	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVAMOX	Amsal	film tablete	(875+125) mg	14 tableta	1750+250 mg	10,90				
700	BIH-H-2877935-5	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	15 mL	3,23	Rp	Liječenje uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.	infekcija	Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
701	BIH-H-2092237-2	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	100 mL	15 mL	3,23				
702	BIH-H-7482968-1	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	Hemofarm d.o.o	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23				
703	BIH-H-0715972-8	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN	Alkaloid AD	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23				
704	BIH-H-1448082-8	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	Galenika	kapsule	500 mg	16 kapsula	6.000 mg	3,23				
705	BIH-H-6489714-0	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	60 mL	10 mL	10,95	Rp	Liječenje uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na cefiksim.	infekcija	Posebni slučajevi liječenja infekcija ORL, respiratornog, urogenitalnog i bilijarnog sistema uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E. coli, H. influenzae, Proteus), ili u slučajevima nastavka liječenja nakon parenteralne terapije, po preporuci specijaliste uz antibiogram.
706	BIH-H-0369842-9	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	60 mL	10 mL	10,95				
707	BIH-H-2786751-0	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79				
708	BIH-H-9628996-5	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79				
709	BIH-H-4073679-8	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	100 mL	10 mL	19,79				
710	BIH-H-2069934-8	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/ 5 mL	120 mL	10 mL	23,68				
711	BIH-H-2871869-8	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38				
712	BIH-H-6502804-0	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	5 tableta	400 mg	10,38				

713	BIH-H-8701235-3	J01DD08	cefiksim	NEOCEF	Laboratorios A	tablete	400 mg	8 tableta	400 mg	16,58	Rp		Sirupi za djecu se uvode na osnovu preporuke pedijatra i specijaliste porodične/obiteljske medicine.
714	BIH-H-8165760-4	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD	tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
715	BIH-H-8884810-2	J01DD08	cefiksim	CEFEDIA	Ilko Ilac	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
716	BIH-H-6981668-0	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	Hemofarm d.o.o	Film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
717	BIH-H-7805553-2	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF	Bosnalijek d.d.	film tablete	400 mg	10 tableta	400 mg	20,77			
718	BIH-H-8643320-6	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	tablete	(400 + 80) mg	20 tableta	1.920 mg	2,21	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.	Lijek se uvodi u terapiju uz antibiogram ili uz laboratorijske nalaze gdje su leukociti uvećani 50% iznad gornje granice, a CRP uvećan za 10 puta vrijednosti gornje granice. NAPOMENA: Antibiogram ili nalaz moraju biti potvrđeni iz laboratorije koja ima važeće Rješenje Ministarstva zdravlja Tuzlanskog kantona.
719	BIH-H-6097083-1	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	Bosnalijek d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(200+40) mg/5 mL	100 mL	480 mg	4,10			Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
720	BIH-H-0728995-4	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	kapsule	250 mg	16 kapsula	4.000 mg	3,50	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.	Uz antibiogram, osim za trudnice i dojilje po preporuci ordinirajućeg ginekologa.
721	BIH-H-4483503-5	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	20 tableta	4.000 mg	6,76			
722	BIH-H-8067238-4	J01FA09	klaritromicin	KLACID SR	Mylan	film tablete	500 mg	7 tableta	1.000 mg	6,32	Rp	1.RTG potvrđena pneumonija. 2.Eradikacija Helicobacter pylori infekcije.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi na osnovu RTG nalaza ili mišljenja pulmologa. Za indicaciju pod 2. infekcija dokazana valindim testovima: CLO test, urea izdisajni test, stolica-antigen test.
723	BIH-H-5341155-5	J01FA09	klaritromicin	KLACID	Mylan	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
724	BIH-H-9543799-1	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	Krka d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
725	BIH-H-0769342-1	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
726	BIH-H-4952853-0	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			
727	BIH-H-3494635-7	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.000 mg	11,58			

728	BIH-H-2402757-2	J01FA10	azitromicin	SUMAMED FORTE	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	15 mL	400 mg	5,17	Rp		Samo za djecu i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti.
729	BIH-H-0863317-8	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	20 mL	400 mg	6,03			
730	BIH-H-7097940-1	J01FA10	azitromicin	SUMAMED 1200	Pliva d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	30 mL	400 mg	9,10			
731	BIH-H-3047302-3	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	30 mL	400 mg	9,10			
732	BIH-H-9747890-1	J01FA10	azitromicin	AZID	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46	Rp	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.	Po preporuci specijaliste uz antibiogram, ili kod pacijenata alergičnih na penicilin.
733	BIH-H-4064186-2	J01FA10	azitromicin	AZOMEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
734	BIH-H-6679323-0	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
735	BIH-H-8201315-4	J01FA10	azitromicin	AZAX	Nobel	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
736	BIH-H-5744324-2	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	Krka d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
737	BIH-H-6555847-4	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	Pliva d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
738	BIH-H-1170214-8	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
739	BIH-H-2260359-5	J01FA10	azitromicin	AZITRO	Deva A.S.	film tablete	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46			
740	BIH-H-0861419-3	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	Galenika	film tableta	500 mg	3 tablete	1.500 mg	5,46	Rp	1. Infekcija respiratornog trakta. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae, Shigella. 3. Infekcije urogenitalnog trakta. 4. Hronične rane.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
741	BIH-H-6291777-1	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	250 mg	10 tableta	1.500 mg	3,88			
742	BIH-H-1403478-6	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	Alkaloid AD	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
743	BIH-H-8721488-3	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
744	BIH-H-9433594-0	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
745	BIH-H-7896003-7	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
746	BIH-H-2528526-2	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	Krka d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
747	BIH-H-3761191-5	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
748	BIH-H-0620374-9	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
749	BIH-H-9775628-3	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL	PRO.MED	film tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	5,98			
750	BIH-H-9705485-5	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL	Nobel	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
751	BIH-H-3100268-7	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROZAD	Zada Pharm.	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			
752	BIH-H-3617989-5	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma	Biofarma	film tablete	500 mg	14 tableta	1.500 mg	8,40			

753	BIH-H-0075142-1	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36	Rp	Liječenje urinarnih infekcija uz antibiogram.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
754	BIH-H-5399274-7	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	Krka d.d.	film tablete	400 mg	20 tableta	800 mg	8,36			
755	BIH-H-2766722-4	J01MA12	levofloksacin	NEVOTEK	Biofarma	film tablete	500 mg	7 tableta	500 mg	12,51	Rp	Akutni pijelonefritis i komplicirane infekcije mokraćnog sistema uz antibiogram.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
756	BIH-H-6223111-1	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	Zentiva	film tablete	500 mg	10 tableta	500 mg	17,87			
757	BIH-H-8546357-7	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	hemofarm d.o.o	film tablete	500 mg	10 tableta	500 mg	17,87			
758	BIH-H-8127748-8	J01XE01	nitrofurantoin	NIFURAN	Zada Pharm.	kapsule	50 mg	30 kapsula	400 mg	9,48	Rp	Liječenje akutnih i rekurentnih nekomplikovanih infekcija donjeg dijela mokraćnog sistema.	Lijek se propisuje na osnovu mišljenja specijaliste uz antibiogram.
J02 - ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
759	BIH-H-8684341-5	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99	Rp	Liječenje kandidoza i dermatomikoza.	Uz predočen mikrobiološki nalaz.
760	BIH-H-0288793-6	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	800 mg	7,99			
761	BIH-H-7890541-5	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
762	BIH-H-0440948-6	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	100 mg	7 kapsula	800 mg	20,97			
763	BIH-H-5259074-9	J02AC01	flukonazol	FUNZOL	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
764	BIH-H-0275721-4	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	PFIZER	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
765	BIH-H-5001997-2	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o	kapsule	150 mg	1 kapsula	800 mg	4,96			
J05 - ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU													
766	BIH-H-3254397-6	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	200 mg	25 tableta	2.000 mg	12,35	Rp	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.
767	BIH-H-1193480-5	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR	Nobel	tablete	400 mg	25 tableta	2.000 mg	14,42			
768	BIH-H-7729800-8	J05AB01	aciklovir	HERPLEX	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	35 tableta	2.000 mg	20,18			

L - ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI														
L04 - IMUNOSUPRESIVI														
769	BIH-H-0981043-7	L04AK01	leflunomid	ARAVA	Sanofi-aventis	film tablete	20 mg	30 tableta	100	mg	45,10	Rp	Aktivni reumatoidni artritis, aktivni psorijazni artritis kod bolesnika koji ne reagiraju na monoterapiju metotreksatom i sulfasalazinom.	Lijek se uvodi sam ili kao dodatna terapija samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju.
770	BIH-H-1196776-2	L04AK01	leflunomid	LARTEXA	Amsal	film tablete	20 mg	30 tableta	100	mg	45,10			
771	BIH-H-1642677-5	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula			52,99	Rp/ spec	1.Za pacijente nakon transplantacije organa.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste.
772	BIH-H-5313391-3	L04AX01	azatioprin	IMURAN	Excella	film tablete	50 mg	100 tableta			29,53	Rp/ spec	2.Za pacijente sa autoimunim bolestima, uključujući Kronovu bolest, ulcerozni kolitis i sarkoidozu.	
773	BIH-H-5005820-9	L04AX01	azatioprin	IMUPRIN	Remedica	film tablete	50 mg	100 tableta			29,53		3.Trombocitopenija.	
M - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MISIČNI SISTEM														
M01 - ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI														
774	BIH-H-8276908-9	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	200	mg	1,20	Rp	Akutna bolna stanja.	Lijek se uvodi u terapiju autoimunih bolesti i osteoartritisa. Kod ostalih oboljenja lijek se uvodi do jednog mjeseca u godini.
775	BIH-H-7507731-1	M01AB05	diklofenak	DIKLORON	Deva A.S.	film tablete	50 mg	20 tableta	200	mg	1,20			
776	BIH-H-8161973-7	M01AB05	diklofenak	DIFEN	Bosnalijek d.d.	film tablete sa produženim	100 mg	20 tableta	200	mg	2,00			
777	BIH-H-8264304-5	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	Galenika	film tablete	100 mg	20 tableta	200	mg	2,00			
778	BIH-H-9457707-4	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	150	mg	5,23	Rp	Artritis.	
779	BIH-H-3116624-5	M01AB11	acemetacin	RANTUDIL forte	Mylan	kapsule	60 mg	20 kapsula	180	mg	5,90			
780	BIH-H-8533322-6	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	10 tableta	15	mg	2,25	Rp	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.	Lijek se uvodi u terapiju autoimunih bolesti i osteoartritisa. Kod ostalih oboljenja lijek se uvodi do jednog mjeseca u godini.
781	BIH-H-0018955-1	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	7,5 mg	10 tableta	15	mg	2,25			
782	BIH-H-0798246-3	M01AC06	meloksikam	MELOX	Nobel	tablete	7,5 mg	30 tableta	15	mg	6,75			
783	BIH-H-6850846-0	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM	Deva A.S.	tablete	15 mg	10 tableta	15	mg	2,56			
784	BIH-H-0683037-5	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	10 tableta	15	mg	2,56			
785	BIH-H-5836060-4	M01AC06	meloksikam	MELOX fort	Nobel	tablete	15 mg	30 tableta	15	mg	7,78			
786	BIH-H-1054364-1	M01AC06	meloksikam	MELCAM	Zada Pharm.	tablete	15 mg	30 tableta	15	mg	7,78			
787	BIH-H-2623092-8	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX	Alkaloid AD	oralna otopina	100 mg/5mL	100 mL	2.400	mg	2,74	Rp	Reumatske bolesti.	
788	BIH-H-3236267-1	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN REMEDICA	Remedica	film tablete	400 mg	20 tableta	2.400	mg	1,24			
789	BIH-H-9710623-2	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	400 mg	30 tableta	2.400	mg	1,88			
790	BIH-H-8196358-2	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	film tablete	600 mg	30 tableta	2.400	mg	3,83			
791	BIH-H-5988596-9	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	200	mg	2,18	Rp	Reumatodini artritis.	
792	BIH-H-2551898-0	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Lek	kapsule	50 mg	25 kapsula	200	mg	2,74			

M04 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA														
793	BIH-H-0776322-0	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97	Rp	1. Liječenje gihta. 2. Porast koncentracije mokraćne kiseline u serumu kao komplikacija terapije tuberkulostaticima. 3. Hronična bubrežna bolest.	1. Lijek se uvodi samo uz preporuku subspecijaliste reumatologa ili specijaliste sa odjeljenja za reumatologiju. 2. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju po preporuci pneumoftiziologa. 3. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste Odjeljenje za nefrologiju i hemodijalizu.	
794	BIH-H-8131094-6	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BOSNALIJEK	Bosnaliyek d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	400 mg	6,97				
M05 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU														
795	BIH-H-2410641-6	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS	Bosnaliyek d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95	Rp	1. Osteoporoza. 2. Hiperparatireoidizam.	Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kada je ukupan T skor DXA jednak ili niži od -2,5 SD ili sa dvije ili više pojedinačnih DXA vrijednosti T skora jednak ili niži od -2,5 SD, ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.	
796	BIH-H-4338679-0	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	MSD	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95				
797	BIH-H-7465267-2	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o	tablete	70 mg	4 tablete	70 mg	13,95				
798	BIH-H-6297364-8	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	Zentiva	tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16	Rp			
799	BIH-H-5108045-4	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	Hemofarm d.o.o	film tablete	150 mg	1 tableta	150 mg	14,16				

N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM														
N02 - ANALGETICI														
800	BIH-H-9228065-1	N02AJ13	tramadol, paracetamol	ZARACET	Farmavita d.o.o.	tablete	(37,5+325) mg	10 tableta	8	tbl	2,18	Rp	Reumatoidni osteoartritis.	artritis i <

819	BIH-H-8133811-2	N02BF01	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45	Rp	6.Panični poremećaj. 7.Socijalna fobija. 8.Generalizirani anksiozni poremećaj. 9.Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija. 10.Kalcifilaksa kod dijaliznih pacijenata.	osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indicaciju pod 10. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa Odjeljenja za nefrologiju i hemodijalizu ili mišljenja neurologa.
820	BIH-H-2434375-0	N02BF01	gabapentin	KATENA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	50 kapsula	4.800 mg	18,45			
821	BIH-H-2191004-5	N02BF01	gabapentin	NIRVAX	Bosnalijek d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	4.800 mg	17,26			
822	BIH-H-5321849-9	N02BF02	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09	Rp	1.Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2.Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3.Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4.Bolne dijabetične polineuropatije. 5.Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija.	Za indicaciju 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indicaciju pod 4. i 5. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.
823	BIH-H-9320936-5	N02BF02	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
824	BIH-H-0351429-0	N02BF02	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
825	BIH-H-1729857-9	N02BF02	pregabalin	PREGABIO	Krka d.d.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
826	BIH-H-8418593-1	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	75 mg	56 kapsula	600 mg	15,09			
827	BIH-H-4391690-0	N02BF02	pregabalin	PAGAMAX	Nobel	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
828	BIH-H-9093007-6	N02BF02	pregabalin	EPIRON	Bosnalijek d.d.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
829	BIH-H-6202013-8	N02BF02	pregabalin	LYRICA	PFIZER	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
830	BIH-H-8293494-6	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	150 mg	56 kapsula	600 mg	21,84			
831	BIH-H-0149078-4	N02BF02	pregabalin	GABINA	Farmavita d.o.o.	kapsule	300 mg	56 kapsula	600 mg	39,76			
832	BIH-H-1441869-4	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN	Bosnalijek d.d.	film tablete	(200+80+25+20+0,75) mg	20 tableta	4 tbl	11,97	Rp	Prekid i prevencija napada migrene.	1.Po preporuci specijaliste NPS. 2.Po preporuci specijaliste porodične medicine, ne duže do tri mjeseca godišnje.

N03 - ANTIEPILEPTICI														
833	BIH-H-2733069-7	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON HF	Hemofarm d.o.o	tablete	100 mg	30 tableta	300 mg	5,47	Rp	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.		
834	BIH-H-5236652-3	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00	Rp	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol. 3. Bipolarni poremećaj. 4. Agresivno ponašanje u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja neovisno o etiologiji.	Za indicaciju pod 1., 3. i 4. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropsijatra/ specijaliste odjeljenja neuropsijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.	
835	BIH-H-7183169-1	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	2.000 mg	8,00				
836	BIH-H-7182127-8	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	Novartis	tablete produženim oslobađanjem	400 mg	30 tableta	2.000 mg	11,40				
837	BIH-H-4605752-5	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	15,14	Rp	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Po preporuci neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropsijatra/ specijaliste odjeljenja neuropsijatrije, kao druga terapijska linija.	
838	BIH-H-9185425-9	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	2.400 mg	15,14				
839	BIH-H-3789278-9	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	25,65				
840	BIH-H-0060888-6	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL	Bosnalijek d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	2.400 mg	25,65				
841	BIH-H-8864313-3	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/mL	250 mL	2.400 mg	22,00				
842	BIH-H-5838029-1	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 300	Sanofi-aventis	tablete	(87+199,80) mg	100 tableta	10 tbl	12,99	Rp	1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj, shizoafektivni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropsijatra, specijaliste odjeljenja neuropsijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ neurologa/NPS.	
843	BIH-H-2609891-7	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	NAVARIN XR	Abdi Ibrahim	tablete	(145+333) mg	30 tableta	6 tbl	6,88				
844	BIH-H-3939440-3	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE CHRONO 500	Sanofi-aventis	tablete	(145+333) mg	30 tableta	6 tbl	6,88				
845	BIH-H-5616337-2	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	DEPAKINE	Sanofi-aventis	sirup	57,64 mg/mL	150 mL	1.200 mL	7,14				

846	BIH-H-8143530-2	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00	Rp	1. Epilepsija. 2. Bipolarni poremećaj.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/ NPS/ neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.
847	BIH-H-1678212-0	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
848	BIH-H-8631455-0	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
849	BIH-H-5232414-9	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
850	BIH-H-6627767-8	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	25 mg	30 tableta	400 mg	3,00			
851	BIH-H-4875359-0	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
852	BIH-H-5691507-7	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
853	BIH-H-9465096-8	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
854	BIH-H-3180010-8	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
855	BIH-H-2620633-8	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	50 mg	30 tableta	400 mg	7,76			
856	BIH-H-8865026-0	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
857	BIH-H-4241658-7	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	GSK	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
858	BIH-H-2096682-2	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	Alkaloid AD	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
859	BIH-H-2569144-1	N03AX09	lamotrigin	ARVIND	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
860	BIH-H-3253229-1	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX	NaturaPharm	tablete	100 mg	30 tableta	400 mg	14,35			
861	BIH-H-1062206-9	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 25 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	400 mg	10,17	Rp	1.Epilepsija. 2.Posttraumatski stresni poremećaj.	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
862	BIH-H-1072604-4	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 50 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	50 mg	60 tableta	400 mg	22,18			
863	BIH-H-0138995-1	N03AX11	topiramat	TIRAMAT 100 mg	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	400 mg	37,18			
864	BIH-H-0316433-4	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60	Rp	Epilepsija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
865	BIH-H-5636128-1	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60			
866	BIH-H-4256014-1	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 250 mg	UCB Pharm	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60			
867	BIH-H-3408112-6	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60			
868	BIH-H-6089849-6	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	250 mg	60 tableta	3.000 mg	18,60			
869	BIH-H-4549486-0	N03AX14	levetiracetam	EPIXX	Abdi Ibrahim	film tablete	500 mg	50 tableta	3.000 mg	24,45			
870	BIH-H-1657747-3	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35			
871	BIH-H-4643555-3	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 500 mg	UCB Pharm	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35			
872	BIH-H-5662640-2	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	Alkaloid AD	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35			
873	BIH-H-6352683-7	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	500 mg	60 tableta	3.000 mg	29,35			

874	BIH-H-7366013-9	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	500 mg	60 tableta	3.000	mg	29,35			
875	BIH-H-5987088-0	N03AX14	levetiracetam	EPIXX	Abdi Ibrahim	film tablete	1000 mg	50 tableta	3.000	mg	38,00			
876	BIH-H-0101319-2	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 1000 mg	UCB Pharm	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
877	BIH-H-0659081-5	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	Hemofarm d.o.o	tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
878	BIH-H-5195127-0	N03AX14	levetiracetam	LEVEX	Bosnalijek d.d.	film tablete	1000 mg	60 tableta	3.000	mg	45,60			
879	BIH-H-0217486-4	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA 100 mg/mL	UCB Pharm	oralna otopina	100 mg/mL	300 mL	3.000	mg	58,59			
880	BIH-H-7582213-9	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	50 mg	56 tableta	600	mg	29,64	Rp	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napada sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršenih 4 godine života s epilepsijom.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/ NPS/neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
881	BIH-H-4556424-9	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	100 mg	56 tableta	600	mg	59,92			
882	BIH-H-9280084-3	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	150 mg	56 tableta	600	mg	86,61			
883	BIH-H-7371125-0	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC	Farmavita d.o.o.	film tablete	200 mg	56 tableta	600	mg	117,79			
N04 - ANTIPARKINSONICI														
884	BIH-H-0647975-5	N04AA02	biperiden	AKINETON	Desma	tablete	2 mg	50 tableta	12	mg	3,71	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/ NPS.
885	BIH-H-8139685-1	N04AA02	biperiden	MENDILEX	Alkaloid AD	tablete	2 mg	50 tableta	12	mg	3,71			
886	BIH-H-1244280-7	N04BA02	levodopa, karbidopa	NAKOM	Lek	tablete	(250+25) mg	100 tableta	800+200	mg	32,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
887	BIH-H-3903219-5	N04BA02	levodopa, karbidopa	DAMAR	Zada Pharm.	tablete	(250+25) mg	100 tableta	800+200	mg	32,00			
888	BIH-H-5554070-3	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	ROCHE	tablete	(100+25) mg	100 tableta	800+200	mg	20,00	Rp/ spec	Parkinsonova bolest.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.
889	BIH-H-8724836-9	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD Leskovac	tablete	2,5 mg	30 tableta	5	mg	6,98	Rp	1.Inhibicija laktacije iz medicinskih razloga; hiperprolaktinemija; poremećaji menstrualnog ciklusa i sterilitet kod žena. 2.Akromegalija.	Za indikacije pod 1. lijek se uvodi po preporuci ginekologa. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci endokrinologa.
890	BIH-H-5349606-2	N04BD02	rasagilin	AGILLAS	Farmavita d.o.o.	tablete	1 mg	28 tableta	1	mg	27,35		Idiopatska Parkinsonova bolest (PB) kao monoterapija (bez levodope) ili kao dodatna	Lijek se uvodi u terapiju na

891	BIH-H-0901813-7	N04BD02	rasagilin	PARLIN	Nobel	tablete	1 mg	30 tableta	1 mg	29,32	Rp	terapija (s levodopom) kod bolesnika sa fluktuacijama prilikom isteka doze.	osnovu mišljenja neurologa.		
N05 - PSIHOLEPTICI															
892	BIH-H-0455155-9	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta	1.000 mg	6,80	Rp/ spec	Akutna i hronična šizofrenija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra.		
893	BIH-H-4879613-2	N05AA02	levomepromazin	NOZINAN	Sanofi-Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta	1.000 mg	2,51					
894	BIH-H-8264437-1	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84	Rp/ spec	Akutna psihomotorna ekstitacija kod psihoza.		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra.	
895	BIH-H-1100668-2	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	25 mg	50 tableta	800 mg	6,84					
896	BIH-H-8979137-7	N05AA03	promazin	PROMAZIN Farmavita	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35					
897	BIH-H-6900528-9	N05AA03	promazin	PRAZINE	Pliva d.o.o	tablete	100 mg	50 tableta	800 mg	22,35					
898	BIH-H-6639984-2	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04	Rp/ spec	Akutne i hronične psihoze.			Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.
899	BIH-H-2137706-8	N05AB02	flufenazin	METOTEN	Hemofarm d.o.o	film tablete	1 mg	25 tableta	100 mg	2,04					
900	BIH-H-0003154-9	N05AB02	flufenazin	MODITEN	Krka d.d.	film tablete	5 mg	100 tableta	100 mg	17,09					
901	BIH-H-0203483-1	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	9,87	Rp/ spec	Šizofrenija i druge psihoze.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.		
902	BIH-H-0272481-2	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	Krka d.d.	tablete	2 mg	25 tableta	30 mg	6,50					
903	BIH-H-9594998-0	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97	Rp/ spec	Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.		
904	BIH-H-0257697-3	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Lek	tablete	25 mg	50 tableta	900 mg	8,97					
905	BIH-H-9930270-4	N05AH02	klozapin	LEPONEX	Mylan	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46					
906	BIH-H-9780354-3	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	Remedica	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46					
907	BIH-H-4921781-9	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Lek	tablete	100 mg	50 tableta	900 mg	28,46					
908	BIH-H-6812066-2	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	13,40	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Teška depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima, stanja agitacije i uznemirenosti.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.		
909	BIH-H-4977009-5	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	13,40					
910	BIH-H-4465519-7	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	800 mg	13,40					
911	BIH-H-9875599-3	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	Krka d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	25,40					
912	BIH-H-5640898-7	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	25,40					
913	BIH-H-6183051-5	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	800 mg	25,40					
914	BIH-H-1322521-8	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN	Farmavita d.o.o.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	42,40					
915	BIH-H-6049967-4	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN	Bosnalijek d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	800 mg	42,40					
916	BIH-H-9765235-2	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	Alkaloid AD	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90	Rp	Akutne i hronične psihoze.			
917	BIH-H-6576948-4	N05AL01	sulpirid	BOSNYL	Bosnalijek d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90					
918	BIH-H-5671606-7	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	50 mg	30 kapsula	2.400 mg	2,90					

919	BIH-H-9299777-7	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	Alkaloid AD	tablete	200 mg	10 tableta	2.400 mg	4,57	Rp	Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji.	Po preporuci psihijatra/NPS.
920	BIH-H-2278982-8	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13	Rp/ spec	1. Poremećaji iz spektra shizofrenije i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra. 8. Agresivno ponašanje i uznemirenost u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
921	BIH-H-4834100-4	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
922	BIH-H-7552072-3	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
923	BIH-H-0436607-1	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
924	BIH-H-2037983-2	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	1 mg	20 tableta	16 mg	5,13			
925	BIH-H-6376245-3	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	1 mg	30 tableta	16 mg	7,70			
926	BIH-H-9073404-3	N05AX08	risperidon	RICUS	Biofarma	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,33			
927	BIH-H-1880574-9	N05AX08	risperidon	RISSET	Pliva d.o.o	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,33			
928	BIH-H-7181658-0	N05AX08	risperidon	PROSPERA	Farmavita d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,33			
929	BIH-H-7962119-7	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,33			
930	BIH-H-6336560-2	N05AX08	risperidon	PHARMADON	NaturaPharm	tablete	2 mg	20 tableta	16 mg	8,33			
931	BIH-H-7438375-0	N05AX08	risperidon	ANTARZA	Zada Pharm.	film tablete	2 mg	30 tableta	16 mg	12,50			
932	BIH-H-5083108-0	N05AX08	risperidon	RISSAR	Alkaloid AD	film tablete	3 mg	20 tableta	16 mg	10,53			
933	BIH-H-7206688-1	N05AX12	aripirazol	ABIZOL	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	30 mg	24,73	Rp	1. Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima. 4. Poremećaji iz spektra autizma.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.
934	BIH-H-3899005-2	N05AX12	aripirazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.tab.	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
935	BIH-H-8734642-3	N05AX12	aripirazol	ARIPREXA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
936	BIH-H-9317497-3	N05AX12	aripirazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
937	BIH-H-2786951-1	N05AX12	aripirazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	oral.dispez.tab.	10 mg	30 tableta	30 mg	26,50			
938	BIH-H-3969961-5	N05AX12	aripirazol	ABIZOL	Nobel	tablete	15 mg	28 tableta	30 mg	32,06			
939	BIH-H-1155169-8	N05AX12	aripirazol	TREFERO	Hemofarm d.o.o	oral.dispez.tab.	15 mg	30 tableta	30 mg	34,35			
940	BIH-H-2454060-5	N05AX12	aripirazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	15 mg	30 tableta	30 mg	34,35			
941	BIH-H-0719074-4	N05AX12	aripirazol	LUMINEL	Bosnalijek d.d.	oral.dispez.tab.	15 mg	30 tableta	30 mg	34,35			
942	BIH-H-4587525-4	N05AX12	aripirazol	ARIPRIZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	30 mg	30 tableta	30 mg	77,10			
943	BIH-H-2431817-7	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			Lijek propisuje izabrani ljekar
944	BIH-H-6401971-1	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
945	BIH-H-3249183-8	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			
946	BIH-H-9023793-5	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	2 mg	30 tableta	40 mg	0,77			

947	BIH-H-0262121-2	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98	Rp	Liječenje anksioznih stanja.	bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).
948	BIH-H-3958187-3	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
949	BIH-H-5104132-2	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	Alkaloid AD	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
950	BIH-H-9272719-5	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	5 mg	30 tableta	40 mg	0,98			
951	BIH-H-8706388-8	N05BA01	diazepam	BOSAURIN	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
952	BIH-H-6773181-7	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
953	BIH-H-2154992-0	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	Galenika	film tablete	10 mg	30 tableta	40 mg	1,19			
954	BIH-H-8612189-0	N05CD02	nitrazepam	CERSON	Farmavita d.o.o.	tablete	5 mg	10 tableta	10 mg	1,10	Rp	Poremećaji spavanja.	
955	BIH-H-9551151-7	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM	Bosnalijek d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	10 mg	3,30			
N06 - PSIHOANALEPTICI													
956	BIH-H-1010893-8	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	10 mg	100 tableta	200 mg	3,29	Rp	Depresija endogenog porijekla.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/ neurologa.
957	BIH-H-5021557-2	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Lek	film tablete	25 mg	25 tableta	200 mg	1,42			
958	BIH-H-9550845-0	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	Alkaloid AD	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,60	Rp	Depresija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa
959	BIH-H-4104913-5	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA	Farmavita d.o.o.	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,60			
960	BIH-H-6916949-9	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,60			
961	BIH-H-7043662-7	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	Galenika	kapsule	20 mg	30 kapsula	60 mg	8,60			
962	BIH-H-3405037-4	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	Bosnalijek d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	8,60			
963	BIH-H-9914992-1	N06AB05	paroksetin	PAROXAL	Zada Pharm.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28	Rp	Depresija.	
964	BIH-H-0329548-7	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	GSK	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
965	BIH-H-1652311-5	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN	Bosnalijek d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
966	BIH-H-6956446-9	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	Alkaloid AD	tablete	20 mg	30 tableta	60 mg	6,28			
967	BIH-H-2696418-7	N06AB06	sertralin	MISOL	Nobel	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60	Rp	Depresija.	
968	BIH-H-7115116-6	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	PFIZER	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
969	BIH-H-7240103-1	N06AB06	sertralin	SIDATA	Hemofarm d.o.o	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
970	BIH-H-4883338-9	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	200 mg	5,60			
971	BIH-H-3723330-1	N06AB06	sertralin	LISETRA	Zada Pharm.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
972	BIH-H-9095490-7	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	50 mg	30 tableta	200 mg	6,00			
973	BIH-H-0175100-6	N06AB06	sertralin	ASENTRA	Krka d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05			
974	BIH-H-6656148-8	N06AB06	sertralin	SERTAN	Bosnalijek d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	200 mg	12,05			
975	BIH-H-0194521-7	N06AB10	escitalopram	ESRAM	Nobel	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41	Rp	Depresija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa.
976	BIH-H-0708353-2	N06AB10	escitalopram	CITRAM	Farmavita d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	6,41			
977	BIH-H-0605521-0	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	Alkaloid AD	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
978	BIH-H-3600317-6	N06AB10	escitalopram	FILEX	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
979	BIH-H-8448700-7	N06AB10	escitalopram	ELICEA	Krka d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
980	BIH-H-3901692-4	N06AB10	escitalopram	CITRALES	Hemofarm d.o.o	ODT	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
981	BIH-H-4580709-8	N06AB10	escitalopram	ESCITA	Amsal	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			
982	BIH-H-3424125-0	N06AB10	escitalopram	CITALEA	Bosnalijek d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	6,90			

983	BIH-H-1794450-0	N06AX05	trazodon	TRITTICO RETARD	AZIENDE CHIMICHE RIUNITA	tableta sa produženim djelovanjem	150 mg	20 tableta	300 mg	8,80	Rp	Depresivni poremećaji sa ili bez anksioznosti.	
984	BIH-H-3366901-7	N06AX21	duloksetin	DUOTIN	Farmavita d.o.o.	želučanooporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	10,73	Rp	1.Liječenje velikog depresivnog poremećaja. 2.Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3.Bolne dijabetične polineuropatije. 4.Postherpetična neuropatska bol. 5.Bipolarni poremećaj. 6.Panični poremećaj. 7.Socijalna fobija. 8.Generalizirani anksiozni poremećaj. 9.Lumbosakralna ili cervikobrahijalna radikulopatija.	Za indikacije pod 1., 5., 6., 7. i 8. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 3. i 9. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja ljekara specijaliste u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.
985	BIH-H-8491649-1	N06AX21	duloksetin	DUXET	Nobel	želučanooporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	10,73			
986	BIH-H-1148654-6	N06AX21	duloksetin	TAITA	Hemofarm d.o.o	želučanooporna kapsula	30 mg	28 kapsula	120 mg	10,73			
987	BIH-H-3538932-3	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	Krka d.d.	kapsule	30 mg	30 kapsula	120 mg	11,50			
988	BIH-H-6197102-6	N06AX21	duloksetin	DUOTIN	Farmavita d.o.o.	želučanooporna kapsula	60 mg	28 kapsula	120 mg	18,39			
989	BIH-H-9940019-3	N06AX21	duloksetin	DUXET	Nobel	želučanooporna kapsula	60 mg	28 kapsula	120 mg	18,39			
990	BIH-H-4301160-1	N06AX21	duloksetin	TAITA	Hemofarm d.o.o	želučanooporna kapsula	60 mg	28 kapsula	120 mg	18,39			
991	BIH-H-4861206-5	N06AX21	duloksetin	DULSEVIA	Krka d.d.	kapsule	60 mg	30 kapsula	120 mg	19,36			
992	BIH-H-0183477-2	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	Biofarma	film tablete	800 mg	30 tableta	2.400 mg	5,15	Rp	Psihostimulans mioklonus.	Samo za bolesnike nakon ugradnje svih vrsta stentova, akutnog infarkta miokarda, akutnog ICV-a, subakutnog IM, a u trajanju ne dužem od 6 mjeseci uz otpusnicu sa Klinike u dozi do 2400 mg dnevno. Ako u toku terapije dođe do novog KV incidenta koji po terapijskom pristupu zahtijeva ovaj lijek, nova indikacija poništava prethodnu.
993	BIH-H-6810100-3	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	Kwizda Pharma	film tablete	800 mg	60 tableta	2.400 mg	10,30			
994	BIH-H-1828858-5	N06BX03	piracetam	SMART	Zada Pharm.	film tablete	800 mg	60 tableta	2.400 mg	10,30			
995	BIH-H-1668053-8	N06BX03	piracetam	BIOCETAM	Biofarma	film tablete	1200 mg	40 tableta	2.400 mg	10,10			
996	BIH-H-9841022-7	N06BX03	piracetam	CEREBRYL	Kwizda Pharma	film tablete	1200 mg	60 tableta	2.400 mg	15,15			

997	BIH-H-0955544-5	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	5 mg	28 tableta	10 mg	17,36	Rp	1.Slaba do umjerena demencija kod Alzheimerove bolesti. 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/ NPS/neurologa. Pacijent na teret sredstava ZZO TK može dobiti samo ili donepezil ili memantin.
998	BIH-H-8919534-7	N06DA02	donepezil	TREGONA D	Hemofarm d.o.o	tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	21,12			
999	BIH-H-7407690-0	N06DX01	memantin	MEMANDO	Krka d.d.	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88	Rp	1. Umjerena do teška demencija kod Alzheimerove bolesti 2. Vaskularna demencija.	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/ psihijatra/ NPS, a za indicaciju pod 2. uz pozitivan nalaz CT-a na vaskularnu demenciju. Pacijent na teret sredstava ZZO TK može dobiti samo ili donepezil ili memantin.
1000	BIH-H-0683499-2	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
1001	BIH-H-0542640-5	N06DX01	memantin	YMANA	Alkaloid AD	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
1002	BIH-H-6316575-7	N06DX01	memantin	MEMORION	Hemofarm d.o.o	film tablete	10 mg	28 tableta	20 mg	19,88			
1003	BIH-H-0198649-3	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	Pliva d.o.o	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
1004	BIH-H-9965252-8	N06DX01	memantin	MEMENTO	Bosnalijek d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
1005	BIH-H-6598052-3	N06DX01	memantin	DEMAX	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
1006	BIH-H-5993479-9	N06DX01	memantin	MEMANTIN AMSAL	Amsal	film tablete	10 mg	30 tableta	20 mg	21,30			
1007	BIH-H-4036052-4	N06DX01	memantin	MEXIA	Nobel	film tablete	10 mg	50 tableta	20 mg	35,47			
N07 - OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM													
1008	BIH-H-9999247-2	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalne tablete	2 mg	7 tableta	32 mg	6,46	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata.	Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
1009	BIH-H-8421090-8	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD	sublingvalne tablete	8 mg	7 tableta	32 mg	18,90			
1010	BIH-H-5012208-5	N07BC02	metadon	HEPTANON	Pliva d.o.o	tablete	5 mg	20 tableta	40 mg	3,89	Rp/ spec	1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatara nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.
1011	BIH-H-9229585-7	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	Alkaloid AD	oralne kapi	10 mg/mL	10 mL	4 mL	3,08			
1012	BIH-H-4038402-4	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvalet	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00			Lijek se uvodi u terapiju u

1013	BIH-H-9491251-2	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalete	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00	Rp/ spec	Liječenje zavisnosti od opijata.	zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.
1014	BIH-H-6679626-3	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalete	(2+0,5) mg	7 lingvaleta	24 mg	6,00			
1015	BIH-H-6705373-4	N07BC51	buprenorfin, nalokson	SUBOXONE	Reckitt Ben.	lingvalete	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
1016	BIH-H-6501559-7	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BULNEXO	Alkaloid AD	lingvalete	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
1017	BIH-H-1715006-4	N07BC51	buprenorfin, nalokson	BUPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	Mylan	lingvalete	(8+2) mg	7 lingvaleta	24 mg	22,74			
1018	BIH-H-4250941-1	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	20 tableta	48 mg	4,11	Rp	1. Vertigo. 2. Tinitus. 3. Gubitak sluha povezan sa Menierovim sindromom.	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste ORL ili neurologa do 3 mjeseca u jednoj godini.
1019	BIH-H-3318712-1	N07CA01	betahistin	BETASERC	Mylan	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
1020	BIH-H-0348632-1	N07CA01	betahistin	URUTAL	Farmavita d.o.o.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
1021	BIH-H-5873650-3	N07CA01	betahistin	HISTINAX	Bosnalijek d.d.	tablete	24 mg	50 tableta	48 mg	10,14			
P01AB - DERIVATI NITROIMIDAZOLA													
1022	BIH-H-4048275-8	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	250 mg	20 tableta	1.500 mg	3,60	Rp	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.	
1023	BIH-H-1225191-7	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL	Farmavita d.o.o.	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
1024	BIH-H-6720403-2	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	Galenika	tablete	400 mg	20 tableta	1.500 mg	5,77			
1025	BIH-H-7965940-5	P01AB01	metronidazol	METROZOL	Bosnalijek d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	1.500 mg	3,70			
R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM													
R03 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI													
1026	BIH-H-5431321-6	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN inhaler	GSK	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40	Rp	Akutni napadi astme.	
1027	BIH-H-6416672-4	R03AC02	salbutamol	SALRES	Deva A.S.	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
1028	BIH-H-9634335-9	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	Lek	sprej	100 mcg/doza	200 doza	8 doza	4,40			
1029	BIH-H-1017109-3	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	FOTEROL	Deva A.S.	Prašak za inhalaciju, kapsule i inhalator	12 mcg/doza	60 doza	4 doza	28,76	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2.HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa.
1030	BIH-H-9851980-4	R03AC18	indakaterol	ONBREZ Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	2 doza	38,00	Rp/ spec B	HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi)stadijum) oblike bolesti.	
1031	BIH-H-7552027-6	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+50) mcg	120 doza	4 doza	33,61		1.Bronhijalna astma.	Za indicaciju pod 1. Lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih
1032	BIH-H-3132930-0	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+50) mcg	120 doza	4 doza	33,61			
1033	BIH-H-0165683-2	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+125) mcg	120 doza	4 doza	34,70			

1034	BIH-H-3444486-3	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+125) mcg	120 doza	4 doza	34,70	Rp/ spec B	2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulomologa ili pedijatra na odjelu dječije pulomologije.
1035	BIH-H-6371815-3	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1036	BIH-H-6108822-4	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1037	BIH-H-7068346-4	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1038	BIH-H-0769856-5	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+100) mcg	60 doza	2 doza	29,72			
1039	BIH-H-0742192-4	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE inhaler	GSK	inhalator	(25+250) mcg	120 doza	4 doza	43,20	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma. 2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih bolest nije kontrolisana inhalatornim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima.
1040	BIH-H-8878416-0	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO	Deva A.S.	inhalator	(25+250) mcg	120 doza	4 doza	43,20			
1041	BIH-H-8836483-0	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			
1042	BIH-H-0016163-8	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			
1043	BIH-H-4457554-0	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			
1044	BIH-H-4607284-9	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			
1045	BIH-H-1791872-3	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			
1046	BIH-H-9367035-7	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+250) mcg	60 doza	2 doza	33,45			

1047	BIH-H-7343252-9	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE Diskus	GSK	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa ili pedijatra na odjelu dječije pulmologije.
1048	BIH-H-9601747-6	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AirFluSal Forspiro	Lek	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			
1049	BIH-H-7491287-9	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SPYRO	Amsal	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			
1050	BIH-H-6062421-9	R03AK06	salmeterol, flutikazon	BREQUAL	Abdi Ibrahim	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			
1051	BIH-H-7604164-7	R03AK06	salmeterol, flutikazon	RESPIRO-D	Deva A.S.	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			
1052	BIH-H-8845984-0	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SALDISK	Celon	prašak za inhaliranje	(50+500) mcg	60 doza		2 doza	40,40			
1053	BIH-H-8251949-1	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza		8 doza	51,20	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma.	
1054	BIH-H-5173849-7	R03AK07	budesonid, formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	Lek	prašak za inhaliranje	(160+4,5) mcg/dozi	120 doza		8 doza	51,20		2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa.
1055	BIH-H-7452807-9	R03AK07	budesonid, formoterol	DUORESP SPIROMAX	Pliva d.o.o	prašak za inhaliranje	(320+9) mcg/dozi	60 doza		8 doza	50,80			
1056	BIH-H-6643463-3	R03AK08	formoterol, beklometazon	BLOCETTA	Pharma S d.o.o.	stlaćeni inhalat, otopina	(6 + 100) mcg	120 doza		4 doza	48,40	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma.	
1057	BIH-H-3242196-3	R03AK08	formoterol, beklometazon	FOSTER 100 µg/6 µg	Chiesi Farm.	otopina pod pritiskom	(6 + 100) mcg	180 doza		4 doza	74,40		2.HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa.
1058	BIH-H-5669588-6	R03AK10	flutikazon furoat, vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	(92+22) mcg	30 doza		2 doza	51,58	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma.	
1059	BIH-H-7613765-3	R03AK10	flutikazon furoat, vilanterol	RELVAR ELLIPTA	GSK	prašak za inhalaciju	(184+22) mcg	30 doza		1 doza	57,23		2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod 1.lije se uvodi u terapiju kod bolesnika kod kojih astma nije kontrolisana inhalatnim kortikosteroidima i kratko-djelujućim beta-2 agonistima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa, specijaliste pedijatra sa odjela dječije pulmologije.
1060	BIH-H-1627232-7	R03AL04	indakaterol, glikopironijum	ULTIBRO BREEZHALER	Novartis	prašak za inhalaciju, tvrde kapsule	(110+50) mcg	30 kapsula + inhalator		1 doza	60,00	Rp/ spec B	HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/pulmologa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.

1061	BIH-H-8226948-3	R03AL05	akludinijum bromid, formoterol	BRIMICA GENUAIR	Berlin-Chemie	prašak za inhaliranje	(396+11,8) mcg	60 doza		2 doza	76,43	Rp/ spec B	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/pulmologa bolničkog nivoa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.
1062	BIH-H-0661131-8	R03AL06	tiotropijum, olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT	Boehringer Ing	otopina za inhaliranje	(2,5+2,5) mcg	inhalator i 1 uložak (30 doza)		2 doza	68,30	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma 2.HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	Za indicaciju pod 1. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa u trajanju do 6 mjeseci uz obavezno istovremeno oridiniranje inhalatornih kortikosteroida. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci pneumoftiziologa/ pulmologa bolničkog nivoa, nakon prethodno neuspješnog tretmana dugodjelujućim beta 2 agonistom ili dugodjelujućim antiholinergikom, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije koji je priložen u kartonu pacijenta.

1063	BIH-H-9742800-5	R03BA09	beklometazon, formoterol, glikopironij bromid	TRIMBOW	Chiesi Farm.	stlačeni inhalat, otopina	(87+5+9) mcg/ doza	180 doza		4 doza	122,40	Rp/ spec B	1.Bronhijalna astma 2.HOPB kod odraslih, za srednje teške, teške i veoma teške (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi) stadijum) oblike bolesti.	FARMAKOEKONOMSKA OPRAVDANOST! Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa bolničkog nivoa kod pacijenata koji su posljednjih 6 mjeseci koristili terapiju dugodjelujućeg bronhodilatatora i inhalacionog kortikosteroida u jednom inhaleru, ili dugodjelujućeg bronhodilatatora, inhalacionog kortikosteroida i dugodjelujućeg antiholinergika u dva ili više inhalera, a gdje bolest nije uspješno kontrolisana, a što se dokazuje obaveznim nalazom spirometrije i dokumentovanim u kartonu pacijenta.
1064	BIH-H-4999604-7	R03BA01	beklometazon	QVAR AUTOHALER	Pliva d.o.o	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza		8 doza	27,99	Rp/ spec B	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa, pedijatra ili pedijatra pulmologa.
1065	BIH-H-0154154-3	R03BA02	budezonid	BUDELIN NOVOLIZER	Mylan	pulv.inh.	200 mcg	200 doza		4 doza	31,71	Rp/ spec B	Bronhijalna astma.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1066	BIH-H-9990417-5	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspencija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000	mcg	13,16	Rp/ spec B	Bronhijalna astma i druga opstruktivna stanja.	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pedijatra, pneumoftiziologa/ pulmologa.
1067	BIH-H-7197827-8	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspencija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	2.000	mcg	13,16			
1068	BIH-H-5398460-0	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspencija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	2.000	mcg	11,41			
1069	BIH-H-0707285-1	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON	Deva A.S.	inhalaciona suspencija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	2.000	mcg	22,78			
1070	BIH-H-4044625-6	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXOTIDE Inhaler	GSK	inhalaciona suspencija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	2.000	mcg	21,91			

1071	BIH-H-7441972-9	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT	Boehringer Ing	rastvor za inhalaciju	2,5 mcg/ doza	30 doza		4 doza	41,74	Rp/ spec B	1. Astma. 2.HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi)).	Za indicaciju pod 1. uvodi se u terapiju nakon pretdno neuspješnog tretmana srednje visokim ili visokim dozama inhalatornog kortikosteroida sa dugodjelujućim beta 2 agonistom. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1072	BIH-H-8961743-8	R03BB04	tiotropium	BRALTUS	Pliva d.o.o	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg/ doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom		1 doza	39,74			
1073	BIH-H-5888817-9	R03BB04	tiotropium	TIOSAL	Amsal	prašak za inhaliranje, podijeljeni	10 mcg/ doza	30 doza		1 doza	39,74			
1074	BIH-H-0261986-4	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA	Boehringer Ing	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/ doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom		1 doza	39,74			
1075	BIH-H-4264133-7	R03BB04	tiotropium	BRONTIO	Deva A.S.	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/ doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom		1 doza	39,74			
1076	BIH-H-2194110-5	R03BB04	tiotropium	ATRUS ARVOHALER	Arven	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg/ doza	30 kapsula, sa handinhaler inhalatorom		1 doza	39,74			
1077	BIH-H-9491175-3	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris Genuair	Berlin-Chemie	prašak za inhal	322mcg/ dozi	60 doza		2 doza	55,80	Rp/ spec B	HOBP odraslih za umjereno teške, teške i vrlo teške stadije bolesti (B, C i D ili E (po novoj nomenklaturi))	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa.
1078	BIH-H-6561372-4	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI BREEZHALER	Novartis	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/ dozi	30 kapsula + inhalator		1 doza	39,30			
1079	BIH-H-0990485-1	R03BB06	glikopironijum bromid	SEBRALER	Deva A.S.	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/ dozi	30 kapsula + inhalator		1 doza	39,30			
1080	BIH-H-9173507-8	R03BB06	glikopironijum bromid	MASARU	Abdi Ibrahim	prašak za inhal, tvrda kapsula	50mcg/ dozi	30 kapsula + inhalator		1 doza	39,30			
	Rp/ spec B		Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno 1 puta godišnje za HOPB, a 2 puta za astmu), te obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Za vrijeme trajanja epidemije Ministarstvo zdravstva ovlašteno je da svojim aktom naredi izdavanje lijekova bez spirometrije ukoliko istu ne bude moguće izvoditi u uslovima epidemije.											

1081	BIH-H-9292669-6	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	Galenika	sirup	2 mg/5 mL	200 mL	8 mg	2,60	Rp	Astma i druga stanja bronhospazma.	
1082	BIH-H-7826647-9	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	200 mg	30 kapsula	900 mg	3,59	Rp	Bronhijalna astma, HOBP, bronhokonstrikcija.	
1083	BIH-H-0570801-8	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR	Nobel	kapsule	300 mg	30 kapsula	900 mg	3,14			
1084	BIH-H-3413888-7	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta	4 mg	16,50	Rp/ spec	1.Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2.Astma na napor. 3.Astma na salicilate. 4.Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama. 5.Recidivirajuće bronhoopstrukcije. 6.Bronhoopstrukcije udružene sa alergijskim rinitisom. 7.Postinfekcioni wheezing u djece do 5 godina. 8.Intermitentna i srednje teška astma gdje se ne postiže kontrola inhalacionim kortikosteroidima. 9.Kao monoterapija kada pacijenti ne mogu uzimati inhalacione kortikosteroide (djeca).	Za indicaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indicaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Za indikacije 5. do 9. lijek se uvodi u terapiju, u jačinama od 4 i 5 mg, za djecu, na osnovu mišljenja pedijatra. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumoftiziologa/ pulmologa svih nivoa zdravstvene zaštite.
1085	BIH-H-8521330-4	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
1086	BIH-H-7630164-0	R03DC03	montelukast	SINGULAIR Junior	MSD	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
1087	BIH-H-8157025-4	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	10 mg	13,97			
1088	BIH-H-6454645-4	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini	MSD	granule	4 mg	28 kesica	4 mg	20,44			
1089	BIH-H-5829877-4	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	Abdi Ibrahim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1090	BIH-H-0563454-1	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	MSD	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1091	BIH-H-7568872-9	R03DC03	montelukast	MONLAST	Farmavita d.o.o.	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1092	BIH-H-6632524-7	R03DC03	montelukast	ZESPIRA	Bilim	film tablete	10 mg	28 tableta	10 mg	15,96			
1093	BIH-H-9992688-3	R03DC03	montelukast	AVADIL	Zada Pharm.	tablete	10 mg	30 tableta	10 mg	17,10			

R06 - ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU														
1094	BIH-H-2260149-7	R06AX13	loratadin	LOSTOP	Bosnalijek d.d.	sirup	5 mg/5 mL	100 mL	10	mL	3,33	Rp	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1095	BIH-H-2387523-3	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Lek	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	10	mL	3,99			
1096	BIH-H-0172756-6	R06AX13	loratadin	PRESSING	Hemofarm d.o.o	sirup	5 mg/5 mL	120 mL	10	mL	3,99			
S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE														
S01 - LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA														
1097	BIH-H-7909255-1	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23	Rp	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.	
1098	BIH-H-4528025-9	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN	Deva A.S.	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23			
1099	BIH-H-4985008-4	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	Pharmavision BH doo	kapi za oči	3 mg/mL	5 mL			4,23			
1100	BIH-H-4923448-3	S01AA12	tobramicin	TOBREX	ALCON	mast za oči	3 mg/g	3,5 g			4,30			
1101	BIH-H-6326913-6	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS	Pharmavision BH doo	mast za oči	3 mg/g	5 g			6,14			
1102	BIH-H-3841622-6	S01AE07	moksifloksacin	MOXIVISION	Pharmavision BH doo	kapi za oči	5mg/1 mL	5 mL			10,27	Rp	Liječenje purulentnog bakrijskog konjuktivitisa, uzrokovano sojevima osjetljivim na moksifloksacin.	
1103	BIH-H-7724087-0	S01AE07	moksifloksacin	DEMOXIF 0,5%	Deva A.S.	kapi za oči	5mg/1 mL	5 mL			10,27			
1104	BIH-H-9852866-1	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	(1+3,5) mg/mL	10 mL			2,48	Rp	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.	
1105	BIH-H-2811160-3	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5 %	Unimed Pharma	kapi za oči	0,5 % (5mg/mL)	10 mL			5,38	Rp	Povišen očni pritisak.	
1106	BIH-H-6377952-4	S01ED01	timolol	TIMADREN	Hemofarm d.o.o	kapi za oči	0,5 % (5mg/mL)	5 mL			2,69			
1107	BIH-H-1292157-2	S01ED01	timolol	GLAUMOL	Galenika	kapi za oči	0,5 % (5mg/mL)	5 mL			2,69			
1108	BIH-H-5171684-5	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL	kapi za oči	0,5 % (5mg/mL)	5 mL			2,69			
1109	BIH-H-1959597-6	S01ED02	betaksolol	BETOPTIC S	ALCON	kapi za oči	2,5mg/mL	5 mL			6,24	Rp	Glaukom simpleks.	
1110	BIH-H-6506616-7	S01ED51	timolol, dorzolamid	COSOPT	MSD	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52	Rp/ spec	Povišeni očni pritisak kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla i očne hipertenzije.	Lijek se uvodi na preporuku specijaliste oftalmologije, najduže do tri mjeseca u godini.
1111	BIH-H-7127032-7	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORTIMOL	Deva A.S.	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52			
1112	BIH-H-5856893-9	S01ED51	timolol, dorzolamid	DORZOVIS COMBO	Pharmavision BH doo	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52			
1113	BIH-H-8164731-1	S01ED51	timolol, dorzolamid	GLAUMAX	JGL	kapi za oči	(5+20) mg/ mL	5 mL			11,52			
1114	BIH-H-2776166-5	S01EE01	latanoprost	XALATAN	Pfizer	kapi za oči	50 mcg/mL	2,5 mL			8,38	Rp/ spec	Snižavanje povišenog intraokularnog pritiska kod pacijenat sa očnom hipertenzijom ili glaukoma otvorenog ugla.	
1115	BIH-H-8201759-8	S01EE01	latanoprost	UNILAT	Unimed Pharma	kapi za oči	50 mcg/mL	2,5 mL			8,38			
1116	BIH-H-6605667-4	S01EE01	latanoprost	LATANOX	JGL	kapi za oči	50 mcg/mL	2,5 mL			8,38			
Klinike za onkološke bolesti, ili Klinike za hematologiju, ili Odjeljenja za onkologiju i hematologiju Klinike za dječije bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je došlo do izmjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek, osim ako nije drugačije naglašeno u indikacijama, smjernicama i napomenama na ovoj listi.														

B LISTA LIJEKOVA													
R.br.	JIDL	Šifra ATC	Nezaštićeno (generičko) ime - INN	Zaštićeno ime	Proizvođač lijeka	Oblik	Jačina	Pakovanje	Maksimalna dnevna doza	Jedinica mjere	Cijena bez PDV	Režim propisivanja	Učešće ZZO TK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM													
1	BIH-H-7409231-3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr.Falk	kapsule	250 mg	50 kapsula	1250	mg	22,45	Rp/ spec C	100%
2	BIH-H-1724332-6	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOSAN	PRO.MED.. Praha	kapsule	250 mg	50 kapsula	1250	mg	22,45		100%
3	BIH-H-1086730-6	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BILEXIN	Bosnalijek	film tablete	250 mg	50 film tableta	1250	mg	22,45		100%
4	BIH-H-8443152-1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	Dr.Falk	kapsule	250 mg	100 kapsula	1250	mg	44,90		100%
		Rp Spec C	Lijek se propisuje kod pacijenata sa transplantiranom jetrom, na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Lijek se propisuje kod pacijentica saolestazom u trudnoći, a propisuje se na osnovu otpusnog pisma Klinike za ginekologiju i akušerstvo.										
5	BIH-H-0112422-6	A12BA30	kalij citrat kombinacije	KALINOR	Desma GmbH	šumeće tablete	(2,17+2,057) g/tab	15 šumećih tableta	4	tablete	8,25	Rp	100%
B - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE													
6	BIH-H-3575327-8	B01AC22	prasugrel	XEPAR	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 film tableta	10	mg	39,90	Rp/spec D	50%
7	BIH-H-2428214-9	B01AC22	prasugrel	TOSYNAL	Alkaloid	film tablete	10 mg	30 film tableta	10	mg	39,90		50%
		Rp Spec D	Primjena istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom indikovana u prevenciji arterotrombotičkih događaja kod odraslih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom na preporuku specijaliste bolničkog nivoa										
C - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM													
8	BIH-H-6747037-7	C03DA04	eplerenon	INSPIRA	PFIZER	film tablete	25 mg	30 film tableta	50	mg	27,00	Rp/spec E	100%
9	BIH-H-8619830-1	C03DA04	eplerenon	EPLECOR	Amsal	film tablete	25 mg	30 film tableta	50	mg	27,00		100%
10	BIH-H-9917130-8	C03DA04	eplerenon	REPPLE	Farmavita	film tablete	25 mg	30 film tableta	50	mg	27,00		
11	BIH-H-2570512-9	C03DA04	eplerenon	INSPIRA	PFIZER	film tablete	50 mg	30 film tableta	50	mg	30,00		100%
12	BIH-H-9745762-2	C03DA04	eplerenon	EPLECOR	Amsal	film tablete	50 mg	30 film tableta	50	mg	30,00		100%
		Rp/spec E	Lijek se propisuje samo za sljedeće indikacije: 1. Kao dodatak standardnoj terapiji uključujući i beta-blokatore, u stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore (LVEF ≤ 40%), a u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih (KV) bolesti i kardiovaskularne smrtnosti. 2. Kao dodatak standardnoj optimalnoj terapiji u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti kod odraslih pacijenata sa srčanom insuficijencijom klase II (hroničnom) prema New York Heart Association (NYHA) i disfunkcijom sistole lijeve komore (LVEF<30%). NAPOMENA: Lijek se uvodi po preporuci subspecijaliste kardiologa, specijaliste sa Klinike za interne bolesti, specijaliste sa Klinike za invazivnu kardiologiju, specijaliste sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju, ili specijaliste interniste sa bolničkog nivoa. Lijek se može uključiti pacijentima koji su ispunjavali uslove za propisivanje i prije stupanja na snagu ove Pozitivne liste, a kod kojih se nalazom specijaliste dokazuje poboljšanje stanja i efikasnost terapije.										
G - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA GENITOURINARNI SISTEM I SPOLNI HORMONI													
13	BIH-H-3861055-2	G03AA12	drospirenol, etinilestradiol	CRYPINEO	Alkaloid AD	film tablete	(3 mg+ 0.03 mg)/tableta	21 film tableta	1	tbl	14,23	Rp/ spec F	100%
14	BIH-H-6407991-0	G03AA12	drospirenol, etinilestradiol	CRICEA	Alkaloid AD	film tablete	(3 mg+0.02 mg)/tableta	28 film tableta	1	tbl	13,68		100%
		Rp/spec F	1. Preoperativna priprema pacijentica (endoskopski operativni zahvati) - Lijek se propisuje na preporuka specijaliste ginekologa sa bolničkog nivoa; 2. Priprema pacijentica za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO) - Lijek se propisuje na preporuku subspecijalista humane reprodukcije; 3. Juvenilna krvarenja - Lijek se propisuje na preporuku specijalista ginekologije i akušerstva bolničkog nivoa; 4. Policistični ovarijalni sindrom (PCOS) - Lijek se propisuje na preporuka specijaliste ginekologije i akušerstva bolničkog nivoa.										
15	BIH-H-3508855-7	G04BD08	solifenacin	SAURUS	Hemofarm	film tablete	5 mg	30 tableta	10	mg	17,70		100%

16	BIH-H-5912339-8	G04BD08	solifenacin	ZEVESIN	Zentiva	film tablete	5 mg	30 tableta	10	mg	17,70	Rp/ spec G	100%
17	BIH-H-3638388-5	G04BD08	solifenacin	SOLIX	Alvead Pharm	film tablete	5 mg	30 tableta	10	mg	17,70		100%
18	BIH-H-0320784-3	G04BD08	solifenacin	SAURUS	Hemofarm	film tablete	10 mg	30 tableta	10	mg	22,68		100%
19	BIH-H-1388222-1	G04BD08	solifenacin	ZEVESIN	Zentiva	film tablete	10 mg	30 tableta	10	mg	22,68		100%
20	BIH-H-8801202-3	G04BD08	solifenacin	SOLIX	Alvead Pharm	film tablete	10 mg	30 tableta	10	mg	22,68		100%
		Rp/spec G	Lijek se uvodi za simptomatsko liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenjem kod pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bešike. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ginekologije, urologije ili fizijatrije.										
H - SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE													
21	BIH-H-4357654-3	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	tablete	0,2 mg	30 tableta	0,4	mg	63,59	Rp/spec H	100%
22	BIH-H-8310058-1	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN	FERRING INTERNATIONAL	sprej	0,1 mg/mL	50 doza	0,4	mcg	41,24	Rp/spec H	100%
		Rp/spec H	Za liječenje centralnog dijabetes insipidusa, nakon operativnog zahvata tumora hipotalamo-hipofizne regije, liječenje primarnog noćnog mokrenja, po preporuci specijaliste interniste/ endokrinologa/ pedijatra										
N - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM													
23	BIH-H-6663797-0	N04BC04	ropinirol	REQUIP MOD UTAB	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	24	mg	12,39	Rp/ spec I	50%
24	BIH-H-0217872-7	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	2 mg	28 tableta	24	mg	12,39		50%
25	BIH-H-0744212-9	N04BC04	ropinirol	REQUIP MOD UTAB	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24	mg	23,12		50%
26	BIH-H-1776034-4	N04BC04	ropinirol	ROLPRYNA SR	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	4 mg	28 tableta	24	mg	23,12		50%
27	BIH-H-0699243-7	N04BC04	ropinirol	REQUIP MOD UTAB	GSK	tablete sa produženim oslobađanjem	8 mg	28 tableta	24	mg	40,41		50%
28	BIH-H-2495907-0	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	0,52 mg	30 tableta	5	mg	16,10		50%
29	BIH-H-7172518-5	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	Krka d.d.	tablete sa produženim oslobađanjem	1,05 mg	30 tableta	5	mg	31,50		50%
		Rp/ spec I	Lijek se propisuje kod Parkinsonove bolesti. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa.										
30	BIH-H-2556606-1	N05AH03	olanzapin	OLFREX	Nobel	film tableta	5 mg	28 film tableta	20	mg	19,55		100%
31	BIH-H-6540367-0	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA	Cheplapharm	film tableta	5 mg	28 film tableta	20	mg	19,55		100%

			Lijek se uvodi na osnovu mišljenja NPS za sljedeće indicacije: 1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji neovisno o etiologiji. 2. Bipolarni poremećaj. 3. Depresivni poremećaji - depresivna epizoda sa psihotičnim simptomima. 4. Poremećaji iz spektra autizma.
--	--	--	---

R - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM														
44	BIH-H-1124753-4	R01AD58	azelastin, flutikazon	DYMISTA	Mylan	sprej za nos	(125 + 50) mcg	17 mL		4	doza	24,79	Rp/ spec K	50%
45	BIH-H-6105998-1	R01AD58	azelastin, flutikazon	FULAIR	Hemofarm	sprej za nos	(125 + 50) mcg	17 mL		4	doza	24,79	Rp/ spec K	50%
46	BIH-H-0420492-1	R01AD58	azelastin, flutikazon	DUANASE	Pliva	sprej za nos	(125 + 50) mcg	17 mL		4	doza	24,79	Rp/ spec K	50%
47	BIH-H-7556239-7	R01AD58	azelastin, flutikazon	NEZALLIX	Pharma S	sprej za nos	(125 + 50) mcg	17 mL		4	doza	24,79	Rp/ spec K	50%
		Rp/ spec K	Lijek se uvodi u terapiju kod alergijskog rinitisa, vazomotornog rinitisa i nosne polipoze na osnovu mišljenja specijaliste ORL.											
S - LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE														
48	BIH-H-4390029-6	S01AA13	fusidinska kiselina	FUSIDIX 1%	Deva A.S.	kapi za oči	10mg/g	5 g	1 kap 2 puta dnevno			6,53	Rp/ spec L	100%
49	BIH-H-6741503-2	S01BC03	diklofenak - Na	REDICLON	Deva A.S.	kapi za oči	1 mg/ mL	20 bočica 0,5 mL	1 kap 4 puta dnevno			12,00		100%
		Rp/ spec L	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu preporuke specijaliste oftalmologije ili pedijatrije.											
Osigurana lica, koja imaju patohistološku potvrdu malignog oboljenja, a koja su u fazi primanja hemoterapije ili radioterapije, samo u vremenskom periodu trajanja ciklusa liječenja, te uz preporuku specijaliste sa Klinike za onkološke bolesti, ili Klinike za hematologiju, ili Odjeljenja za onkologiju i hematologiju Klinike za dječje bolesti imaju pravo na lijekove sa Pozitivne liste bez obzira na indikacije i napomene. Ukoliko je došlo do izmjena indikacija i napomena za određene lijekove, one se primjenjuju kod prvog uključivanja lijeka, a pacijenti kojima su lijekovi uključeni po indikacijama i napomenama sa prethodnih listi zadržavaju pravo na lijek, osim ako nije drugačije naglašeno u indikacijama, smjernicama i napomenama na ovoj listi.														